

羊毛/绵羊绒丝光柔软平滑剂CS—8521/8024/8086

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 羊毛/绵羊绒丝光柔软平滑剂CS—8521/8024/8086 |
| 公司名称 | 河北省清河县多维康助剂有限公司 |
| 价格 | .00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国河北邢台清河县羊绒制品市场G2座 |
| 联系电话 | 0319-8290130 18931957999 |

产品详情

产品简介

CS—8521针对丝光后织物处理效果显著，并且有一定的抗静电效果

CS—8024平滑效果显著

CS—8086针对丝光毛条织物手感效果显著

产品特性

减轻织物穿着时的扎痒感

使羊毛/绵羊绒织物手感更柔软/爽滑/蓬松

对已染色织物的牢度影响减至最低

环境友好型助剂

应用工艺

稀释/溶解

CS—8521/8024/8086以水稀释后，可应用于一般羊毛/绵羊绒丝光织物后整理上。经稀释后CS—8521/8024/8086无论采用浸渍或浸轧工艺，都能发挥其优越的效果。

参考工艺

A、浸渍法 羊毛/绵羊绒针织成衣浸渍工艺

去油脂缩绒处理——丝光处理——还原处理——清洗——脱水——柔软整理——脱水——烘干（80℃）

| | |
|-------------------|----------------|
| CS—8521/8024/8086 | 6-8% (o.w.f) |
| pH值（可用冰醋酸调节） | 5.0-6.0 |
| 温度 | 30-35 |
| 浴比 | 1:15-20 |
| 时间 | 30min |

注意事项

因CS—8521/8024/8086化学结构独特，其吸附与纤维表面上会有定向效应。

用于羊绒浸渍工艺上，最理想的用量为织物重量的6-8% (o.w.f)

因浓度高，请先稀释再使用

容器必须盖紧，储存在常温中（20℃），避免产品结冰，产品保质期为半年，超过保质期的产品，经检验仍符合本标准需求，仍可使用。

包装：10kg 25kg 50kg 125kg 200kg 的塑料包装

技术咨询 18931957999

公司地址：河北省清河县绒都大街（羊绒制品市场）G2座

业务电话：0319—8265080 8265090 8290130

0319—8295060 5535130 8265070

全球免费咨询电话：400—615—0668

传 真：0319—8295060

网 址：WWW.hbdvk.com

阿里巴巴网址：<http://www.qhdvk.cn>

