

# YT29A型气腿式凿岩机

产品名称	YT29A型气腿式凿岩机
公司名称	济宁兴亚工矿物资有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市市中区塘口街道
联系电话	0537-2510206 15562336713

## 产品详情

因为专业，所以我们能做的更好；因为有中区妇联的扶持，我们将走的更远。

关键字：YT29A凿岩机，YT29A气腿凿岩机，气腿凿岩机，YT29A 气腿式凿岩机，凿岩机，风钻

YT29A型气腿式凿岩机是重型气腿式凿岩机，具有高效、低耗的特点，特别适用于铁路、公路、水电等建设施工中使用，也是冶金，煤炭等矿山巷道掘进及各种凿岩作业的换代产品。

YT29A型气腿式凿岩机适宜中硬和坚硬（ $f = 8 \sim 18$ ）岩石上钻凿水平和倾斜孔，也可以向上钻凿锚杆孔，炮孔直径一般为34-45毫米，有效经济的钻孔深度为5米。根据巷道断面大小和作业条件可以配套FT160A型气腿FT160C型长气腿，FT160B型短气腿或FT170型气腿，也可以与钻车或钻架配套进行干、湿式凿岩。

YT29A型气腿式凿岩机技术规格：

产品型号	YT29A
重量	26.5kg
长度（长*宽*高）	659*248*205mm
钎尾规格	22 × 108mm
钻孔直径	34 - 45mm
缸径	32mm

活塞行程	50mm	
气压0.4-0.63兆帕	凿岩耗气	65L/S
	凿岩冲击频率	37HZ
转数	300r/minr	
气管内径	25mm	
冲击能	70 焦耳	
水管内径	13毫米	
最大凿孔深度	5米	
FY250型注油器：		
重量：1.2公斤	容油量：0.25升	

:

项目	FT160A型气腿	FT160B型气腿	FT160C型长气腿	FT170型气腿
气腿长度	1668毫米	1428毫米	1820毫米	1668毫米
推进行程	1338毫米	1098毫米	1490毫米	1338毫米
气缸内径	65毫米	65毫米	65毫米	67毫米
重量	17公斤	16公斤	18公斤	18公斤

济宁兴亚工矿物资有限公司专业生产销售各种矿用设备及配件：

一、矿用凿岩设备及配件类：

1.凿岩机：YT23凿岩机、YT24凿岩机、YT-27凿岩机，YT-28凿岩机、YT29凿岩机、7655气腿式凿岩机、YN27内燃式凿岩机、向上凿岩机，QL-Y28液压凿岩机、手持式凿岩机等。

2.锚杆钻机：MQT-85/1.8型气动锚杆钻、MQT-110气动锚杆钻机、MQT-120/2.7气动锚杆钻机、MQT-120/2.3气动锚杆钻机、MQT-130/2.8型气动锚杆钻、MQT-130/2.0型气动锚杆钻机、MQS-60型气动手持式帮锚杆钻机、MQTB-80 气动支腿式帮锚杆钻机、锚杆安装机等。

3.风镐：G10风镐、G15风镐、G20风镐、G35风镐、G60风镐、G90风镐、B87C风镐、B87破碎机、D4捣固机、D6气动捣固机、D9气动捣固机、C2风铲、C6风铲、鄂式破碎机等。

4.煤电钻：ZM12干式煤电钻，ZM12湿式煤电钻，ZM15干式煤电钻，ZM15湿式煤电钻。

5.岩石电钻: 2kw岩石电钻、3kw岩石电钻、5.5kw岩石电钻、7.5kw岩石电钻，KHYD40A岩石电钻、KHYD75A岩石电钻、KHYD110A岩石电钻、KHYD125A岩石电钻等。

6. 风煤钻：QMZ2/8型风煤钻、ZQST-30/2.5风煤钻；QMZ3/9型风煤钻、ZQST-40/3.0风煤钻等气动煤钻。

7. 钻杆：B19钻杆，B22钻杆，钻杆，锚杆，煤钻杆，麻花钻杆，自进式钻杆，自钻式钻杆，风钻杆、矿用锚杆等等

8. 钻头：金刚石复合片锚杆钻头，硬质合金锚杆钻头、十字钻头、一字钻头、球形钻头、PDC钻头、风钻头、煤钻头、锚杆钻头连接套等。

9.锚杆托盘、锚杆搅拌器、注水器、注油器、矿用锚索锚具、手动锚索张拉机具、锚索搅拌器、锚杆拉力计、锚固剂等。

## 二.喷浆及配件类：

喷浆机、PZ-5胶轮喷浆机、PZ-5B轨轮防爆喷浆机、HSP湿喷机、喷浆管、16M喷浆管、18M喷浆管、20M喷浆管、上下结合板、弯头、喷头总成、压紧装置、料腔、锥套及旋流器等。

联系人：陈先生

电话：0537-2390578

传真：0537-2390578

手机：15562336713

QQ：2314053689

邮箱：[XYGK001@126.com](mailto:XYGK001@126.com)