

# 青岛保温玻璃棉卷毡防火隔音降噪材料

产品名称	青岛保温玻璃棉卷毡防火隔音降噪材料
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 防火等级:A级 材质:玻璃钎维
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

### 青岛保温玻璃棉卷毡防火隔音降噪材料

玻璃棉具有重量轻、导热系数低、抗压性强、阻燃性好的特点，还可以细分成多种产品。那么，不同玻璃棉的应用范围是什么呢？一起来看看吧！

无甲醛玻璃棉应用范围：

主要用于建筑室内装修、暖通空调系统。常用作通风管保温、消声系统、交通工具、制冷设备、家用电器、船舶与列车墙壁的绝热吸声降噪处理。

青岛保温玻璃棉卷毡防火隔音降噪材料

玻璃棉应用范围：

主要用于建筑室内、空调系统、消声系统、交通工具、制冷设备、家用电器的减震等。

复合型玻璃棉板应用范围：

本产品适用于钢结构厂房、活动板房、轻型别墅、轻型板房、防火门、防爆防火厂房等的夹层，具有优良的抗压强度、保温隔热效果和防火性能。

工艺纤维玻璃棉应用范围：

广泛应用于汽车配件、玻璃棉异形产品的压制、天花板的制作、火车和飞机制造及制冷设备、家用电器的保温隔热。

玻璃棉卷毡应用范围：

在施工中可以根据需要任意裁剪，主要用于钢结构保温隔热，养殖大棚的保温隔热以及消声系统，制冷设备的保温吸声处理。

玻璃棉空调板应用范围：

经切割、开榫、粘结等工序做成各种规格的方形管道（玻璃丝布在面内，铝箔布在外），广泛用于空调系统以及矿山、建筑的通风系统，是代替镀锌板风管和玻璃棉风管的新型产品。

不易吸音板应用范围：

应用于大剧院、音乐厅、影剧院、录音室、演播室、视听室、会议室、体育馆、展览厅、歌舞厅、KTV、家庭影厅厂房、无声室、、报告厅、审讯室等声学场所，以及大型公共建筑的吸音墙板、吊顶板。

近年随着相关化工科技的发展，有机硅类新产品合成能力也在不断地提高。雨季石材的养护施工问题也得到了很好的解决，现在就雨季石材的养护施工谈谈具体的一些应对措施和方案。从石材养护原理来看，养护剂是与石材中离子态的水反应，石材表面水份的多少对养护剂在毛孔中的固化反应没有必然的影响，但如进行养护施工潮湿石材相对于干燥石材而言，它的固化反应较慢，所形成的养护层就没有干板密实。有时石材内部毛孔中水份量过高，如采用溶剂型养护剂则溶质无法进入石材的孔隙内部，也就达不到理想的养护效果。

花岗石是火成岩，也叫酸性结晶深成岩，是火成岩中分布广的一种岩石，由长石、石英和云母组成，岩质坚硬密实。其成分以化硅为主，约占65%-75%。所谓火成岩就是地下岩浆或火山喷溢的熔岩冷凝结晶而成的岩石。火成岩中化硅的含量、长石的性质及其含量决定了石材的性质。当化硅的含量大于65%，就属于酸性岩，这种岩石中正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时，呈料状结构，就称为花岗石。门槛、橱柜台面、室外地面就适合使用花岗石。