

6kw汽油发电机TOTO6

产品名称	6kw汽油发电机TOTO6
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO6 启动方式:电启动 相数:单三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

6kw汽油发电机TOTO6都装有静音罩它把汽油发电机组的噪音降到低。发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买汽油或汽油就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时，现在又研究出现了一个新的发电机，只要你的设备一缺电，它就自动调节的给你的设备带电，那就是带ATS的发电机。它的反映很快，几秒钟就可以反应过来，然后你的设备继续做功。不影响你的任何工作进度。

6kw汽油发电机TOTO6润滑油的主要作用是润滑汽油机的运动件，并使运动件冷却散热，清洗，还能防止锈蚀。机油品质好坏和使用正确与否，不仅影响汽油机的性能和使用寿命，还影响机油的使用期限。因此应根据汽油机的使用环境温度，选用适当牌号的机油。在标定较低环境温度下，机油应具有良好的流动性，在较高温度时，应具有适当的运动粘度，这一点对风冷汽油机尤为重要。

机组型号：TOTO6

发电机参数：

额定输出：6KW

额定输出：6.5KW

额定电压：220/380

频率：50HZ

功率因素：0.8/1.0

相数：单相/三相

绝缘等级：F

发动机参数：

引擎型号：TOTO190F1

缸径×行程：90×66mm

排量：420cc

燃油损耗率：374g/kw.h

点火方式：电感放电式

发动机类型：单缸、四冲程、风冷、顶置式气门

燃料：90#以上汽油

机油量：1.1L

启动方式：手/电启动

附属配置：

燃油容量：20L

电池容量：12V-14AH免维护电池

燃油指示表：有

脚轮附件：定向轮2个，万向轮2个

整机参数：

噪音：65-72dBA/7m

机组尺寸：1050*590*800(mm)

连续工作时间：8h-12h

重量：145(kg)

选配：云控制（手机或者电脑控制）

6kw汽油发电机TOTO6成本低，噪声较小，低温起动性较好，但热效率较低且燃料消耗率大。摩托车、油锯和其他小功率动力机械，为求轻便、价廉，常用二冲程风冷式汽油机；固定式小功率汽油机为求结构简单、工作可靠而成本较低，大多用四冲程水冷式；轿车和轻型货车则大多用顶置气门水冷式汽油机，但随着油耗问题日益受到重视，汽油机在这类汽车上应用渐广；小型所用发动机为求轻便和升功率大，大多用半球型燃烧室的风冷式汽油机。