

# 福意联冲洗液加温柜 出售

产品名称	福意联冲洗液加温柜 出售
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

### 福意联冲洗液加温柜 出售产品介绍

( 请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！ )

福意联冲洗液加温柜 出售福意联冲洗液加温柜 出售也可以用于家庭腹透患者使用，能够地将透析液加温至适宜的温度，帮助患者进行腹膜透析。其主要说明如下：加温功能：福意联冲洗液加温柜 出售和腹膜透析液加温柜都能够加温透析液，将其加热至适宜的温度。恒温功能：福意联冲洗液加温柜 出售具有恒温功能，能够保持透析液在一定的温度范围内恒温。温度调节：福意联冲洗液加温柜 出售和腹膜透析液加温柜都配有温度调节器，可以根据需要将温度调节到的范围内。安全性：福意联冲洗液加温柜 出售和腹膜透析液加温柜都有安全保护装置，如过温保护和漏电保护等，保证使用中的安全性。显示功能：福意联冲洗液加温柜 出售一般都配有液晶显示屏，能够直观地显示当前的温度和工作状态等信息。容量大小：福意联冲洗液加温柜 出售的容量大小不同，一般根据用户的需要选择不同大小的产品。使用注意事项：使用前应仔细阅读产品说明书，正确接通电源和用电设备，并根据需要设置的温度。使用中应避免猛烈震动和碰撞，不得随意拆卸、改装或维修，保证使用中的安全性。

( 请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！ )

### 福意联冲洗液加温柜

出售使用案例 ( 随机图片，具体参数及使用说明请联系上方和页面电话厂家专业工程师解答 )

福意联冲洗液加温柜 出售 (2-8度系列) 型号: FYL-YS-66L | 温度: 2~8 |  
外型尺寸: 430×480×645mm 型号: FYL-YS-88L | 温度: 2~8 | 外型尺寸: 480×470×840mm 型号: FYL-YS-100E | 温度: 2~8 | 外型尺寸: 480×490×840mm (4-38度系列) 型号: FYL-YS-50L | 温度: 4~38 | 外型尺寸: 430×480×510mm 型号: FYL-YS-100L | 温度: 4~38 |  
外型尺寸: 480×490×840mm 型号: FYL-YS-138L | 温度: 4~38 |  
外型尺寸: 540×550×840mm (2-48度系列) 型号: FYL-YS-150L | 温度: 2~48 |  
外型尺寸: 595×570×865mm 型号: FYL-YS-230L | 温度: 2~48 |  
外型尺寸: 595×590×1215mm 型号: FYL-YS-280L | 温度: 2~48 |  
外型尺寸: 595×570×1445mm 型号: FYL-YS-310L | 温度: 2~48 |  
外型尺寸: 595×695×1315mm 型号: FYL-YS-430L | 温度: 2~48 |  
外型尺寸: 595×680×1805mm (0-100度系列) 型号: FYL-YS-151L | 温度: 0~100 |  
外型尺寸: 595×565×860mm 型号: FYL-YS-281L | 温度: 0~100 |  
外型尺寸: 595×565×1440mm 型号: FYL-YS-431L | 温度: 0~100 |  
外型尺寸: 595×675×1795mm (2-20度系列) 型号: FYL-YS-828L | 温度: 2~20 |  
外型尺寸: 1267×678×1818mm 型号: FYL-YS-1028L | 温度: 2~20 | 外型尺寸: 1267×678×2105mm-----  
----- (-12~10度系列) 型号: FYL-YS-50LL |  
温度: -12~10 | 外型尺寸: 430×480×510mm 型号: FYL-YS-100LL | 温度: -12~10 |  
外型尺寸: 480×490×840mm (-20~10度系列) 型号: FYL-YS-30L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 560×400×398mm 型号: FYL-YS-45L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 650×400×430mm 型号: FYL-YS-60L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 650×400×520mm 型号: FYL-YS-108L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 605×570×932mm 型号: FYL-YS-158L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 955×585×825mm 型号: FYL-YS-178L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 965×520×855mm 型号: FYL-YS-258L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号: FYL-YS-128L | 温度: -30~10 |  
外型尺寸: 550×560×850mm 技术参数

### 案例一

案例二 ( 请注意, 如内容介绍有偏差, 与您寻找的设备不相符, 不要紧! 请联系我司寻求所需要的资料感谢! )

### 案例三

依托自身的人才、技术、资金, 为, 实验室, 科研、化工, 环保, 检测等企事业单位提供符合的各类仪器设备。在中严格执行产品制造要求, 建立了一套完整的体系, 使产品具有可靠的保证。以创新意识、开拓进取的精神, 积极地发挥企业的力。

北京福意电器有限公司是致力于医用实验室行业的化企业, 公司汇集了一大批高技术科研人员, 销售队伍和服务团队, 始终坚持以诚为本, 以质为主的宗旨, 凭借认真严谨的科研态度, 的技术力量, 稳健的发展战略, 在行业内树立了的品牌基础。北京福意电器有限公司是一家以、设计、销售一体化的低温冷藏, 恒温加温及高低温。

北京福意电器有限公司秉持“以品质赢得市场, 以创新求得发展, 以诚信铸造品牌”的经营理念, 十多

年来一直致力于医用恒温冷藏的创新发展；由于设计理念、良好的品质以及便捷的售后服务，我们已经在市场上了大量客户的信赖与支持，创造了的声誉，我们对此深感自豪与欣慰。