

重庆不锈钢钢格栅沟盖板水篦子地下车库格栅盖板

产品名称	重庆不锈钢钢格栅沟盖板水篦子地下车库格栅盖板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	产品名称:重庆格栅板 材质:不锈钢 产品功能:承重
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆不锈钢钢格栅沟盖板，排水沟盖板，不锈钢踏步板，不锈钢厨房盖板，地下车库沟盖板，不锈钢钢格板，不锈钢格栅板等。

防滑GU型钢格栅沟盖 钢格栅地沟盖板 基本介绍

GU型侧沟盖板一般尺寸齐整，多用于车行道侧沟 大多数普通混凝土砌制的无沿口沟，采用U型的沟盖非常简单与节约，不需要特殊的沟沿口。荷载T-6、T-14时，沟上沿口建议埋设角钢，同时亦可采用预制的U型沟砌块构筑水沟，有效防止污水向大地的渗漏，这种预制的U型沟也可采用本型沟盖板

不锈钢地沟沟盖板 300*500沟盖板 篦子沟盖板性能特点

1、不生锈，使用周期长

不锈钢地沟盖板，其原材料是304不锈钢，在化学介质下的作用不回来发生化学作用而生锈，材料结构不会被破坏，因此盖板也不会生锈。使用周期也比较长，排水的不锈钢地沟盖板，使用年限可长达30年，

维护简单。

2、良好的阻燃功能

不锈钢地沟盖板的材料，可以很好的满足对防火阻燃的需求，能很好的保证。

3、绝缘、绝燃

不锈钢地沟盖板，踩上去也比较舒服，排水的不锈钢地沟盖板拥有防滑装置，可以让使用加的。其绝缘、绝燃的特性，使得使用加的，工作效率。

4、灵活多样

排水的不锈钢地沟盖板，有多种规格选择，在各种复杂环境下也都可以使用。并且，设计尺寸灵活多样，根据需求进行定制，以生产适合使用场景的不锈钢地沟盖板

不锈钢地沟沟盖板 300*500沟盖板 篦子沟盖板技术参数

常用规格：常用单件标准规格为（长*宽*高）：

580mm*195mm*25mm；

580mm*245mm*25mm；

580mm*295mm*25mm；

580mm*345mm*25mm；特殊尺寸可按客户要求生产

重庆钢格板隐形井盖沟盖板，踏步板楼梯板大量现货基本介绍

钢格板隐形井盖沟盖板，踏步板楼梯板大量现货基本介绍钢格栅又称格栅、钢格板或格栅板，是扁钢和扭钢焊接而成，钢格栅经久耐用，相对于其他产品价格、其主要用途在电厂平台、停车场平台、检修平台、水沟盖和踏步板等方面。也用在环保设备和污水处理等方面，因他的性越来越多的被广泛采用

钢格板隐形井盖沟盖板，踏步板楼梯板大量现性能特点

钢格板隐形井盖沟盖板，踏步板楼梯板大量现货性能特点格栅条间的空隙宽度可根据清除污物的方式和水泵的要求来设定，人工清除格栅间隙一般为16~25mm。沉砂池或沉淀池前的格栅一般采用15-30mm，为40mm。

