

安科瑞AWT100-4GHW无线通讯采集器 下行485上行4G

产品名称	安科瑞AWT100-4GHW无线通讯采集器 下行485上行4G
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	770.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:AWT100-4GHW 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号2幢2层
联系电话	17821939855 17821939855

产品详情

安科瑞AWT100-4G无线通讯采集器功能：

支持串口MODBUS RTU协议的数据采集，并通过安科瑞平台协议与安科瑞服务器通讯。

支持串口MODBUS RTU协议的数据采集，并通过安科瑞平台协议与安科瑞服务器通讯。

支持多30个MODBUS RTU设备的数据采集。

支持对每个MODBUS设备5个寄存器地址域的采集，每个寄存器地址范围不超过64个。

支持对每个MODBUS地址范围预设报警地址以及报警值触发报警。每个地址域报警地址目前多5个。

支持服务器MODBUS或者LoRa透传通讯。

支持固定IP和动态域名解析方式连接数据中心。

支持透明传输协议，通用模式（主动轮抄，定时上报），MQTT协议，智慧用电无线协议，预付费无线协议等，可定制开发。

AWT100-LW无线通信终端可通过LoRa通讯将数据上传至服务器。

安科瑞AWT100-4G无线通讯采集器应用范围：

无线抄表；

楼宇自动化与安防；

机器人控制；

电力配网监控、电力负荷监控；

智能照明控制；

自动化数据采集；

工业遥控遥测；

高速公路、铁路数据传输；

其他电力以及工控行业等。

安科瑞AWT100-WIFI无线通讯终端接线方式：

安科瑞AWT100-4G无线通讯采集器典型应用：

安科瑞AWT100-4G无线通讯采集器常见问题：

1、AWT100是一台对应一个仪表吗？AWT100可以接其他品牌的仪表吗？

AWT100是一台对应30个仪表，建议是需要相同的仪表。可以接其他品牌，但是建议平台方或者仪表方能有一方是我们的。

2、AWT流量大概的用量是多少呢？

流量这块根据上传时间间隔而定，如果按15分钟间隔上传的话接入我司电力仪表一个点位一个月按5M流量估算就可以了，透传协议的话要具体计算

3、AWT100下单之后，能根据客户需求来调试吗？

可以出厂前设置好，客户也可以通过RS485接口配合我司提供的配套软件进行。