

15CrMo宝钢现货供应

产品名称	15CrMo宝钢现货供应
公司名称	上海蕴冉物资有限公司
价格	4900.00/吨
规格参数	宝钢:2.0mm-20.0mm 热轧:15CrMo 应用领域:合金结构钢
公司地址	上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室
联系电话	021-36212802 18616793103

产品详情

标准说明:合金结构钢热轧厚钢板

产品形态:热轧钢板及钢带

牌号解释

15:碳名义含量为0.15%，实际含量为0.12%-0.18%

Cr:Cr含量为0.80%-1.10%

Mo:Mo含量为0.40%-0.55%

A成分(Wt%)

C碳元素:0.12~0.18

Si硅元素:0.17~0.37

Mn锰元素:0.4~0.7

P磷元素: ≤ 0.035

S硫元素: ≤ 0.035

Cu铜元素: ≤ 0.3

Ni镍元素:<=0.3

Cr铬元素:0.8~1.1

Mo钼元素:0.4~0.55

备注1:15CrMoA:P 0.025% , sS0.025% , Cu 0.25%;15CrMoE:P 0.025% , s 0.015% , Cu 0.25%。热压力加

工用钢的铜含量 0.20%。

性能

弯曲

厚度:<=10

弯曲角度(°)

弯曲直径

(mm)

180

2a

备注:a为试样厚度

品种	牌号	参考牌 号	规格	实际厚度	实际宽度	实际长度	总重量
热轧	15CrMo		3.8*1266* C				20.05
热轧	15CrMo		4.85*1500 *C				29.272
热轧	15CrMo		2.85*1500 *C				29.33
热轧	15CrMo		3.85*1500 *C				28.88
热轧	15CrMo		3.85*1500 *C				29.14
热轧	15CrMo		4.85*1500 *C				28.89
热轧	15CrMo		4.85*1500 *C				28.799
热轧	15CrMo		2.85*1500 *C				28.76
热轧	15CrMo		9.85*1500 *C				29.78
热轧	15CrMo		9.85*1500				29.44

		*C	
热轧	15CrMo	9.85*1500	29.04
		*C	
热轧	15CrMo	9.85*1500	29.51
		*C	
热轧	15CrMo	9.85*1500	28.83
		*C	
热轧	15CrMo	15.8*1500	26.014
		*C	
热轧	15CrMo	2.85*1500	7.8
		*C	
热轧	15CrMo	12*1500*	0.848
		6000	
热轧	15CrMo	6*1500*6	0.424
		000	
热轧	15CrMo	5*1500*6	0.353
		000	
热轧	15CrMo	4.8*1500*	24.939
		C	
热轧	15CrMo	10*1500*	0.707
		6000	
热轧	15CrMo	5.8*1500*	28.061
		C	
热轧	15CrMo	3*1500*6	0.212
		000	
热轧	15CrMo	14*1500*	0.989
		6000	
热轧	15CrMo	4*1500*6	0.283
		000	
热轧	15CrMo	16*1500*	1.13
		6000	
热轧	15CrMo	7.8*1500*	28.06
		C	
热轧	15CrMo	8*1500*6	0.565
		000	
热轧	15CrMo	11.8*1500	26.211
		*C	
热轧	15CrMo	3.82*1500	29.024
		*C	
热轧	15CrMo	6*1500*6	0.424
		000	
热轧	15CrMo	8*1500*6	0.565
		000	
热轧	15CrMo	16*1500*	1.13
		6000	
热轧	15CrMo	5.8*1500*	28.061
		C	
热轧	15CrMo	14*1500*	0.989
		6000	
热轧	15CrMo	2.85*1500	7.8
		*C	

热轧	15CrMo	10*1500* 6000	0.707
热轧	15CrMo	3.82*1500 *C	29.024
热轧	15CrMo	4.8*1500* C	24.939
热轧	15CrMo	7.8*1500* C	28.06
热轧	15CrMo	12*1500* 6000	0.848
热轧	15CrMo	3*1500*6 000	0.212