

FD-III A中低频热疗仪

产品名称	FD-III A中低频热疗仪
公司名称	石家庄华行医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	石家庄市鹿泉区永红路91号（注册地址）
联系电话	13223403238

产品详情

技术参数

电源：额定电压220V 额定频率50Hz

输出参数均在负载为1K情况下的测量值，当负载阻抗减小时，脉冲幅度降低，脉冲频率、脉冲宽度不变。

输入功率： 50VA

*脉冲频率：波型I为4Hz ~ 6Hz连续可调

波型II为波型I调制的5000Hz ± 500Hz

脉冲幅度：输出幅度*小至*大连续可调，*小值不超过*大值的2%，*大值为32Vp-p ~ 38Vp-p。

脉冲宽度不低于70毫秒

单个脉冲能量:不大于300mJ

脉冲周期：1ms-333ms

输出电流： 50mA

双路输出单独或同时治疗

治疗仪承受输出端开路 and 短路，其性能不削弱。

电极尺寸：96mm × 58mm

电热垫尺寸：150mm × 150mm

电热垫温度：37 ~55

定时：5min ~ 60min，以5min为单位调整

使用环境温度：5 ~40

相对湿度： 85%

大气压力：700hPa~1060hPa

保险管：电源保险0.5A 规格： 5 × 20mm

电热保险1A 规格： 5 × 20mm

安全分类：I类BF型应用部分

使用期限：正常工作8年

配置清单：

2副	说明书	1份	输出电极
12条	合格证	1个	固定带
6块	反馈卡	1份	棉布垫
	保修卡	1份	电疗输出线（电极板） 2副
2套	电源线	1条	电热垫
	电源保险管0.5A 2只	革垫	4块

电源保险管1A 2只 电热垫套 2套