

太原钢结构专用铝箔玻璃纤维棉玻璃棉卷毡定制

产品名称	太原钢结构专用铝箔玻璃纤维棉玻璃棉卷毡定制
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产品名称:玻璃棉卷毡 厚度:3-20cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

太原钢结构专用铝箔玻璃纤维棉玻璃棉卷毡定制

玻璃棉毡

是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分不错的减震，吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声和污染，改善工作环境。

这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交能工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。

有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶较好的内衬材料。

玻

璃棉

是将玻璃

熔融后进行纤维化

，通过添加粘结剂固化加工而成的玻

璃棉卷毡制品。玻璃棉板的优点有哪些?那么下面就来看看吧。

太原钢结构专用铝箔玻璃纤维棉玻璃棉卷毡定制

其优点有：

- 1、吸音降噪，能有效阻止声音传播。
- 2、施工简单，随意切割。
- 3、平衡菌落防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。
- 4、A1级防火，较久不燃。
- 5、低级湿性，耐用性高。

现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔热；
钢构保温板的夹层

玻璃棉毡、吸音棉毡是一种理想的吸音及保温隔热的材料，广泛用于房屋墙体、船舶机舱隔热;计算机房、冷藏库恒温;各种发电机房、泵房的降噪;音响柜、音响调整等。离心玻璃棉卷毡在屋顶使用中，表面往往要附加有一定透声作用的饰面，如小于0.5mm的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等，基本可以保持原来的吸声特性。

离心玻璃棉具有防火、保温、易于切割等优良特性，是建筑吸声较常用的材料之厚度不变，容重增加，中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时，材料变得密实，流阻大于较佳流阻，吸声系数反而下降。