

纺织品检测案例 | GB 31701高频问答（绳带篇）

产品名称	纺织品检测案例 GB 31701高频问答（绳带篇）
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

- 问1：如下图所示的披风、斗篷上的绳带是否需要考核绳带？

答：需要，披风与斗篷属于服装，需要考核绳带。

依据：GB/T 15557《服装术语》3.44节 披风定义为无袖，披在肩上的防风外衣；3.45节 斗篷定义为有帽子的披风。

GB 31701 4.4.3节 婴幼儿及儿童服装的绳带要求应符合表3要求。

- 问2：与服装配套销售的发带、围嘴等配件是否需要考核绳带？答：图1、图2中发带、围嘴属于独立的非服装产品，不考核绳带；图3中可拆卸蝴蝶结不是独立的产品，属于服装部件，需要考核绳带（单独包装亦需要考核）。

依据：GB 31701 4.4.3节 婴幼儿及儿童服装的绳带要求应符合表3要求。

- 问3：以下假两件中上的绳带如何考核？

答：假两件上的绳带不属于肩带，属于平贴绳圈。

7岁以下儿童服装符合GB 31701 表3第1条，头颈部不应有任何绳带，同时符合GB 31701 表3第10条，背部平贴绳圈长度不超75mm；

7岁及以上儿童服装符合GB 31701 表3第10条，背部和头颈部平贴绳圈长度均不超过75mm。

依据：

GB 31701表3第1条 头部和颈部不应有任何绳带；

GB 31701表3第10条 平贴在服装上的绳圈其两固定端的长度不应超过75mm。

- 问4：以下两件套中吊带裙的肩带如何考核？答：符合标准要求，吊带裙上的绳带属于肩带，且固定、连续且无自由端。

依据：GB 31701表3第2条 肩带应是固定的、连续且无自由端的。

- 问5：以下可系带吊带裙（蝴蝶结可打开），绳带是否符合标准要求？答：针对7岁以下儿童服装，不符合要求。

GB 31701表3第2条 肩带应是固定的、连续且无自由端的。

针对7岁及以上儿童服装，4条带子长度均不超过140mm，符合要求。

GB 31701表3第8条 服装平摊至*大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm。

- 问6：背部绳带是否符合标准要求？

答：AC长度与BD长度均不应超过75mm，若长度超过75mm，可在E点固定，保证4条短平贴绳圈长度均不超75mm，则符合要求。

依据：GB 31701表3第10条 平贴在服装上的绳圈其两固定端的长度不应超过75mm。

- 问7：裤子后片口袋上的标是否符合要求？

答：若绳圈平贴服装不凸出，则外露平贴绳圈长度不超过75mm，即符合标准要求。

GB 31701表3第5条 除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着；

- 问8：图一绳圈上调节尺寸的塑料调节扣算不算立体装饰物？

图一

图二

答：若绳圈较长，则存在与自由末端立体装饰物同样的危险，不符合要求。要求当服装平摊至*大尺寸时，没有突出绳圈。同时，若服装长至臀围线以下，底边处的绳带不应超出服装下边缘。建议按图二款式设计，避免绳带外露。

依据：GB 31701表3第7条 长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装的下边缘。

- 问9：以下图中是否属于绳带的自由末端立体装饰物？

答：流苏结属于绳带自由末端立体装饰物；裤子上的插扣打开后，与插扣连接的带子形成绳带，则塑料插扣属于绳带自由末端的立体装饰物。

- 问10：婴幼儿帽子耐久性标签缝制在帽子内侧是否可以？答：可以，帽子不属于服装。

依据：GB 31701 4.5.3节

对于缝制在可贴身穿着的婴幼儿服装上的耐久性标签，应置于不与皮肤直接接触的位置。