

高分子门压型机 覆面机 高鑫木工

产品名称	高分子门压型机 覆面机 高鑫木工
公司名称	吉林省高鑫木工机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	家具制造机械种类:覆面机 品牌:高鑫木工 型号:GX-2511L
公司地址	长春市二道区吉盛小区4-28栋
联系电话	89698001 13944822077

产品详情

家具制造机械种类	覆面机	品牌	高鑫木工
型号	GX-2511L	是否进口	是
工作形式	全自动	产品类型	全新
电机功率	2.2 (kw)	外形尺寸	5600 1100 1360 (mm)
最大加工长度	70 (mm)	最大加工厚度	2500 (mm)
最大加工宽度	1100 (mm)	重量	3600 (kg)
送料速度	36	适用范围	高分子门皮压型, 实木门贴木皮, PVC免漆门覆膜。

长春高鑫木工机器厂报价表

一多功能水冷式高分子门皮压型机 (双箱双工位)

工作台不动加温箱滑动

加工尺寸2500*1100*60厘米

外型尺寸5600*1500*1360厘米

机器功能

1高分子门皮压型 (机器的卖点)

2实木门覆木皮 (单面)

3 pvc免漆门覆pvc膜

4桔杆门覆pvc膜

5木塑门覆pvc膜

6实木口线覆木皮（机器的卖点）

二多功能水冷式高分子门皮压型机（三箱双工位）

工作台不动加温箱滑动

加工尺寸2500*1100*60厘米

外型尺寸8200*1500*1360厘米

机器功能

1高分子门皮压型（机器的卖点）

2实木门覆木皮（双面）

3 pvc免漆门覆pvc膜

4桔杆门覆pvc膜

5木塑门覆pvc膜

6实木口线覆木皮（机器的卖点）

三多功能真空覆膜机（两箱双工位）

工作台不动加温箱滑动

加工尺寸2500*1100*60厘米

外型尺寸5600*1500*1360厘米

机器功能

1实木门覆木皮（双面）（机器的卖点）

2 pvc免漆门覆pvc膜

3桔杆门覆pvc膜

4木塑门覆pvc膜

四pvc组装门覆膜机（三箱双工位）

主机不动工作台滑动

加工尺寸

板门2500*1100*60厘米

门边2200*180*60

外型尺寸8200*1500*1700厘米

机器功能

1 pvc免漆门覆pvc膜

2 pvc免漆门（门边四面包覆）覆pvc膜（机器的卖点）

3桔杆门覆pvc膜

4木塑门覆pvc膜

五pvc组装门（门边）覆膜机（两箱双工位）

主机不动工作台滑动

加工尺寸

门边2200*180*60

外型尺寸5900*1115*1250厘米

机器功能

1 pvc组装免漆门（门边四面包覆）覆pvc膜

六pvc组装门（门边）覆膜机（两箱单工位）

主机不动工作台滑动

加工尺寸

门边2200*180*60

外型尺寸5900*850*1250厘米

机器功能

1 pvc组装免漆门（门边四面包覆）覆pvc膜

七实木门木皮覆膜机（三箱双工位）

主机不动工作台滑动

加工尺寸

板门2500*1100*60厘米

木线2440*70厘米*4根

外型尺寸8200*1500*1700厘米

机器功能

1实木门心板覆木皮（双面一次覆木皮）

2实木线条覆木皮

公司地址：长春市绿园区长白公路3公里

电话：0431—82707892

传真：0431—87885333