

池州医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

产品名称	池州医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

芜湖医院手术室高效送风口生产商,洁净室有无隔板高效过滤器,洁净净化生产车间

术语和定义 以下术语和定义适用本标准。

2.1生物因子biologicalagents

一切微生物菌种和生理活性物质。

2.2病原菌pathogens

可让人动植物发病的生物因子。

2.3危险废物hazardouswaste

有潜在性微生物风险易燃易爆性浸蚀有害放射性和起毁坏功效对人自然环境有影响的一切废料。

2.4伤害 risk

损害的发生率以及严重后果综合。

2.5 大气气溶胶aerosols

飘浮于气体介质里的粒度一般为0.001 μ m~100微米的固体或液体细微颗粒所形成的较为稳定分散体系。

2.6院内感染biosafety

防止风险生物因子导致实验室人员曝露，向试验室扩散进而造成损害的综合性对策。

2.7高效空气过滤器high efficiency particulate air filter(HEPA)

一般以滤掉高于或等于 $0.3\ \mu\text{m}$ 颗粒为主要目的，滤掉高效率符合相关标准的过滤装置。

2.8防护罩safetyhood

放置实验室工作台或实验仪器里的负压力排风罩,从而减少试验室从业者的曝露风险。

2.9超净工作台biological safety cabinet(BSC)

负压力过滤排风柜。避免作业者与环境暴露在试验中产生的生物气溶胶。

2.10个人防护用品personal protective equipment(PPE)

用避免员工遭受化学和生物等有害因素损害的设备 and 日用品。

2.11试验室系统分区laboratory area

依照微生物因环境污染几率大小，试验室能够进行科学系统分区。