

还在为订做继电器模组 继电器模组批发而发愁吗

产品名称	还在为订做继电器模组 继电器模组批发而发愁吗
公司名称	深圳鸿怡威自动化技术有限公司
价格	25.00/位
规格参数	
公司地址	深圳市龙华大浪街道下早村工业区五栋二楼
联系电话	13510012460

产品详情

深圳鸿怡威为

您提供原装进口，质量过硬

的继电器模组，超低厂家批发价价格低廉划算。13510012460李女士。

如果您有新的设计需求，请与我们联系，我们将按照您提出的设计要求，严谨高效的为您设计、生产出让您满意的产品。为了能及时的满足您的使用要求，请尽量提前十天联系我们，提出您的需求

标准型继电器模组现为4/8/16位继电器模组，1常开1常闭、2常开2常闭、的输出规格。

“继电器模组”应用在设备上，接线美观大方，为您的设备加分：

继电器模组适用于各种NC加工机械、NC自动化机械，仪表继电器模组特点：小型化操作面板后长度25.0（mm）10万次以上使用保证海量库存劲爆 封闭一体化结构：具有防油、防尘、防水特性配线少（7根）、省时、省力、可靠采用接线端子方式，装卸方便设定简单，变换限位螺钉位置即可调整设定状态镀金双接点的安定接触，保证信赖性 5种旋转角度：13.85°、15°、20°

我司10A继电器模组8位继电器模组型号参数如下：

HYW-08R2N

8位继电器模组

额定绝缘电压：250V

线圈两端加有续流保护二极管

触点加有防浪涌保护电路（可选）

使用OMRON原装进口继电器

采用超亮LED显示动作状态，输入输出状态一目了然

输入输出均采用端子连接

输出端每个触点公共点独立，1NC+1NO

海拔高度不超过2000M

周围空气温度上限不超过+40度，下限不低于-5度

周围空气湿度不大于90%

技术参数	HYW-08R2N
模组位数	8位
输入信号类型	NPN 负信号输入
继电器线圈额定电压	DC24V
输出最大工作电压	DC30V,AC250V
触点类型、容量	1NO+1NC、10A/250VAC,10A/30D
连接类型	接线端子
触点耐压测试	2000V
电气寿命	20万次以上（AC负载），10万次以上（D
接线端子可接导线截面	0.2~2.5mm ²
安装方式	35mm标准卡轨安装
尺寸:MM（长X宽X高）	136X90X72

相信我，相信您自己的选择不会错。欢迎电话咨询抢购：13510012460李女士。QQ：139810284/1374835
5964。李小姐。您还可以登录了解更多详情。www.hbglass.cn www.jidianqimozu.com
www.bpweixiuwang.com www.szchumoping.com www.bianpinqiwang.com