

高原25kw柴油发电机参数

产品名称	高原25kw柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

高原25kw柴油发电机参数产品除具备系列柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音器。箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205

高原25kw柴油发电机参数

一、.开机前的检查工作：

- 1、检查水箱是否满水；机油是否在规定的油面位置；柴油箱是否有充足柴油。
- 2、检查电起动系统电路接线是否正常、牢固，蓄电池液面高度是否正常，是否已充足；
- 3、检查高压电房变压器开关是否以断开，低压配电房市电进线开关是否已断开；
- 6、低压电房发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在断开位置；
- 7、检查柴油发电机各仪表是否正常，然后“运行”机组。

二、开机步骤及运行：

- 1、机组起动后应即检查柴油机各仪表指示是否正常，机组运转声音、振动等情况是否正常；
- 2、机组运转正常后即可合上发电机开关并进行带负荷
- 3、操作，先合上发电机出线开关，然后再合上各分路负荷开关。
- 4、发电机带负荷后应立即检查机给运行情况，并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常，并在运行中不断进行巡视；
- 5、为了柴油发电机运行，柴油机机油压力应保持在 $2.5\text{kg}/\text{cm}^2$ ，冷却水出水温度不得高于 95° 度，发电机负荷电流应控制在额定范围内；