

PA66碳纤维 RE003沙伯基础

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PA66碳纤维 RE003沙伯基础 |
| 公司名称 | 京冀（广州）新材料有限公司 |
| 价格 | 45.00/千克 |
| 规格参数 | PA66:碳纤增强15%黑色 RE003:导电级 沙伯基础:抗静电性 |
| 公司地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址） |
| 联系电话 | 18938547875 18938547875 |

产品详情

PA66碳纤维 RE003沙伯基础 碳纤增强15%黑色 导电级 抗静电性

碳纤维改性尼龙66主要是为了提升机械性能并能提升其耐磨性能。

常规型号：Hepla H7205CF（pa66+5%碳纤维）、Hepla H7210CF（pa66+10%碳纤维）、Hepla H7215CF（pa66+15%碳纤维）、Hepla H7220CF（pa66+20%碳纤维）、Hepla H7225CF（pa66+25%碳纤维）、Hepla H7230CF（pa66+30%碳纤维）、Hepla H7235CF（pa66+35%碳纤维）、Hepla H7240CF（pa66+40%碳纤维）、Hepla H7245CF（pa66+45%碳纤维）、Hepla H7250CF（pa66+50%碳纤维）。

超强碳纤维改性尼龙66型号：Hepla H7220XCF（pa66+20%碳纤维）、Hepla H7225XCF（pa66+25%碳纤维）、Hepla H7230XCF（pa66+30%碳纤维）、Hepla H7235XCF（pa66+35%碳纤维）、Hepla H7240XCF（pa66+40%碳纤维）、Hepla H7245XCF（pa66+45%碳纤维）、Hepla H7250XCF（pa66+50%碳纤维）。

玻璃纤维复合纤维增强尼龙66常规型号：Hepla H7210GF 10CF（pa66+10%玻璃纤维+10%碳纤维）、Hepla H7210GF 15CF（pa66+10%玻璃纤维+15%碳纤维）、Hepla H7210GF 20CF（pa66+10%玻璃纤维+20%碳纤维）、Hepla H7210GF 25CF（pa66+10%玻璃纤维+25%碳纤维）、Hepla H7210GF 30CF（pa66+10%玻璃纤维+30%碳纤维）；

Hepla H7215GF 10CF（pa66+15%玻璃纤维+10%碳纤维）、Hepla H7215GF 15CF（pa66+15%玻璃纤维+15%碳纤维）、Hepla H7215GF 20CF（pa66+15%玻璃纤维+20%碳纤维）、Hepla H7215GF 25CF（pa66+15%玻璃纤维+25%碳纤维）、Hepla H7215GF 30CF（pa66+15%玻璃纤维+30%碳纤维）；

Hepla H7220GF 10CF (pa66+20%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7220GF
15CF (pa66+20%玻璃纤维+15%碳纤维)、 Hepla H7220GF
20CF (pa66+20%玻璃纤维+20%碳纤维)、 Hepla H7220GF
25CF (pa66+20%玻璃纤维+25%碳纤维)、 Hepla H7220GF 30CF (pa66+20%玻璃纤维+30%碳纤维) ；

Hepla H7225GF 10CF (pa66+25%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7225GF
15CF (pa66+25%玻璃纤维+15%碳纤维)、 Hepla H7225GF
20CF (pa66+25%玻璃纤维+20%碳纤维)、 Hepla H7225GF
25CF (pa66+25%玻璃纤维+25%碳纤维)、 Hepla H7225GF 30CF (pa66+20%玻璃纤维+30%碳纤维) ；

Hepla H7230GF 10CF (pa66+30%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7230GF
15CF (pa66+30%玻璃纤维+15%碳纤维)、 Hepla H7230GF
20CF (pa66+30%玻璃纤维+20%碳纤维)、 Hepla H7230GF
25CF (pa66+30%玻璃纤维+25%碳纤维)、 Hepla H7230GF 30CF (pa66+30%玻璃纤维+30%碳纤维) ；

Hepla H7235GF 10CF (pa66+35%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7235GF
15CF (pa66+35%玻璃纤维+15%碳纤维)、 Hepla H7235GF
20CF (pa66+35%玻璃纤维+20%碳纤维)、 Hepla H7235GF
25CF (pa66+35%玻璃纤维+25%碳纤维)、 Hepla H7235GF 30CF (pa66+35%玻璃纤维+30%碳纤维) ；

Hepla H7240GF 10CF (pa66+40%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7240GF
15CF (pa66+40%玻璃纤维+15%碳纤维)、 Hepla H7240GF 20CF (pa66+40%玻璃纤维+20%碳纤维) ；

Hepla H7245GF 10CF (pa66+45%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7245GF
15CF (pa66+45%玻璃纤维+15%碳纤维)、 Hepla H7245GF 20CF (pa66+45%玻璃纤维+20%碳纤维) ；

Hepla H7250GF 10CF (pa66+50%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7250GF
15CF (pa66+50%玻璃纤维+15%碳纤维)。

碳纤维增强尼龙66加二硫化钼型号： Hepla H7210CF 2MS (pa66+10%碳纤维+2%二硫化钼)、 Hepla
H7210CF 5MS (pa66+10%碳纤维+5%二硫化钼)、 Hepla H7210CF
8MS (pa66+10%碳纤维+8%二硫化钼)、 Hepla H7210CF 10MS (pa66+10%碳纤维+10%二硫化钼) ；

Hepla H7215CF 2MS (pa66+15%碳纤维+2%二硫化钼)、 Hepla H7215CF
5MS (pa66+15%碳纤维+5%二硫化钼)、 Hepla H7215CF 8MS (pa66+15%碳纤维+8%二硫化钼)、 Hepla
H7215CF 10MS (pa66+15%碳纤维+10%二硫化钼) ；

Hepla H7220CF 2MS (pa66+20%碳纤维+2%二硫化钼)、 Hepla H7220CF
5MS (pa66+20%碳纤维+5%二硫化钼)、 Hepla H7220CF 8MS (pa66+20%碳纤维+8%二硫化钼)、 Hepla
H7220CF 10MS (pa66+20%碳纤维+10%二硫化钼) ；

Hepla H7225CF 2MS (pa66+25%碳纤维+2%二硫化钼)、 Hepla H7225CF
5MS (pa66+25%碳纤维+5%二硫化钼)、 Hepla H7225CF 8MS (pa66+25%碳纤维+8%二硫化钼)、 Hepla
H7225C 10MS (pa66+25%碳纤维+10%二硫化钼) ；

Hepla H7230CF 2MS (pa66+30%碳纤维+2%二硫化钼)、 Hepla H7230CF
5MS (pa66+30%碳纤维+5%二硫化钼)、 Hepla H7230CF 8MS (pa66+30%碳纤维+8%二硫化钼)、 Hepla
H7230CF 10MS (pa66+30%碳纤维+10%二硫化钼) ；

Hepla H7235CF 2MS (pa66+35%碳纤维+2%二硫化钼)、 Hepla H7235CF
5MS (pa66+35%碳纤维+5%二硫化钼)、 Hepla H7235CF 8MS (pa66+35%碳纤维+8%二硫化钼)、 Hepla

H7235CF 10MS (pa66+35%碳纤维+10%二硫化钼)。

铁氟龙复合碳纤维增强改性尼龙66型号：Hepla H7200CF 5TF (pa66+碳纤维+5%铁氟龙)、Hepla H7200CF 10TF (pa66+碳纤维+10%铁氟龙)、Hepla H7200CF 15TF (pa66+碳纤维+15%铁氟龙)、Hepla H7200CF 20TF (pa66+碳纤维+20%铁氟龙) ；

Hepla H7210CF 5TF (PA66+10%碳纤维+5%铁氟龙)、Hepla H7210CF 10TF (pa66+10%碳纤维+10%铁氟龙)、Hepla H7210CF 15TF (pa66+10%碳纤维+15%铁氟龙)、Hepla H7210CF 20TF (pa66+10%碳纤维+20%铁氟龙) ；

Hepla H7215CF 5TF (pa66+15%碳纤维+5%铁氟龙)、Hepla H7215CF 10TF (pa66+15%碳纤维+10%铁氟龙)、Hepla H7215CF 15TF (pa66+15%碳纤维+15%铁氟龙)、Hepla H7215CF 20TF (pa66+15%碳纤维+20%铁氟龙) ；

Hepla H7220CF 5TF (pa66+20%碳纤维+5%铁氟龙)、Hepla H7220CF 10TF (pa66+20%碳纤维+10%铁氟龙)、Hepla H7220CF 15TF (pa66+20%碳纤维+15%铁氟龙)、Hepla H7220CF 20TF (pa66+20%碳纤维+20%铁氟龙) ；

Hepla H7225CF 5TF (pa66+25%碳纤维+5%铁氟龙)、Hepla H7225CF 10TF (pa66+25%碳纤维+10%铁氟龙)、Hepla H7225CF 15TF (pa66+25%碳纤维+15%铁氟龙)、Hepla H7225CF 20TF (pa66+25%碳纤维+20%铁氟龙) ；

Hepla H7230CF 5TF (pa66+30%碳纤维+5%铁氟龙)、Hepla H7230CF 10TF (pa66+30%碳纤维+10%铁氟龙)、Hepla H7230CF 15TF (pa66+30%碳纤维+15%铁氟龙)、Hepla H7230CF 20TF (pa66+30%碳纤维+20%铁氟龙) ；

Hepla H7233CF 5TF (pa66+33%碳纤维+5%铁氟龙)、Hepla H7233CF 10TF (pa66+33%碳纤维+10%铁氟龙)、Hepla H7233CF 15TF (pa66+33%碳纤维+15%铁氟龙)、Hepla H7233CF 20TF (pa66+33%碳纤维+20%铁氟龙) ；

Hepla H7235CF 5TF (pa66+35%碳纤维+5%铁氟龙)、Hepla H7235CF 10TF (pa66+35%碳纤维+10%铁氟龙)、Hepla H7235CF 15TF (pa66+35%碳纤维+15%铁氟龙)、Hepla H7235CF 20TF (pa66+35%碳纤维+20%铁氟龙) ；

Hepla H7240CF 5TF (pa66+40%碳纤维+5%铁氟龙)、Hepla H7240CF 10TF (pa66+40%碳纤维+10%铁氟龙)、Hepla H7240CF 15TF (pa66+40%碳纤维+15%铁氟龙)、Hepla H7240CF 20TF (pa66+40%碳纤维+20%铁氟龙)。

硅油复合碳纤维增强改性尼龙66加型号：Hepla H7200CF 2SI (pa66+碳纤维+2%硅油)、Hepla H7200CF 3SI (pa66+碳纤维+3%硅油)、Hepla H7200CF 5SI (pa66+碳纤维+5%硅油) ；

Hepla H7210CF 2SI (pa66+10%碳纤维+2%硅油)、Hepla H7210CF 3SI (pa66+10%碳纤维+3%硅油)、Hepla H7210CF 5SI (pa66+10%碳纤维+5%硅油) ；

Hepla H7215CF 2SI (pa66+15%碳纤维+2%硅油)、Hepla H7215CF 3SI (pa66+15%碳纤维+3%硅油)、Hepla H7215CF 5SI (pa66+15%碳纤维+5%硅油) ；

Hepla H7220CF 2SI (pa66+20%碳纤维+2%硅油)、Hepla H7220CF 3SI (pa66+20%碳纤维+3%硅油)、Hepla H7220CF5SI (pa66+20%碳纤维+5%硅油) ；

Hepla H7225CF 2SI (pa66+25%碳纤维+2%硅油)、Hepla H7225CF

3SI (pa66+25%碳纤维+3%硅油)、 Hepla H7225CF 5SI (pa66+25%碳纤维+5%硅油) ；

Hepla H7230CF 2SI (pa66+30%玻璃纤维+2%硅油)、 Hepla H7230CF
3SI (pa66+30%玻璃纤维+3%硅油)、 Hepla H7230CF 5SI (pa66+30%玻璃纤维+5%硅油) ；

Hepla H7235CF 2SI (pa66+35%碳纤维+2%硅油)、 Hepla H7235CF
3SI (pa66+35%碳纤维+3%硅油)、 Hepla H7235CF 5SI (pa66+35%碳纤维+5%硅油) ；

Hepla H7240CF 2SI (pa66+40%碳纤维+2%硅油)、 Hepla H7240CF
3SI (pa66+40%碳纤维+3%硅油)、 Hepla H7240CF 5SI (pa66+40%碳纤维+5%硅油) ；

Hepla H7245CF 2SI (pa66+45%碳纤维+2%硅油)、 Hepla H7245CF
3SI (pa66+45%碳纤维+3%硅油)、 Hepla H7245CF 5SI (pa66+45%碳纤维+5%硅油) ；

Hepla H7250CF 2SI (pa66+50%碳纤维+2%硅油)、 Hepla H7250CF
3SI (pa66+50%碳纤维+3%硅油)、 Hepla H7250CF 5SI (pa66+50%碳纤维+5%硅油) 。

石墨复合碳纤维增强改性尼龙66加型号： Hepla H7200CF 5GR (pa66+碳纤维+5%石墨)、 Hepla H7200CF
10GR (pa66+碳纤维+10%石墨)、 Hepla H7200CF 15GR (pa66+碳纤维+15%石墨)、 Hepla H7200CF
20GR (pa66+碳纤维+20%石墨) ；

Hepla H7210CF 5GR (pa66+10%碳纤维+5%石墨)、 Hepla H7210CF
10GR (pa66+10%碳纤维+10%石墨)、 Hepla H7210CF 15GR (pa66+10%碳纤维+15%石墨)、 Hepla
H7210CF 20GR (pa66+10%碳纤维+20%石墨) ；

Hepla H7215CF 5GR (pa66+15%碳纤维+5%石墨)、 Hepla H7215CF
10GR (pa66+15%碳纤维+10%石墨)、 Hepla H7215CF 15GR (pa66+15%碳纤维+15%石墨)、 Hepla
H7215CF 20GR (pa66+15%碳纤维+20%石墨) ；

Hepla H7220CF 5GR (pa66+20%碳纤维+5%石墨)、 Hepla H7220CF
10GR (pa66+20%碳纤维+10%石墨)、 Hepla H7220CF 15GR (pa66+20%碳纤维+15%石墨)、 Hepla
H7220CF 20GR (pa66+20%碳纤维+20%石墨) ；

Hepla H7225CF 5GR (pa66+25%碳纤维+5%石墨)、 Hepla H7225CF
10GR (pa66+25%碳纤维+10%石墨)、 Hepla H7225CF 15GR (pa66+25%碳纤维+15%石墨)、 Hepla
H7225CF 20GR (pa66+25%碳纤维+20%石墨) ；

Hepla H7230CF 5GR (pa66+30%碳纤维+5%石墨)、 Hepla H7230CF
10GR (pa66+30%碳纤维+10%石墨)、 Hepla H7230CF 15GR (pa66+30%碳纤维+15%石墨)、 Hepla
H7230CF 20GR (pa66+30%碳纤维+20%石墨) ；

Hepla H7233CF 5GR (pa66+33%碳纤维+5%石墨)、 Hepla H7233CF
10GR (pa66+33%碳纤维+10%石墨)、 Hepla H7233CF 15GR (pa66+33%碳纤维+15%石墨)、 Hepla
H7233CF 20GR (pa66+33%碳纤维+20%石墨) ；

Hepla H7235CF 5GR (pa66+35%碳纤维+5%石墨)、 Hepla H7235CF
10GR (pa66+35%碳纤维+10%石墨)、 Hepla H7235CF 15GR (pa66+35%碳纤维+15%石墨)、 Hepla
H7235CF 20GR (pa66+35%碳纤维+20%石墨) ；

Hepla H7240CF 5GR (pa66+40%碳纤维+5%石墨)、 Hepla H7240CF
10GR (pa66+40%碳纤维+10%石墨)、 Hepla H7240CF 15GR (pa66+40%碳纤维+15%石墨)、 Hepla

H7240CF 20GR (pa66+40%碳纤维+20%石墨) ；

Hepla H7245CF 5GR (pa66+45%碳纤维+5%石墨)、 Hepla H7245CF
10GR (pa66+45%碳纤维+10%石墨)、 Hepla H7245CF 15GR (pa66+45%碳纤维+15%石墨)。

铁氟龙和硅油复合碳纤维增强改性尼龙66型号： Hepla H7200CF 5TF
2SI (PA66+碳纤维+5%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7200CF 10TF
2SI (PA66+玻璃纤维+10%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7200CF 10TF
2SI (PA66+碳纤维+10%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7200CF 13TF
2SI (PA66+碳纤维+13%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7200CF 15TF
2SI (PA66+碳纤维+15%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7200CF 18TF
2SI (PA66+碳纤维+18%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7200CF 20TF
2SI (PA66+碳纤维+20%铁氟龙+2%硅油) ；

Hepla H7210CF 5TF 2SI (PA66+10%碳纤维+5%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7210CF 10TF
2SI (PA66+10%碳纤维+10%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7210CF 5TF
2SI (PA66+10%碳纤维+15%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7210CF 5TF
2SI (PA66+10%碳纤维+13%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7210CF 15TF
2SI (PA66+10%碳纤维+15%铁氟龙+2%硅油)、 H7210CF 18TF
2SI (PA66+10%碳纤维+18%铁氟龙+2%硅油)、 H7210CF 20TF
2SI (PA66+10%碳纤维+20%铁氟龙+2%硅油) ；

Hepla H7215CF 5TF 2SI (PA66+15%碳纤维+5%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7215CF 10TF
2SI (PA66+15%碳纤维+10%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7215CF 5TF
2SI (PA66+15%碳纤维+15%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7215CF 5TF
2SI (PA66+15%碳纤维+13%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7215CF 15TF
2SI (PA66+15%碳纤维+15%铁氟龙+2%硅油)、 H7215CF 18TF
2SI (PA66+15%碳纤维+18%铁氟龙+2%硅油)、 H7215CF 20TF
2SI (PA66+15%碳纤维+20%铁氟龙+2%硅油) ；

Hepla H7220CF 5TF 2SI (PA66+20%碳纤维+5%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7220CF 10TF
2SI (PA66+20%碳纤维+10%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7220CF 5TF
2SI (PA66+20%碳纤维+15%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7220CF 5TF
2SI (PA66+20%碳纤维+13%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7220CF 15TF
2SI (PA66+20%碳纤维+15%铁氟龙+2%硅油)、 H7220CF 18TF
2SI (PA66+20%碳纤维+18%铁氟龙+2%硅油)、 H7220CF 20TF
2SI (PA66+20%碳纤维+20%铁氟龙+2%硅油) ；

Hepla H7225CF 5TF 2SI (PA66+25%碳纤维+5%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7225CF 10TF
2SI (PA66+25%碳纤维+10%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7225CF 5TF
2SI (PA66+25%碳纤维+15%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7225CF 5TF
2SI (PA66+25%碳纤维+13%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7225CF 15TF
2SI (PA66+25%碳纤维+15%铁氟龙+2%硅油)、 H7225CF 18TF
2SI (PA66+25%碳纤维+18%铁氟龙+2%硅油)、 H7225CF 20TF
2SI (PA66+25%碳纤维+20%铁氟龙+2%硅油) ；

Hepla H7230CF 5TF 2SI (PA66+30%碳纤维+5%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7230CF 10TF
2SI (PA66+30%碳纤维+10%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7230CF 5TF
2SI (PA66+30%碳纤维+15%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7230CF 5TF
2SI (PA66+30%碳纤维+13%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7230CF 15TF
2SI (PA66+30%碳纤维+15%铁氟龙+2%硅油)、 H7230CF 18TF

2SI (PA66+30%碳纤维+18%铁氟龙+2%硅油)、 H7230CF 20TF
2SI (PA66+30%碳纤维+20%铁氟龙+2%硅油) ；

Hepla H7235CF 5TF 2SI (PA66+35%碳纤维+5%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7235CF 10TF
2SI (PA66+35%碳纤维+10%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7235CF 5TF
2SI (PA66+35%碳纤维+15%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7235CF 5TF
2SI (PA66+35%碳纤维+13%铁氟龙+2%硅油)、 Hepla H7235CF 15TF
2SI (PA66+35%碳纤维+15%铁氟龙+2%硅油)、 H7235CF 18TF
2SI (PA66+35%碳纤维+18%铁氟龙+2%硅油)、 H7235CF 20TF
2SI (PA66+35%碳纤维+20%铁氟龙+2%硅油) ；

铁氟龙和石墨复合碳纤维增强尼龙66型号： Hepla H7200CF 5TF
5GR (pa66+碳纤维+5%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7200CF 5TF
10GR (pa66+碳纤维+5%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7200CF 5TF
15GR (pa66+碳纤维+5%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7200CF 5TF
20GR (pa66+碳纤维+5%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7210CF 5TF 5GR (pa66+10%碳纤维+5%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7210CF 5TF
10GR (pa66+10%碳纤维+5%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7210CF 5TF
15GR (pa66+10%碳纤维+5%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7210CF 5TF
20GR (pa66+10%碳纤维+5%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7215CF 5TF 5GR (pa66+15%碳纤维+5%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7215CF 5TF
10GR (pa66+15%碳纤维+5%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7215CF 5TF
15GR (pa66+15%碳纤维+5%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7215CF 5TF
20GR (pa66+15%碳纤维+5%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7220CF 5TF 5GR (pa66+20%碳纤维+5%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7220CF 5TF
10GR (pa66+20%碳纤维+5%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7220CF 5TF
15GR (pa66+20%碳纤维+5%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7220CF 5TF
20GR (pa66+20%碳纤维+5%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7225CF 5TF 5GR (pa66+25%碳纤维+5%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7225CF 5TF
10GR (pa66+25%碳纤维+5%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7225CF 5TF
15GR (pa66+20%碳纤维+5%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7225CF 5TF
20GR (pa66+25%碳纤维+5%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7230CF 5TF 5GR (pa66+30%碳纤维+5%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7230CF 5TF
10GR (pa66+30%碳纤维+5%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7230CF 5TF
15GR (pa66+30%碳纤维+5%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7230CF 5TF
20GR (pa66+30%碳纤维+5%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7235CF 5TF 5GR (pa66+35%碳纤维+5%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7235CF 5TF
10GR (pa66+35%碳纤维+5%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7235CF 5TF
15GR (pa66+30%碳纤维+5%铁氟龙+15%石墨) ；

Hepla H7240CF 5TF 5GR (pa66+40%碳纤维+5%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7240CF 5TF
10GR (pa66+30%碳纤维+5%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7240CF 5TF
15GR (pa66+30%碳纤维+5%铁氟龙+15%石墨) ；

Hepla H7200CF 10TF 5GR (pa66+碳纤维+10%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7200CF 10TF

10GR (pa66+碳纤维+10%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7200CF 10TF
15GR (pa66+碳纤维+10%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7200CF 10TF
20GR (pa66+碳纤维+10%铁氟龙+20%石墨) ;

Hepla H7210CF 10TF 5GR (pa66+10%碳纤维+10%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7210CF 10TF
10GR (pa66+10%碳纤维+10%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7210CF 10TF
15GR (pa66+10%碳纤维+10%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7210CF 10TF
20GR (pa66+10%碳纤维+10%铁氟龙+20%石墨) ;

Hepla H7215CF 10TF 5GR (pa66+15%碳纤维+10%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7215CF 10TF
10GR (pa66+15%碳纤维+10%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7215CF 10TF
15GR (pa66+15%碳纤维+10%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7215CF 10TF
20GR (pa66+15%碳纤维+10%铁氟龙+20%石墨) ;

Hepla H7220CF 10TF 5GR (pa66+20%碳纤维+10%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7220CF 10TF
10GR (pa66+20%碳纤维+10%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7220CF 10TF
15GR (pa66+20%碳纤维+10%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7220CF 10TF
20GR (pa66+20%碳纤维+10%铁氟龙+20%石墨) ;

Hepla H7225CF 10TF 5GR (pa66+25%碳纤维+10%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7225CF 10TF
10GR (pa66+25%碳纤维+10%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7225CF 10TF
15GR (pa66+25%碳纤维+10%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7225CF 10TF
20GR (pa66+25%碳纤维+10%铁氟龙+20%石墨) ;

Hepla H7230CF 10TF 5GR (pa66+30%碳纤维+10%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7230CF 10TF
10GR (pa66+30%碳纤维+10%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7230CF 10TF
15GR (pa66+30%碳纤维+10%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7230CF 10TF
20GR (pa66+30%碳纤维+10%铁氟龙+20%石墨) ;

Hepla H7235CF10TF 5GR (pa66+35%碳纤维+10%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7235CF 10TF
10GR (pa66+35%碳纤维+10%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7235CF 10TF
15GR (pa66+30%碳纤维+10%铁氟龙+15%石墨) ;

Hepla H7200CF 15TF 5GR (pa66+碳纤维+15%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7200CF 15TF
10GR (pa66+碳纤维+15%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7200CF 15TF
15GR (pa66+碳纤维+15%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7200CF 15TF
20GR (pa66+碳纤维+10%铁氟龙+20%石墨) ;

Hepla H7210CF 15TF 5GR (pa66+10%碳纤维+15%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7210CF 15TF
10GR (pa66+10%碳纤维+15%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7210CF 15TF
15GR (pa66+10%碳纤维+15%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7210CF 15TF
20GR (pa66+10%碳纤维+15%铁氟龙+20%石墨) ;

Hepla H7215CF 15TF 5GR (pa66+15%碳纤维+15%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7215CF 15TF
10GR (pa66+15%碳纤维+15%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7215CF 15TF
15GR (pa66+15%碳纤维+5%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7215CF 15TF
20GR (pa66+15%碳纤维+15%铁氟龙+20%石墨) ;

Hepla H7220CF 15TF 5GR (pa66+20%碳纤维+15%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7220CF 15TF
10GR (pa66+20%碳纤维+15%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7220CF 15TF
15GR (pa66+20%碳纤维+15%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7220CF 15TF

20GR (pa66+20%碳纤维+15%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7225CF 15TF 5GR (pa66+25%碳纤维+15%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7225CF 15TF 10GR (pa66+25%碳纤维+15%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7225CF 15TF 15GR (pa66+25%碳纤维+15%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7225CF 15TF 20GR (pa66+25%碳纤维+15%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7230CF 15TF 5GR (pa66+30%碳纤维+15%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7230CF 15TF 10GR (pa66+30%碳纤维+15%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7230CF 15TF 15GR (pa66+30%碳纤维+15%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7230CF 15TF 20GR (pa66+30%碳纤维+15%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7235CF 15TF 5GR (pa66+35%碳纤维+15%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7235CF 15TF 10GR (pa66+35%碳纤维+15%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7235CF 15TF 15GR (pa66+35%碳纤维+15%铁氟龙+15%石墨) ；

Hepla H7200CF 20TF 5GR (pa66+碳纤维+20%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7200CF 20TF 10GR (pa66+碳纤维+20%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7200CF 15TF 15GR (pa66+碳纤维+15%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7200CF 20TF 20GR (pa66+碳纤维+20%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7210CF 20TF 5GR (pa66+10%碳纤维+20%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7210CF 20TF 10GR (pa66+10%碳纤维+20%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7210CF 20TF 15GR (pa66+10%碳纤维+20%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7210CF 20TF 20GR (pa66+10%碳纤维+20%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7215CF 20TF 5GR (pa66+15%碳纤维+20%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H72CFGF 20TF 10GR (pa66+15%碳纤维+20%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7215CF 20TF 15GR (pa66+15%碳纤维+20%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7215CF 20TF 20GR (pa66+15%碳纤维+20%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7220CF 20TF 5GR (pa66+20%碳纤维+20%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7220CF 20TF 10GR (pa66+20%碳纤维+20%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7220CF 20TF 15GR (pa66+20%碳纤维+20%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7220CF 20TF 20GR (pa66+20%碳纤维+20%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7225CF 20TF 5GR (pa66+25%碳纤维+20%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7225CF 20TF 10GR (pa66+25%碳纤维+20%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7225CF 20TF 15GR (pa66+25%碳纤维+20%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7225CF 20TF 20GR (pa66+25%碳纤维+20%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7230CF 20TF 5GR (pa66+30%碳纤维+20%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7230CF 20TF 10GR (pa66+30%碳纤维+20%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7230CF 20TF 15GR (pa66+30%碳纤维+20%铁氟龙+15%石墨)、 Hepla H7230CF 20TF 20GR (pa66+30%碳纤维+20%铁氟龙+20%石墨) ；

Hepla H7235CF 20TF 5GR (pa66+35%碳纤维+20%铁氟龙+5%石墨)、 Hepla H7235CF 20TF 10GR (pa66+35%碳纤维+20%铁氟龙+10%石墨)、 Hepla H7235CF 20TF 15GR (pa66+35%碳纤维+20%铁氟龙+15%石墨)。

阻燃碳纤维增强改性尼龙66型号： Hepla H7210CF FR (pa66+10%碳纤维 阻燃)、 Hepla H7215CF

FR (pa66+15%碳纤维 阻燃)、Hepla H7220CF FR (pa66+20%碳纤维 阻燃)、Hepla H7225CF FR (pa66+25%碳纤维 阻燃)、Hepla H7230CF FR (pa66+30%碳纤维 阻燃)、Hepla H7235CF FR (pa66+35%碳纤维 阻燃)；

Hepla H7210CF NH (pa66+10%碳纤维 无卤无磷阻燃)、Hepla H7215CF NH (pa66+15%碳纤维 无卤无磷阻燃)、Hepla H7220CF NH (pa66+20%碳纤维 无卤无磷阻燃)、Hepla H7225CF NH (pa66+25%碳纤维 无卤无磷阻燃)、Hepla H7230CF NH (pa66+30%碳纤维 无卤无磷阻燃)、Hepla H7233CF NH (pa66+33%碳纤维 无卤无磷阻燃)、Hepla H7235CF NH (pa66+35%碳纤维 无卤无磷阻燃)。

热稳定碳纤维增强改性尼龙66型号：Hepla H7210CF H (pa66+10%碳纤维 热稳定)、Hepla H7215CF H (pa66+15%碳纤维 热稳定)、Hepla H7220GF H (pa66+20%碳纤维 热稳定)、Hepla H7225CF H (pa66+25%碳纤维 热稳定)、Hepla H7230CF H (pa66+30%碳纤维 热稳定)、Hepla H7235CF H (pa66+35%碳纤维 热稳定)、Hepla H7240CF H (pa66+40%碳纤维 热稳定)、Hepla H7245CF H (pa66+45%碳纤维 热稳定)、Hepla H7250CF H (pa66+50%碳纤维 热稳定)。

碳纤维增强尼龙PA66简单介绍

碳纤维增强尼龙PA66简单介绍

碳纤维增强尼龙PA66，属于导电尼龙的一种，是在尼龙基料里加入碳纤维。材料在尼龙的性能基础上加入了高刚性的碳纤维，使材料具有更高的模量和刚性

碳纤维增强尼龙PA66属于导电尼龙的一种，是在尼龙基料里加入碳纤维。碳纤维的分量可以决定材料的强度还有导电性能。常规的加入30%碳纤维，可以达到10的3-6次方，属于导电产品。另外，碳纤维除了可以导电，还可以起到耐磨的作用，强度也会大大提高。

另外，碳纤维和炭黑的区别在于，碳纤尼龙密度较轻，许多产品除了要求材料是抗冲击导电，还对密度有需求。比如赛马的马鞍，赛车的自行车车座等等。碳纤尼龙就是*好的选择。