

Canbus电缆，上海科邦牌Canbus线材

产品名称	Canbus电缆，上海科邦牌Canbus线材
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	2.80/米
规格参数	品牌:科邦牌 型号:Canbus电缆 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

Canbus电缆的产品结构及技术参数

导体

多股绞合纯铜导体

绝缘

物理发泡双层共挤双色绝缘

屏蔽材质

镀锡铜屏蔽

外护套

柔性阻燃环保混合料（Canbus通讯电缆专用）

外径

7.5mm ± 0.3 (2*2*0.22mm²)

外护套颜色

灰色（可根据客户要求定制）

Canbus电缆，上海科邦特种电缆厂

特性阻抗

100 ± 15

绝缘电阻

60 .km

温度范围

-40 至+120

弯曲半径

固定应用：8*D

阻燃标准

IEC 60332-1-2

Canbus电缆的特性

具有较好的抗外部电子干扰能力，稳定的传输性能；适用于固定安装或偶尔移动。

Canbus电缆的应用介绍

该产品可用于机械和控制设施以及设备工程中，具有优异的数据和信号传输能力。上海科邦特种电缆厂CANBUS总线搭配有附加电源线，可确保每个元件的电力传输，适用于工业现场总线系统。

其它产品信息如下：

CHAIN-HiFLEX 610，CHAIN-HiFLEX 615，CHAIN-HiFLEX 620，CHAIN-HiFLEX 625，CHAIN-HiFLEX 630，YJGCFPB-10KV，CHAIN-HiFLEX 635，CHAIN-HiFLEX 650，CHAIN-HiFLEX 655，CHAIN-HiFLEX 659，SERVO-FLEX 751，SERVO-FLEX 752，SERVO-FLEX 753，CRANE-HiFLEX 900，CRANE-HiFLEX 905，CRANE-HiFLEX 910，CRANE-HiFLEX 915

注：以上仅为部分产品列表，更多需求可与我厂直接联系

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号