

PSU 美国苏威 P-1700 NT11 耐酸碱 耐水解 耐碳氢化合物 聚砜 psu

产品名称	PSU 美国苏威 P-1700 NT11 耐酸碱 耐水解 耐碳氢化合物 聚砜 psu
公司名称	东莞市丰禾塑胶原料有限公司
价格	117.00/千克
规格参数	品牌:美国苏威 特性级别:耐水解,抗化学性 用途级别:通用级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心10栋101
联系电话	15814225672 15814225672

产品详情

PSU美国苏威P-1700 NT 电子束 耐酸碱 韧性好

PSU的收缩率一般为0.4% ~ 0.8% , 收缩率的选择需注意以下事项:

按收缩率的范围取中间值, 即取其平均收缩率;

对壁厚制品取上限, 对于壁薄制品取下限;

制品各部分的收缩率各不相同, 可根据具体情况加以选择;

如有金属嵌件时，收缩率应取小些。结构中有较大金属轴或金属套嵌件时，其成型尺寸应从外型尺寸减去金属轴、套尺寸后再乘以收缩率方可；

制品的形状、壁厚、浇口、成型条件不同，或者由于制品公差较小，制品的实际收缩并不一定按所定的收缩率收缩。

PSU美国苏威P-1700

PSU美国苏威P-1700 BK

PSU美国苏威P-1700 BK937

PSU美国苏威P-1700 BU

PSU美国苏威P-1700 BU1182

PSU美国苏威P-1700 CL321

PSU美国苏威P-1700 GN

PSU美国苏威P-1700 GY8057

PSU美国苏威P-1700 HC

PSU美国苏威P-1700 NO184

PSU美国苏威P-1700 NO612

PSU美国苏威P-1700 NT

PSU美国苏威P-1700 NT11

PSU美国苏威P-1700 WH6417

PSU美国苏威P-1700 WH7407

PSU美国苏威P-1700CL2611