泰州海陵测试负载柜租赁-UPS不间断出租工程生活应急用电

产品名称	泰州海陵测试负载柜租赁- UPS不间断出租工程生活应急用电
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大 科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

泰州海陵测试负载柜租赁-UPS不间断出租工程生活应急用电 UPS不间断电源测试流程:

测试UPS的主要目的是鉴定UPS的实际技术指标能否满足使用要求。UPS的测试一般包括动态测试和稳态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0%-和由-0%)时,测试UPS输出电压波形的变化以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。 机架式负载应用: 机架式负载主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率UPS、逆变器、开关电源及柴油发电机组的性能检测、老化等场台。统-分段式功率投入,能耗式工作模式,强制风冷式散热,大大保证了恒功率放电的可靠性;内部散热元件采用干式电阻,强制风冷式散热。用新功耗元件自主知识产权生产,具有功率密度高,无红热现象,过热自动保护功能,在风机不转的情况下,也不会发生过热、烧损的情况,安全寿命长;整机采用模块化设计,操作简单,维护方便;可根据客户要求测试电压、电流等参数,为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。 产品简介 FX-6KW-AC220V-

DC270V系列为小功率恒阻机架式负载,采用标准的机柜柜体尺寸(4U或6),可放到标准网络机柜中联机使用。控制电源直接使用测试电源,无需额外供电,方便连接使用。可应用于实验室测试、车载电源测试、电池放电测试、电源产品寿命测试、中心测试、机房带载能力测试等。

适合第三方检测机构、检测中心用于租赁、测试等。 我们的优势: 1、拥有丰富负载测试服务经验。

- 2、可为客户提供负载测试整体解决方案。
- 3、可根据客户需求提供各种规格的电阻/电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。
- 4、提供设备为全天候连续运行设备。 5、负载可*小1KH/
- 1KVA负载加载设定,智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
- 6、可自由调节功率因数,介于0.6至1.0之间。

公司从事新、旧柴油发电机销售、租赁。备有各品牌进口柴油发电机组,规格,功率从20KW~2000KW供客户选择。库存大国产、进口柴油发电机组资源、随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的。员工现场安装、调试、设备,根据客户需要24小时随时发电。