

宜昌市西门子S7-300模块代理商

产品名称	宜昌市西门子S7-300模块代理商
公司名称	上海署晓自动化科技有限公司
价格	222.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号
联系电话	15825707805 15825707805

产品详情

适合于纺织的摆频功能

- 使用BOP（基本操作面板）接口模块或参数下载器（使用参数下载器可不接主电源）能够轻松实现两台变频器之间的参数传输，缩短及简化调试过程

宏方法

- 内置常用的连接宏与应用宏，简化配置，快速调试

稳定可靠

- 更宽的电压范围、更好冷却设计以及带涂层的PCB板大大提升了变频器在恶劣环境中的稳定性- 保证在以下总线电压范围内可靠运行：- 1AC 200 V ... 240 V (-百分之10 / +百分之10)- 3AC 380 V ... 480 V (-百分之15 / +百分之10)
)- 运行时的环境温度高可达60 ° C

运行过程中节能——ECO模式

- 内置用于V/f和V2/f控制的节能模式通过自动调节磁通电流实现节能 - 变频器支持以kWh、CO2甚至当地货币单位来显示能耗数值

运行过程中节能——DC共联

- 相同额定功率的SINAMICSV20变频器可以共用同一直流总线，能量再利用- 减少对能耗制动以及外接组件的需求

运行过程中节能——休眠模式

- 变频器和电机仅在工厂或机器需要时才运行- 节能，延长电机使用寿命

西门子变频器]西门子420变频器MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面，让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。

主要特征

200V-240V ± 百分之10，单相/三相，交流，0.12kW-5.5kW；

380V-480V ± 百分之10，三相，交流，0.37kW-11kW；

模块化结构设计，具有多的灵活性；

标准参数访问结构，操作方便。

控制功能

线性v/f控制，平方v/f控制，可编程多点设定v/f控制；

磁通电流控制（FCC），可以改善动态响应特性；

新的IGBT技术，数字微处理器控制；

数字量输入3个，模拟量输入1个，模拟量输出1个，继电器输出1个；

集成RS485通讯接口，可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板；