

不锈钢复合管护栏厂家

产品名称	不锈钢复合管护栏厂家
公司名称	山东飞龙金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区黑龙江路东首
联系电话	15965236522

产品详情

AZWS不锈钢复合管厂家,双金属复合管厂家,不锈钢复合管护栏厂家,内衬不锈钢复合管厂家,不锈钢碳素钢复合管厂家,内衬不锈钢复合管管件厂家,工业用内衬不锈钢复合管厂家,外涂塑内衬不锈钢复合管厂家,内衬不锈钢复合钢管厂家,山东飞龙金属材料有限公司是集无缝钢管销售、国际经销、加工、仓储和配送为一体的专业化公司。我们将以“优良的品质、AZWS优惠的价格、优质的服务”回报新老客户的信赖和支持,在业界树立起良好的信誉和口碑。AZWS

山东飞龙金属材料有限公司 电话: 0635-8579856 0635-8579857 手机: 13863588378 传真: 0635-2996665 Q Q : 397366996 联系人: 韩经理 邮箱: sdf1568@163.com 地址: 山东省聊城市新南环东首28号1-3幢 网址: <http://www.bxgg123.com> 中国钢管信息港 <http://www.zgggxxg.cn> 评为2011年行业优秀会员

以下为部分规格, 详情请电讯

8×1.0	18×2.2	28×3.0	40×0.8	50×9.0	75×4.0	100×2.2			
150×5.0	8×1.2	18×2.5	28×3.5	40×1.0	50×10	75×4.5	100×2.5	150×5.5	8×1.5
18×2.8	28×4.0	40×1.2	55×1.0	75×5.0	100×2.8	150×6.0	8×1.8	18×3.0	28×4.5
40×1.5	55×1.2	75×5.5	100×3.0	150×7.0	8×2.0	18×3.5	28×5.0	40×1.8	55×1.5
75×6.0	100×3.5	150×8.0	8×2.2	18×4.0	28×5.5	40×2.0	55×1.8	75×7.0	100×4.0
150×9.0	8×2.5	18×4.5	28×6.0	40×2.2	55×2.0	75×8.0	100×4.5	150×10	9×0.5
18×5.0	28×7.0	40×2.5	55×2.2	75×9.0	100×5.0	150×12	9×0.8	18×5.5	28×8.0
40×2.8	55×2.5	75×10	100×5.5	150×14	9×1.0	18×6.0	30×0.5	40×3.0	55×2.8
75×12	100×6.0	150×16	9×1.2	20×0.5	30×0.8	40×3.5	55×3.0	75×14	100×7.0
150×18	9×1.5	20×0.8	30×1.0	40×4.0	55×3.5	75×16	100×8.0	150×20	9×1.8
20×1.0	30×1.2	40×4.5	55×4.0	80×1.0	100×9.0	160×3.0	9×2.0	20×1.2	30×1.5
40×5.0	55×4.5	80×1.2	100×10	160×3.5	9×2.2	20×1.5	30×1.8	40×5.5	55×5.0
80×1.5	100×12	160×4.0	9×2.5	20×1.8	30×2.0	40×6.0	55×5.5	80×1.8	100×14
160×4.5	9×2.8	20×2.0	30×2.2	40×7.0	55×6.0	80×2.0	100×16	160×5.0	10×0.5
20×2.2	30×2.5	40×8.0	55×7.0	80×2.2	100×18	160×5.5	10×0.8	20×2.5	30×2.8
40×9.0	55×8.0	80×2.5	110×2.0	160×6.0	10×1.0	20×2.8	30×3.0	40×10	55×9.0
80×2.8	110×2.2	160×7.0	10×1.2	20×3.0	30×3.5	42×1.0	55×10	80×3.0	110×2.5
160×8.0	10×1.5	20×3.5	30×4.0	42×1.2	55×12	80×3.5	110×2.8	160×9.0	10×1.8

20 × 4.0	30 × 4.5	42 × 1.5	60 × 1.0	80 × 4.0	110 × 3.0	160 × 10	10 × 2.0	20 × 4.5	30 × 5.0
42 × 1.8	60 × 1.2	80 × 4.5	110 × 3.5	160 × 12	10 × 2.2	20 × 5.0	30 × 5.5	42 × 2.0	60 × 1.5
80 × 5.0	110 × 4.0	160 × 14	10 × 2.5	20 × 5.5	30 × 6.0	42 × 2.2	60 × 1.8	80 × 5.5	110 × 4.5
160 × 16	10 × 2.8	20 × 6.0	30 × 7.0	42 × 2.5	60 × 2.0	80 × 6.0	110 × 5.0	160 × 18	10 × 3.0
20 × 7.0	30 × 8.0	42 × 2.8	60 × 2.2	80 × 7.0	110 × 5.5	160 × 20	12 × 0.5	22 × 0.5	30 × 9.0
42 × 3.0	60 × 2.5	80 × 8.0	110 × 6.0	170 × 3.0	12 × 0.8	22 × 0.8	30 × 10	42 × 3.5	60 × 2.8
80 × 9.0	110 × 7.0	170 × 3.5	12 × 1.0	22 × 1.0	32 × 0.5	42 × 4.0	60 × 3.0	80 × 10	110 × 8.0
170 × 4.0	12 × 1.2	22 × 1.2	32 × 0.8	42 × 4.5	60 × 3.5	80 × 12	110 × 9.0	170 × 4.5	12 × 1.5
22 × 1.5	32 × 1.0	42 × 5.0	60 × 4.0	80 × 14	110 × 10	170 × 5.0	12 × 1.8	22 × 1.8	32 × 1.2
42 × 5.5	60 × 4.5	80 × 16	110 × 12	170 × 5.5	12 × 2.0	22 × 2.0	32 × 1.5	42 × 6.0	60 × 5.0
85 × 1.5	110 × 14	170 × 6.0	12 × 2.2	22 × 2.2	32 × 1.8	42 × 7.0	60 × 5.5	85 × 1.8	110 × 16
170 × 7.0	12 × 2.5	22 × 2.5	32 × 2.0	42 × 8.0	60 × 6.0	85 × 2.0	110 × 18	170 × 8.0	12 × 2.8
22 × 2.8	32 × 2.2	42 × 9.0	60 × 7.0	85 × 2.2	120 × 2.0	170 × 9.0	12 × 3.0	22 × 3.0	32 × 2.5
42 × 10	60 × 8.0	85 × 2.5	120 × 2.2	170 × 10	12 × 3.5	22 × 3.5	32 × 2.8	45 × 1.0	60 × 9.0
85 × 2.8	120 × 2.5	170 × 12	12 × 4.0	22 × 4.0	32 × 3.0	45 × 1.2	60 × 10	85 × 3.0	120 × 2.8
170 × 14	14 × 0.5	22 × 4.5	32 × 3.5	45 × 1.5	60 × 12	85 × 3.5	120 × 3.0	170 × 16	14 × 0.8
22 × 5.0	32 × 4.0	45 × 1.8	65 × 1.0	85 × 4.0	120 × 3.5	170 × 18	14 × 1.0	22 × 5.5	32 × 4.5
45 × 2.0	65 × 1.2	85 × 4.5	120 × 4.0	170 × 20	14 × 1.2	22 × 6.0	32 × 5.0	45 × 2.2	65 × 1.5
85 × 5.0	120 × 4.5	180 × 3.5	14 × 1.5	22 × 7.0	32 × 5.5	45 × 2.5	65 × 1.8	85 × 5.5	120 × 5.0
180 × 4.0	14 × 1.8	25 × 0.5	32 × 6.0	45 × 2.8	65 × 2.0	85 × 6.0	120 × 5.5	180 × 4.5	14 × 2.0
25 × 0.8	32 × 7.0	45 × 3.0	65 × 2.2	85 × 7.0	120 × 6.0	180 × 5.0	14 × 2.2	25 × 1.0	32 × 8.0
45 × 3.5	65 × 2.5	85 × 8.0	120 × 7.0	180 × 5.5	14 × 2.5	25 × 1.2	32 × 9.0	45 × 4.0	65 × 2.8
85 × 9.0	120 × 8.0	180 × 6.0	14 × 2.8	25 × 1.5	32 × 10	45 × 4.5	65 × 3.0	85 × 10	120 × 9.0
180 × 7.0	14 × 3.0	25 × 1.8	35 × 0.5	45 × 5.0	65 × 3.5	85 × 12	120 × 10	180 × 8.0	14 × 3.5
25 × 2.0	35 × 0.8	45 × 5.5	65 × 4.0	85 × 14	120 × 12	180 × 9.0	14 × 4.0	25 × 2.2	35 × 1.0
45 × 6.0	65 × 4.5	85 × 16	120 × 14	180 × 10	14 × 4.5	25 × 2.5	35 × 1.2	45 × 7.0	65 × 5.0
90 × 1.5	120 × 16	180 × 12	15 × 0.5	25 × 2.8	35 × 1.5	45 × 8.0	65 × 5.5	90 × 1.8	120 × 18
180 × 14	15 × 0.8	25 × 3.0	35 × 1.8	45 × 9.0	65 × 6.0	90 × 2.0	130 × 2.5	180 × 16	15 × 1.0
25 × 3.5	35 × 2.0	45 × 10	65 × 7.0	90 × 2.2	130 × 2.8	180 × 18	15 × 1.2	25 × 4.0	35 × 2.2
48 × 1.0	65 × 8.0	90 × 2.5	130 × 3.0	180 × 20	15 × 1.5	25 × 4.5	35 × 2.5	48 × 1.2	65 × 9.0
90 × 2.8	130 × 3.5	190 × 3.5	15 × 1.8	25 × 5.0	35 × 2.8	48 × 1.5	65 × 10	90 × 3.0	130 × 4.0
190 × 4.0	15 × 2.0	25 × 5.5	35 × 3.0	48 × 1.8	65 × 12	90 × 3.5	130 × 4.5	190 × 4.5	15 × 2.2
25 × 6.0	35 × 3.5	48 × 2.0	65 × 14	90 × 4.0	130 × 5.0	190 × 5.0	15 × 2.5	25 × 7.0	35 × 4.0
48 × 2.2	70 × 1.0	90 × 4.5	130 × 5.5	190 × 5.5	15 × 2.8	25 × 8.0	35 × 4.5	48 × 2.5	70 × 1.2
90 × 5.0	130 × 6.0	190 × 6.0	15 × 3.0	26 × 0.5	35 × 5.0	48 × 2.8	70 × 1.5	90 × 5.5	130 × 7.0
190 × 7.0	15 × 3.5	26 × 0.8	35 × 5.5	48 × 3.0	70 × 1.8	90 × 6.0	130 × 8.0	190 × 8.0	15 × 4.0
26 × 1.0	34 × 6.0	48 × 3.5	70 × 2.0	90 × 7.0	130 × 9.0	190 × 9.0	15 × 4.5	26 × 1.2	35 × 7.0
48 × 4.0	70 × 2.2	90 × 8.0	130 × 10	190 × 10	15 × 5.0	26 × 1.5	35 × 8.0	48 × 4.5	70 × 2.5
90 × 9.0	130 × 12	190 × 12							

1. 结构用AZWS无缝钢管 (GB/T8162-1999) 是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。

2. 流体输送用无缝钢管 (GB/T8163-1999) 是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。3. 低中压锅炉用无缝钢管 (GB3087-1999) 是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔 (轧) 无缝钢管。4. 高压锅炉用无缝钢管 (GB5310-1995) 是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈钢耐热钢无缝钢管。

5. 化肥设备用高压无缝钢管 (GB6479-2000) 是适用于工作温度为-40~400℃, 工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。AZWS不锈钢复合管厂家, 双金属复合管厂家, 不锈钢复合管护栏厂家, 内衬不锈钢复合管厂家, 不锈钢碳素钢复合管厂家, 内衬不锈钢复合管管件厂家, 工业用内衬不锈钢复合管厂家, 外涂塑内衬不锈钢复合管厂家, 内衬不锈钢复合钢管厂家,

6. 石油裂化用无缝钢管 (GB9948-88) 是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道无缝钢管。7. 地质钻探用钢管 (YB235-70) 是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管, 按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。

8. 金刚石岩芯钻探用AZWS无缝钢管（GB3423-82）是用于金刚石岩芯钻探的钻杆,岩心杆,套管的无缝钢管
不锈钢复合管厂家,双金属复合管厂家,不锈钢复合管护栏厂家,内衬不锈钢复合管厂家,不锈钢碳素钢复合
管厂家,内衬不锈钢复合管管件厂家,工业用内衬不锈钢复合管厂家,外涂塑内衬不锈钢复合管厂家,
内衬不锈钢复合钢管厂家, 9. 石油钻探管（YB528-65）是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的厂现货交易
无缝钢管,钢管分车丝和不车丝两种,车丝管用接头联结,不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。AZWS
10. 船舶用碳钢无缝钢管（GB5213-85）是制造船舶I级耐压管系,AZWS 级耐压管系,锅炉及过热器
用的碳素钢无缝钢管,碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450 ,合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450
。 11. 柴油机用高压油管（GB3093-86）是制造柴油机喷射系统高压管用的冷拔无缝钢管。不锈钢复合管
厂家,双金属复合管厂家,不锈钢复合管护栏厂家,内衬不锈钢复合管厂家,不锈钢碳素钢复合管厂家,内衬不
锈钢复合管管件厂家,工业用内衬不锈钢复合管厂家,外涂塑内衬不锈钢复合管厂家,
内衬不锈钢复合钢管厂家, 12. 液压和气动缸筒用精密内径无缝钢管（GB8713-88）是制造液压和AZWS气
动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧厂现货交易精密无缝钢管。不锈钢复合管厂家,双金属复合管
厂家,不锈钢复合管护栏厂家,内衬不锈钢复合管厂家,不锈钢碳素钢复合管厂家,内衬不锈钢复合管管件厂
家,工业用内衬不锈钢复合管厂家,外涂塑内衬不锈钢复合管厂家,内衬不锈钢复合钢管厂家, 13公 司现货
交易.AZWS冷拔或冷轧精密无缝钢管（GB3639-83）是用于机械结构,液压设备的尺寸精度高和表面光洁
度好的冷拔或冷轧厂现货交易精密无缝钢管,选用厂现货交易精密无缝钢管制造机械结构或液压设备等,可
以大大节约机械加工时,提高材料利用率,同时有利于提高产品质量。 不锈钢复合管厂家,双金属复合管厂
家,不锈钢复合管护栏厂家,内衬不锈钢复合管厂家,不锈钢碳素钢复合管厂家,内衬不锈钢复合管管件厂家,
工业用内衬不锈钢复合管厂家,外涂塑内衬不锈钢复合管厂家,内衬不锈钢复合钢管厂家,
山东飞龙金属材料有限公 司 电 话: 0635-8579856 0635-8579857 手 机: 13863588378 传 真:
0635-2996665 Q Q : 397366996 联系人:韩经理 邮 箱 : sdf1568@163.com 地
址 : 山东省聊城市新南环东首28号1-3幢 网 址 : <http://www.bxgg123.com> 中国钢管信息港
<http://www.zgggxxg.cn> 评为2011年行业优秀会员

为了更好的服务于新老客户,公 司特开办了上门送货服务,并有专车、专人接送广大客户前来洽谈业
务。AZWS不锈钢复合管厂家,双金属复合管厂家,不锈钢复合管护栏厂家,内衬不锈钢复合管厂家,不锈钢
碳素钢复合管厂家,内衬不锈钢复合管管件厂家,工业用内衬不锈钢复合管厂家,
外涂塑内衬不锈钢复合管厂家,内衬不锈钢复合钢管厂家,