

LH0240D010BN/HC黎明液压油滤芯黎明过滤器

产品名称	LH0240D010BN/HC黎明液压油滤芯 黎明过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

颗粒物，水分和氧化产物等污染物，对油以及设备本身，都有较大的危害，会大大增加齿轮和轴承疲劳、磨损失效的风险 风电滤芯MEH1449RNTF10NM50的技术参数：过滤精度：10微米

过滤材料：玻璃纤维丝 内芯的过滤精度：50微米 内芯的过滤材料：不锈钢金属网

隆齐过滤互换替代风电滤芯型号推荐：滤芯MEH1449RNTF10N/M50

力士乐滤芯65.1300H10XL/G40-000-B4-M 贺德克滤芯1300R010BN4HC/-B4-KE50 颇尔滤芯HC8300FKS39H-YC11 贺德克滤芯2600R010BN4HC/-B4-KE50 颇尔滤芯HC8300FKS24H-YC11

回油滤油器滤芯RFB-630×10-C 风电齿轮箱滤芯HC8300FKS39H-YC11A 风电齿轮箱滤芯HC8300EOJ6H-YC11B 风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A014 风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A015

风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A016 精密液压油滤芯说明: 供应ULTRAFILTER超滤滤芯

PE02/05、PE03/05、PE03/10、PE04/10、PE04/20、PE05/20、PE05/25、

PE07/25、PE05/30、PE07/30、PE10/30、PE15/30、PE20/30、PE30/30、PE30/50、

SB02/05、SB03/05、SB03/10、SB04/10、SB04/20、SB05/20、SB05/25、

SB07/25、SB05/30、SB07/30、SB10/30、SB15/30、SB20/30、SB30/30、SB30/50、

FF02/05、FF03/05、FF03/10、FF04/10、FF04/20、FF05/20、FF05/25、

FF07/25、FF05/30、FF07/30、FF10/30、FF15/30、FF20/30、FF30/30、FF30/50、

MF02/05、MF03/05、MF03/10、MF04/10、MF04/20、MF05/20、MF05/25、

MF07/25、MF05/30、MF07/30、MF10/30、MF15/30、MF20/30、MF30/30、MF30/50、SMF02/05、SMF03/

05、SMF03/10、SMF04/10、SMF04/20、SMF05/20、SMF05/25、SMF07/25、SMF05/30、SMF07/30、SMF10/30、SMF15/30、SMF20/30、SMF30/30、SMF30/50、

AK02/05、AK03/05、AK03/10、AK04/10、AK04/20、AK05/20、AK05/25、

AK07/25、AK05/30、AK07/30、AK10/30、AK15/30、AK20/30、AK30/30、AK30/50、P-SRF02/05、P-

SRF03/05、P-SRF03/10、P-SRF04/10 感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如精密液压油

滤芯价格、精密液压油滤芯规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供*满意的服务! 贺德克HYDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,可延长液压系统寿命; 低压系列滤芯还设有旁通阀 部分型号: ZL12BX—1

22*80W/HC, 122*10BN/HC, 122*20BN/HC, WU—250*180F-

J, TZX2-100*20, LX316A, LX316B, LX316C, LXZ-630*100F, RFB-400*20 LX311/100 LX666A/10

LX666B/10 TLX235A TLX235B SX-40*10等 在这个电场中，若将其中一个电极制作得很小，或用一根金属丝来代替，而且电压又升得很高，则在这个小电极或金属丝的附近，会产生很高的电场强度，在此高强度区域内电子移动的速度会大大增加 贺德克液压滤芯的基本知识和过滤精度 贺德克（HYDAC）一种高压油滤芯，在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度 过滤介质中的较大颗粒，净化材料，使机器和设备达到正常的运转，提高使用效率

这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境 节约能源 多位不愿意透露姓名的业内人士昨天表示，上述案例不难看出，应该缴税在法条上仍然缺少明确的界定，各地税务机关和基层税务人员的自由裁量明显偏大，因此确实亟需由税务总局层面出台细化征税标准，同时也要在如何执行方面施行必要的技术手段 除尘滤筒除尘滤芯过滤材料：

*标准聚酯纤维 *覆膜处理聚酯纤维 *防静电处理聚酯纤维 *防油防水处理聚酯纤维 *耐高温阻燃处理聚酯纤维 *复合纤维滤材 *耐高温阻燃复合纤维滤材 *聚酯/玻璃纤维混合 *复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质 *80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料 涂装房专用滤筒 静电喷涂喷塑粉末滤筒 2 标准聚酯纤维 2CD 防静电处理聚酯纤维 2F 覆膜处理聚酯纤维 宽褶距设计 过滤 非常好的防潮湿性能 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔

镀锌防锈金属结构件 橡胶密封 应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、铸造等行业的涂装车间

廊坊电厂磨煤机黎明液压滤芯 沧州电厂黎明液压滤芯

承德电厂磨煤机黎明液压滤芯 张家口电厂磨煤机黎明液压滤芯 保定电厂磨煤机黎明液压滤芯

邢台电厂磨煤机黎明液压滤芯 邯郸电厂磨煤机液压油滤芯 秦皇岛电厂磨煤机液压油滤芯

唐山电厂磨煤机液压油滤芯 石家庄电厂磨煤机液压油滤芯 更多产品等候您的选择

贺德克滤芯技术条件：1) 滤芯耐压差：21MPa 2) 工作温度：-10~+100 3) 过滤精度：5~20 μm

4.) 工作介质：一般液压油 5、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

滤芯使用的材料极易损坏，请在使用的時候注意维护和保养 过滤精度能够达到0.1um

才有利于气流的上升和粉尘的下降，气流分布板开孔率35%

D、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤芯，喷粉设备滤芯

此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品 部分型号：ZL12BX—122*80W/HC，122*10BN/HC，122*20BN/HC，WU—250*180F-

J，TZX2-100*20，LX316A，LX316B，LX316C，LXZ-630*100F，RFB-400*20 LX311/100 LX666A/10

LX666B/10 TLX235A TLX235B SX-40*10等 HYDAC贺德克液压油滤芯主要是以不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、为材质的，由于它使用的滤料主要是玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸，所以它有同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，保证使用寿命长的特点，它的构造中由单层或多层金属网与滤料制成，在具体使用时它的层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定。【生产各种/液压油滤芯/液压油滤芯】

【液压泵回油滤芯】【液压泵吸油滤芯】【管道过滤器滤芯】【液压泵过滤器滤芯】【滤油车滤芯】

【透平机滤芯】【滤油机滤芯】【液压站滤芯】【润滑油滤芯】【滤油器滤芯】【汽轮机滤芯】【不锈钢滤芯】

HYDAC贺德克滤芯型号：0030D003BN/HC 0030D005BN/HC 0030D010BN/HC 0030D020BN/HC

0030D003BN3HC 0030D005BN3HC 0030D010BN3HC 0030D020BN3HC 0030D003BN4HC 0030D005BN4HC

0030D010BN4HC 0030D020BN4HC 0060D003BN/HC 0060D005BN/HC 0060D010BN/HC 0060D020BN/HC

0060D003BN3HC 0060D005BN3HC 0060D010BN3HC 0060D020BN3HC 0060D003BN4HC 0060D005BN4HC

0060D010BN4HC 0060D020BN4HC 0060D020P 0060D020W 0110D003BN/HC 0110D005BN/HC

0110D010BN/HC 0110D020BN/HC 0110D003BN3HC 0110D005BN3HC 0110D010BN3HC 0110D020BN3HC

0110D003BN4HC 0110D005BN4HC 0110D010BN4HC 0110D020BN4HC 0110D020P 0110D020W

0140D003BN/HC 0140D005BN/HC 0140D010BN/HC 0140D020BN/HC 0140D003BN3HC 0140D005BN3HC

0140D010BN3HC 0140D020BN3HC 0140D003BN4HC 0140D005BN4HC 0140D010BN4HC 0140D020BN4HC

0140D020P 0140D020W 0160D003BN/HC 0160D005BN/HC 0160D010BN/HC 0160D020BN/HC

0160D003BN3HC 0160D005BN3HC 0160D010BN3HC 0160D020BN3HC 0160D003BN4HC 0160D005BN4HC

0160D010BN4HC 0160D020BN4HC 0160D020P 0160D020W 0240D003BN/HC 0240D005BN/HC

0240D010BN/HC 0240D020BN/HC 0240D003BN3HC 0240D005BN3HC 0240D010BN3HC 0240D020BN3HC

0240D003BN4HC 0240D005BN4HC 0240D010BN4HC 0240D020BN4HC 0240D020P 0240D020W

0280D003BN/HC 0280D0280D020BN/HC 0280D003BN3HC 0280D005BN3HC 0280D010BN3HC

0280D020BN3HC 0280D003BN4HC 0280D005BN4HC 0280D010BN4HC 0280D020BN4HC 0280D020P

0280D020W 0330D003BN/HC 0330D005BN/HC 0330D010BN/HC 0330D020BN/HC 0330D003BN3HC
0330D005BN3HC 0330D010BN3HC 0330D020BN3HC 0330D003BN4HC 0330D005BN4HC 0330D010BN4HC
0330D020BN4HC 0330D020P 0330D020W 0480D003BN/HC 0480D005BN/HC 0480D010BN/HC
0480D020BN/HC 0480D003BN3HC 0480D005BN3HC 0480D010BN3HC 0480D020BN3HC 0480D003BN4HC
0480D005BN4HC 0480D010BN4HC 0480D020BN4HC 0480D020P 0480D020W 0500D003BN/HC
0500D005BN/HC 0500D010BN/HC 0500D020BN/HC 0500D003BN3HC 0500D005BN3HC 0500D010BN3HC
0500D020BN3HC 0500D003BN4HC 0500D005BN4HC 0500D010BN4HC 0500D020BN4HC 0500D020P
0500D020W 0660D003BN/HC 0660D005BN/HC 0660D010BN/HC 0660D020BN/HC 0660D003BN3HC
0660D005BN3HC 0660D010BN3HC 0660D020BN3HC 0660D003BN4HC 0660D005BN4HC 0660D010BN4HC
0660D020BN4HC 0660D020P 0660D020W 0990D003BN/HC 0990D005BN/HC 0990D010BN/HC
0990D020BN/HC 0990D003BN3HC 0990D005BN3HC 0990D010BN3HC 0990D020BN3HC 0990D003BN4HC
0990D005BN4HC 0990D010BN4HC 0990D020BN4HC 0990D020P 0990D020W R系列：0030R
0030R003BN/HC 0030R005BN/HC 0030R010BN/HC 0030R020BN/HC 0030R003BN3HC 0030R005BN3HC
0030R010BN3HC 0030R020BN3HC 0030R003BN4HC 0030R005BN4HC 0030R010BN4HC 0030R020BN4HC
0030R020P 0030R020W 0060R 0060R003BN/HC 0060R005BN/HC 0060R010BN/HC 0060R020BN/HC
0060R003BN3HC 0060R005BN3HC 0060R010BN3HC 0060R020BN3HC 0060R003BN4HC 0060R005BN4HC
0060R010BN4HC 0060R020BN4HC 0060R020P 0060R020W 0110R 0110R003BN/HC 0110R005BN/HC
0110R010BN/HC 0110R020BN/HC 0110R003BN3HC 0110R005BN3HC 0110R010BN3HC 0110R020BN3HC
0110R003BN4HC 0110R005BN4HC 0110R010BN4HC 0110R020BN4HC 0110R020P 0110R020W 0140R
0140R003BN/HC 0140R005BN/HC 0140R010BN/HC 0140R020BN/HC 0140R003BN3HC 0140R005BN3HC
0140R010BN3HC 0140R020BN3HC 0140R003BN4HC 0140R005BN4HC 0140R010BN4HC 0140R020BN4HC
0140R020P 0140R020W 0160R 0160R003BN/HC 0160R005BN/HC 0160R010BN/HC 0160R020BN/HC
0160R003BN3HC 0160R005BN3HC 0160R010BN3HC 0160R020BN3HC 0160R003BN4HC 0160R005BN4HC
0160R010BN4HC 0160R020BN4HC 0160R020P 0160R020W 0240R 0240R003BN/HC 0240R005BN/HC
0240R010BN/HC 0240R020BN/HC 0240R003BN3HC 0240R005BN3HC 0240R010BN3HC 0240R020BN3HC
0240R003BN4HC 0240R005BN4HC 0240R010BN4HC 0240R020BN4HC 0240R020P 0240R020W
供应贺德克滤芯0330R系列 0330R003BN/HC 0330R005BN/HC 0330R010BN/HC 0330R020BN/HC
0330R003BN3HC 0330R005BN3HC 0330R010BN3HC 0330R020BN3HC 0330R003BN4HC 0330R005BN4HC
0330R010BN4HC 0330R020BN4HC 0330R020P 0330R020W滤芯 供应贺德克滤芯0660R系列 0660R003BN/HC
0660R005BN/HC 0660R010BN/HC 0660R020BN/HC 0660R003BN3HC 0660R005BN3HC 0660R010BN3HC
0660R020BN3HC 0660R003BN4HC 0660R005BN4HC 0660R010BN4HC 0660R020BN4HC 0660R020P
0660R020W 滤芯 供应贺德克滤芯0850R系列 0850R003BN/HC 0850R005BN/HC 0850R010BN/HC
0850R020BN/HC 0850R003BN3HC 0850R005BN3HC 0850R010BN3HC 0850R020BN3HC 0850R003BN4HC
0850R005BN4HC 0850R010BN4HC 0850R020BN4HC 滤芯 0850R003BN/HC 0850R005BN/HC
0850R010BN/HC 0850R020BN/HC 供应贺德克滤芯0950R系列 0950R003BN/HC 0950R005BN/HC
0950R010BN/HC 0950R020BN/HC 0950R003BN3HC 0950R005BN3HC 0950R010BN3HC 0950R020BN3HC
0950R003BN4HC 0950R005BN4HC 0950R010BN4HC 0950R020BN4HC 0950R020P 0950R020W 滤芯
供应贺德克滤芯1300R系列 1300R003BN/HC 1300R005BN/HC 1300R010BN/HC 1300R020BN/HC
1300R003BN3HC 1300R005BN3HC 1300R010BN3HC 1300R020BN3HC 1300R003BN4HC 1300R005BN4HC
1300R010BN4HC 1300R020BN4HC 1300R020P 1300R020W 滤芯 2600R 2600R003BN/HC 2600R005BN/HC
2600R010BN/HC 2600R020BN/HC 2600R003BN3HC 2600R005BN3HC 2600R010BN3HC 2600R020BN3HC
2600R003BN4HC 2600R005BN4HC 2600R010BN4HC 2600R020BN4HC 2600R020P 2600R020W

我厂生产设计煤气液压油滤芯特点1，煤气液压油滤芯采用专利技术的内部机械结构，实现了真正意义上的高压反冲洗功能，可轻松地清除滤网截留的杂质，清洗无死角，通量无衰减，保障了过滤效率和长久的使用寿命 流量特性 滤芯通过油液的流量与压力降是流量特性的重要参数，应按ISO3968—91标准进行流量特性试验，以绘制流量-压力降特性曲线图

陶瓷滤芯一般可使用10-12个月，好的陶瓷滤芯可使用3-5年，甚至更时间 粉末回收滤芯适用于粉末涂装行业、喷砂设备、环保除尘、五金喷粉、涂装喷粉设备等场所，适用各大除尘设备的主机生产厂配套
2、滤筒式除尘器的结构 滤筒式除尘器的结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成，类似气箱脉冲袋除尘结构