



振动测量精度：±5%

转速测量范围：60 ~ 100000r/min

转速测量精度：± 1‰ ± 1个字

显示：全中文界面

HG3568????????????

向导式动平衡功能：软件根据测量数据快速解算出配重质量及其角度，提供了向导式的动平衡功能，操作者只要按向导进行就可以轻松完成动平衡校正。

矢量分解：对解算出的平衡质量进行合理的矢量分解，以满足现场安装的客观要求。

平衡方法：试重法和影响系数法；

现场动平衡技术指标

振动测量精度：±5%

转速测量范围：60 ~ 100000r/min

转速测量精度：± 1‰ ± 1个字

显示：全中文界面

宁波华盈机电科技有限公司专业生产各类轴承加热器,齿轮联轴器加热器,电机壳加热器,轴承安装拆卸工具,偶合器拉马,液压拉马,轴承起拔器,千斤顶,弯管机,测振仪,设备点检仪,振动分析仪,轴承故障检测仪,电机故障检测仪,现场动平衡仪,激光对中仪,皮带轮对中仪,法兰激光测平仪,激光几何测量系统,测厚仪,超声波探伤仪,皮带张力计,频闪仪,电火花检测仪,燃气泄漏检测仪,气体检测仪,管道测漏仪,电子听漏仪,漏水相关仪,管线探测仪,管线探地雷达,流量计,热像仪,SKF仪器工具等。

???? HG3568??????????????