

## 时高蓄电池PLATINE6-100 6V100AH 型号规格参考

产品名称	时高蓄电池PLATINE6-100 6V100AH 型号规格参考
公司名称	北京世佳通达电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	时高:1 PLATIN:2 法国:3
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	4006901855 18701106678

## 产品详情

### 法国时高蓄电池PLATINE6-100 6V100AH 型号规格参考

应用范围：

电力供应、发电厂、电信、控制及远程控制、应急能源供应、数据、UPS、及保密、应急照明及循环（

如：太阳能路灯、太阳能板电轮椅、高尔夫球、电动棒箱）等。

\*使用寿命15年以上。

\*容量1.2-115安时。时高蓄电池FC12-100 12V100AH技术报价

\*再充电时间短。

\*非常低的自放电率，20 时zui长时间可存放10年。

\*因气体重组低，所以损失气体很少。

\*组使用板栅状极板。

\*深度放电仍很安全。

.时高Cotime蓄电池主要技术特点 · 时高Cotime蓄电池和附件只在法国OUTARVILLE原厂生产，，是信心

的保证。 · 采用的彩色高抗冲击全阻燃聚炳烯材料作为电池外壳，阻燃等级大于28%LOIzui高，水气渗

透率极低，极少，寿命更长，同时了防伪功能，保证电池的。 · 外壳侧面采用厚实的竖状一体化加强筋

，杜绝中小容量电池常见的现像。 · 无需专门的电池柜或电池室，野外适用而并不影响其电气性能。 ·

电池顶部设有的安全阀外气体再复合机构，电池内部不能复合的气体通过再复合机构的氧过量原理全部

吸收，使电池没有有害废气和酸液，因而可以直接装置在机房控制室内，产对人体没有任何。 · 蓄电池

采用人性化设计，每个蓄电池均装有提手，以方便携带、安装和·采用铅锡钛合金作为电池的极板材料，使中小容量蓄电池的放电性能和性达到\*状态。（适量的锡有助于加强极板强度，银极板放电性能，钛有助于延长极板寿命）·的Cotime系列电池，是小容量密封电池中的顶给产品，可EUROBAT条例中的zui高限要求，正常使用情况下无需均充，极大地了工作量。·Cotime专为恶劣使用或重要场所使用设计，野外适用，因而量绝少。·经高温加速其浮充寿命达到全球中小容量电池的zui长15年·由于气体复合均匀控制技术、合金极板技术、槽式化成控制技术、加液工艺等手段的采用，Cotime电池性能均匀性\*，完全符合UTE NONFC15-100的zui高限。在今后扩容改造地，无论串联、并联或串联混合连接,均能保证整组性能的。而无需再投资更换新电池。·Cotime各系列电池符合资讯产业部和电力部相关的zui高条例规定。

品牌:法国时高 类型:储能用蓄电池

电池盖和排气栓结构:阀控式密闭蓄电池荷电状态:免蓄电池型号:GFM系列额定容量:1100AH

电压:2V12V ( V ) 产品认证:泰尔认证