

智能净化稳压器，净化稳压电源，上海稳博稳压器厂

产品名称	智能净化稳压器，净化稳压电源，上海稳博稳压器厂
公司名称	上海稳博电器有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇长安村3057号
联系电话	86-02156655595 13774243327

产品详情

主要特点：

JJW、JSW系列单、三相净化电源是稳压与抗干扰融合一体的交流稳压电源，它不仅具有稳压精度高、效率高、响应快、可靠性好、噪声低、体积小、重量轻等特点，而且能有效地抑制电网中的尖峰电压和各种噪声干扰。

广泛用于是计算机、复印机、音像设备、医疗设备、计量设备、工业设备、办公设备、电子仪器和自动化控制系统的理想供电设备。

技术参数：

JJW、JSW	
输入电压	单相电压180-255V 三相电压310V-450V（宽范围订货时需要说明）
输出电压	单相电压220V ± 0.5% 三相电压380V ± 1%
频率	50Hz/60Hz
规格	单相：1KVA，2KVA，3KVA，5KVA，7KVA，10KVA，15KVA，20KV

	A , 30KVA				
	三相 : 3KVA , 6KVA , 10KVA , 15KVA , 20KVA , 30KVA , 60KVA , 100KVA				
绝缘电阻	> 5M				
满载效应	92%				
稳压精度	± 1%				
抗电强度	1500V/min				
负载效应	± 0.5%				
附加波形失真	5%				
响应时间	30ms				
音频噪声	50db				
负载功率因素	> 0.8				
尖峰吸收	输入1000V/13us尖峰 , 输出 5V				
输出过压报警保护值	240V ± 5V		420V ± 8V		
工作环境	温度 : 0 40 湿度20% 85%				
工作方式	连续工作				
功能保护	无触点、无噪音、无机械和碳刷磨损 , 具有抗干扰、过压、欠压保护、缺相、延时、过载、短路保护				
JJW 单相净化稳压器					
规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)	规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)

JJW-1KVA	30 × 13 × 27	10	JJW-10KVA	48 × 21 × 44	33
JJW-2KVA	40 × 19 × 37	16	JJW-15KVA	55 × 27 × 53	55
JJW-3KVA	40 × 19 × 37	18	JJW-20KVA	55 × 27 × 53	63
JJW-5KVA	48 × 21 × 40	26	JJW-30KVA	60 × 45 × 100	96
JSW 三相净化稳压器					
规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)	规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)
JSW-3KVA	48 × 21 × 44	34	JSW-100KVA	80 × 55 × 140	310
JSW-6KVA	50 × 25 × 58	46	JSW-150KVA	100 × 60 × 180	370
JSW-10KVA	55 × 27 × 73	61	JSW-180KVA	100 × 60 × 180	550
JSW-15KVA	60 × 45 × 100	105	JSW-225KVA	110 × 70 × 200	800
JSW-30KVA	60 × 45 × 100	130	JSW-300KVA	110 × 70 × 200	920
JSW-60KVA	70 × 50 × 130	240			