

NORYL 731-701

产品名称	NORYL 731-701
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	品牌:沙伯基础创新 型号:NORYL 731-701 产地:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

NORYL PPO 沙伯基础731-701原厂原包江浙沪一级代理/PPO的简介:

PPO:英文名是poly-p-phenylene oxide,中文名称叫聚苯醚,是世界五大通用工程塑料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外,聚苯醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPE的介电常数和介电损耗在工程塑料中是*小的品种之一,几乎不受温度、湿度的影响,可用于低、中、高频电场领域。PPE的负荷变形温度可达190 以上,脆化温度为-170 。

SABIC NORYL PPO 沙伯基础731-701材料江浙沪一级代理/PPO的特性:

PPO(Noryl)树脂是一种改性PPE/PS共混物,其特点是对生态环境友好、可市场定制、加工性能优化、生产率提高。其应用范围从计算机和商用设备,到电力/电子设备,以及无线电通域领域。牌号选择范围广:可注塑、挤塑、泡沫成型、特制高模量牌号。

能够替代冲压钢、压模合金材料,用于紧公差功能组件。其无卤阻燃特性,特别适合于公共建筑应用。

PPO具有特性:

良好性能的平衡;

电性能;

水解稳定性;

尺寸稳定性;

高温低蠕变;

耐高温-RTI可达230F(110C);

低吸水性;

可提高防火性能的阻燃添加剂牌号,如UL94V-0额定值;

优异的可加工性能;

低模塑收缩。

SABIC NORYL PPO 沙伯基础SE1XPPO成型加工:

PPO可通过注塑、挤出的工艺加工成各种制品:

1.注塑时:柱塞式或螺杆式注塑机都能加工PPE。一般采用螺杆式注塑机,要求长径比大于15:1,压缩比1.7~4.0,一般采用2.5~3.5。

2.挤出时:PPE能在挤出机上加工成管、片、棒、块等。采用排气式、长径比较大的挤出机更好,螺杆长径比为24:1,压缩比为2.5~3.5,渐变式,等距不等深,计量段有适当的深度。应有较长的口模平直部分,挤出牵引时应考虑其物料凝结温度较高的特点。

3.压模成型时:10%~18%PPO的苯溶液浸泡溶液的玻璃布,可按热固性塑料的层压工艺条件进行压制。玻璃化布含胶量控制在 $35\% \pm 5\%$,烘干温度为70~110 。

4.模压工艺时:模温升至250 时保持温度5min,压力为6MPa,连续升温至300 ,保温1h,然后自然冷却至180 ,通冷水冷却至室温,脱模。以外PPE还可以薄膜成型和二次加工等。

相关说明:正规的渠道进货,可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数,可开17%的增值税,所售物资均为原厂原包,同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。

相关承诺:秉承以质量求生存,以服务求信誉,以信誉迎客户,以客户求发展,我们希望能够长期的与客户合作,所以不谋取暴利,权衡利益,互利共赢!

订购说明:货物送达后,请一时间检查外包装,如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我司相关人员取得联系,我们会以快速度解决问题。

供应NORYL PPO沙伯基础HM3020H 30%玻璃和矿物填充,高流动性;

供应NORYL PPO沙伯基础HM4025H 40%玻璃和矿物填充,高流动性;

供应NORYL PPO沙伯基础HNA033 具可灭菌性 - 生物相容,医疗级;

供应NORYL PPO沙伯基础HNA055 具可灭菌性 - 生物相容,医疗级;

供应NORYL PPO沙伯基础IGN5531 20%玻纤增强,绝缘 - 耐热;

供应NORYL PPO沙伯基础INT1001 高流动性,应用于汽车零部件;

供应NORYL PPO沙伯基础INT1512 应用于汽车零部件;

供应NORYL PPO沙伯基础INT2001 应用于汽车零部件;

供应NORYL PPO沙伯基础INT2002 应用于汽车零部件;

供应NORYL PPO沙伯基础LEN2211 应用于照明设备;

供应NORYL PPO沙伯基础LEN2231 应用于照明设备;

供应NORYL PPO沙伯基础LS6010 无卤素;

供应NORYL PPO沙伯基础LTA1350 无卤阻燃,绝缘 - 耐热;

供应NORYL PPO沙伯基础LTA6020 阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础N1050 无卤阻燃,低吸湿性 - 绝缘;

供应NORYL PPO沙伯基础N1052P 阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础N1150 无卤阻燃,低吸湿性 - 绝缘;

供应NORYL PPO沙伯基础N1250 无卤阻燃,低吸湿性 - 绝缘;

供应NORYL PPO沙伯基础N190 阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础N190HF 阻燃,高流动性;

供应NORYL PPO沙伯基础N190X 无卤阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础N225Z 阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础N300X 无卤阻燃,良好的尺寸稳定性 - 耐热;

供应NORYL PPO沙伯基础N802 阻燃,高流动性;

供应NORYL PPO沙伯基础N850 无卤阻燃,高流动性,环保;

供应NORYL PPO沙伯基础NC208 一般级;

供应NORYL PPO沙伯基础NC212 一般级;

供应NORYL PPO沙伯基础NC220 一般级;

供应NORYL PPO沙伯基础NF1030 一般级;

供应NORYL PPO沙伯基础NF2020 一般级;

供应NORYL PPO沙伯基础NH4030B 无卤素;

供应NORYL PPO沙伯基础NH5020 无卤阻燃,耐热 - 水解稳定性;

供应NORYL PPO沙伯基础NH5120C 无卤阻燃,耐化学品;

供应NORYL PPO沙伯基础NH6010B 无卤阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础NH6020 耐热,无卤阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础NH7010 耐热,无卤阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础NH7111E 玻纤增强,低吸湿性,阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础NH7112 10%玻纤增强,尺寸稳定,良好的强度,无卤阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础NH7114 20%玻纤增强,尺寸稳定,良好的强度,无卤阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础NH8006 30%玻纤增强,尺寸稳定,良好的强度,无卤阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础NWP100 耐冲击性;

供应NORYL PPO沙伯基础PCN2615 玻纤和云母填充,无卤阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础PCN2615H 玻纤和云母填充,阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础PCN2910 30%玻璃和云母填充,阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础PKN4752 食品级;

供应NORYL PPO沙伯基础PKN4775 高刚度-高抗环境应力断裂能力-耐热;

供应NORYL PPO沙伯基础PN235 阻燃,应用于汽车行业;

供应NORYL PPO沙伯基础534 阻燃,耐热;

供应NORYL PPO沙伯基础PVX0901 阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础PX0844 加工性能良好 - 耐潮性 - 耐热;

供应NORYL PPO沙伯基础PX0888 应用于汽车行业;

供应NORYL PPO沙伯基础PX1005X 阻燃,应用于电器行业;

供应NORYL PPO沙伯基础PX1007 阻燃,高流动性;

供应NORYL PPO沙伯基础PX1265 阻燃,应用于汽车行业;

供应NORYL PPO沙伯基础PX1340 矿物填充。阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础PX138H 20%玻纤增强;

供应NORYL PPO沙伯基础PX1390 阻燃,加工性能良好 - 耐热;

供应NORYL PPO沙伯基础PX1391 阻燃,应用于汽车行业;

供应NORYL PPO沙伯基础PX1543 阻燃,应用于电子电气行业;

供应NORYL PPO沙伯基础PX1712 耐热,应用于汽车行业;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2060 无卤阻燃,高流动性-良好的尺寸稳定性;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2622 应用于汽车行业;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2630 耐冲击;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2637 应用于电气行业;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2644 应用于汽车行业;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2734 阻燃,应用于电子电器行业;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2790 阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2790C 阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2795 阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2801Z 阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2906 7%玻纤增强,无卤阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2907 10%玻纤增强,阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2934 20%玻纤增强,耐热性;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2935 20%玻纤增强;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2944 20%玻纤增强,耐热性;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2949 40%玻璃和矿物填充,阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础PX2956 35%玻璃和矿物填充;

供应NORYL PPO沙伯基础PX300 无气味/无味道;

供应NORYL PPO沙伯基础PX4716 15%玻纤增强;

供应NORYL PPO沙伯基础PX6120 耐冲击 - 耐化学品;

供应NORYL PPO沙伯基础PX9406 无卤阻燃,应用于电气行业;

供应NORYL PPO沙伯基础PX9406K 无卤阻燃,应用于电器行业;

供应NORYL PPO沙伯基础PX9406P 无卤阻燃,应用于汽车行业;

供应NORYL PPO沙伯基础RN0401 阻燃,环保;

供应NORYL PPO沙伯基础RN0712 无卤阻燃,高流动性,环保;

供应NORYL PPO沙伯基础S100G10 阻燃,应用于电子行业;

供应NORYL PPO沙伯基础S100G20 阻燃,应用于电子电气行业;

供应NORYL PPO沙伯基础SE1 应用于汽车行业;

供应NORYL PPO沙伯基础SE100P 阻燃,应用于电器行业;

供应NORYL PPO沙伯基础SE100V 阻燃,应用于电子电气供应;

供应NORYL PPO沙伯基础SE100X 无卤阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础SE1GFN1 10%玻纤增强,无卤阻燃,良好的尺寸稳定性;

供应NORYL PPO沙伯基础SE1GFN2 20%玻纤增强,无卤阻燃,良好的尺寸稳定性;

供应NORYL PPO沙伯基础SE1GFN3 30%玻纤增强,无卤阻燃,良好的尺寸稳定性;

供应NORYL PPO沙伯基础SE1V 阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础SE1X 无卤阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础SE90 阻燃;

供应NORYL PPO沙伯基础SEH80 阻燃,抗紫外线稳定;

供应NORYL PPO沙伯基础SPN420 阻燃,加工性能良好 - 耐冲击 - 耐热

本公司经长三角地区江苏、浙江、上海地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国,并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系,主要代理瑞士EMS、沙特SABIC、南韩锦湖、韩国LG、美国伊士曼、日本三菱、日本东丽、日本帝人、日本住友、日本出光,德国朗盛,德国巴斯夫并与沙特SABIC,LNP,杜邦,拜耳、BASF、宝理等大型塑胶原料生产商保持良好的合作关系,主要经营产品如下:

一、尼龙系列:PA6、PA66、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙、尼龙增韧剂。

二、工程塑料:PC、PC/ABS、PPO、PPE、POM、PBT、PET、ASA、AES、CA等

三、特殊塑料:LCP、PPS、PEI、PPA、TPX、EVOH

四、合成橡胶:TPU、TPE、TPEE、TPR、SBS、SEBS、TPV、EVA.