

# 现货供应PBT美国杜邦 LW9320 BK851 注塑级用于烘烤机零件

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 现货供应PBT美国杜邦 LW9320 BK851<br>注塑级用于烘烤机零件  |
| 公司名称 | 深圳市绿点塑胶原料有限公司                           |
| 价格   | .00/件                                   |
| 规格参数 | 品牌:PBT<br>型号:LW9320 BK851<br>性能:增强级     |
| 公司地址 | 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路<br>6号智谷 C1 栋 213A |
| 联系电话 | 0755-21047619 18819106372               |

## 产品详情

# Crastin LW9320 BK851

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

DuPont Performance Polymers

20% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

20% Glass Reinforced Polybutylene Terephthalate Blend with Low Warpage Characteristics

物性信息：

基本编号

[E41938-257782](#)

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量

加工方法

注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)

>PBT+SAN-GF20

|                     |      |
|---------------------|------|
| 物理性能额定值单位制测试方法      | 1.34 |
| 机械性能额定值单位制测试方法      | 7300 |
| 拉伸应力 (断裂)           | 115  |
| 拉伸应变 (断裂)           | 2.3  |
| 简支梁冲击强度 (测试方法)      | 7.0  |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C) | 45   |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)  | 6.5  |
| 热变形温度值单位制测试方法       | 165  |
| 熔融温度 1              | 225  |
| 可燃性等级 (0.750 mm)    | 32   |
| 可燃性等级 (0.750 mm)    | HB   |

美国杜邦pbt,LW9320 BK851,增强PBT,塑胶原料