

# 钢四柱散热器

产品名称	钢四柱散热器
公司名称	上海晟森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区川沙路955号10幢304室
联系电话	021-60643331 18616017399

## 产品详情

钢制柱式系列散热器一体成型，采用优质低碳精密钢管，采用特殊焊接工艺制成，水流量大采用高压静电喷涂自动流水线。表面涂料采用热固性树脂粉末，不挥发，具有环保性能高。稳定性好，附着力强，使用寿命长。柔韧性好。光泽 度高等特点；

板式散热器 <http://gzsrq.com> 钢制扁管散热器 <http://gzsrq.com>

其优点是结构新颖合理，散热方式优势互补，性能发挥淋漓尽致； 钢制柱式散热器是铸铁散热器的换代产品，其优点方式新颖合理。散热方式互补性能发挥淋漓尽致，广泛用于各类建筑内的热水或蒸汽的采暖系统；

板式散热器 [www.ssnqp.com](http://www.ssnqp.com) 铜铝复合散热器 [www.ssnqp.com](http://www.ssnqp.com)

光滑圆润，品质与亲近融为一体，暖暖的舒宜空间，冲一杯浓浓的咖啡，让肩膀轻轻找个依靠，闭上眼睛回忆那难忘的童年时代、那纯纯的学生时代，那浪漫的夜晚星空；

规格型号：gz2，gz3，gz4，gz5，gz6；

暖气片 [www.shsshb.com](http://www.shsshb.com) 铜铝复合散热器 [www.shsshb.com](http://www.shsshb.com)

规格大小：一般中心距从300—1800mm（特殊要求除外）。

### 【钢二柱散热器】

钢二柱散热器的材质：冷轧低碳钢。

钢二柱散热器的特点：耐压能力强、安装维修方便、外形也比较美观、造价比较适中，国外应用比较大、对流的散发方式，比较舒适，热效率也会比较高。

钢二柱散热器适用于卧室窗台下，能够产生热冷空气对流，散热效果较好。

板式散热器 <http://gzsrq.com> 钢制扁管散热器 <http://gzsrq.com>

型号	规格(宽×厚)	中心距(mm)	片距(mm)	工作压力(mpa)	散热器(w)
gz2/500	25×68	500	45	1.0	47
gz2/600	25×68	600	45	1.0	58
gz2/700	25×68	700	45	1.0	65
gz2/800	25×68	800	45	1.0	76
gz2/900	25×68	900	45	1.0	95
gz2/1200	25×68	1200	45	1.0	119
gz2/1600	25×68	1600	45	1.0	145
gz2/1800	25×68	1800	45	1.0	172

### 【钢三柱散热器】

钢三柱散热器的材质：冷轧低碳钢。

钢三柱散热器的特点：轻质高效、节材节能、美观环保、热效率高、热工性能好、承压大与各类房屋装修相配。

钢三柱散热器适用于厨房、卧室窗台下，能够产生热冷空气对流，散热效果较好

## 【钢四柱散热器】

钢四柱散热器的材质：冷轧低碳钢。

钢四柱散热器的特点：管路少、无立管、泄露亦少，设计计算较简便，承压力高，色彩多样、外观优雅、极易与家具所融合，安装容易、维修简单，非供暖期满水保养。

钢四柱散热器适用于客厅取暖，能与整体装修效果相融合。

## 【钢五柱散热器】

钢五柱散热器的材质：冷轧低碳钢。

钢五柱散热器的特点：管路少、无立管、泄露亦少，设计计算较简便，承压力高，色彩多样、外观优雅、极易与家具所融合，安装容易、维修简单，非供暖期满水保养。

钢五柱散热器适用于客厅取暖，能与整体装修效果相融合。

## 【钢六柱散热器】

钢六柱散热器的材质：冷轧低碳钢。

钢六柱散热器的特点：：轻质高效、节材节能、美观环保、热效率高、热工性能好、承压大与各类房屋装修相配。

钢六柱散热器适用于客厅取暖，厨房能与整体装修效果相融合。

上海晟森环保科技有限公司 地址：上海市浦东新区外高桥保税区基隆路1号汤臣国际贸易大厦613室  
电话：021 - 61656527 021 - 60643331 传真：021 - 61656527 手机：18616017399

网站：[www.gzsrq.com](http://www.gzsrq.com)