

旭化成 XYRON 540V

产品名称	旭化成 XYRON 540V
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:XYRON 540V 产地:日本
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

华东地区一级供应商嘉博塑化（上海）有限公司专业销售供应PPE日本旭化成XYRON PPE 540V原厂原包,江浙沪一级代理,品种齐全,诚信经营,童叟无欺,欢迎来电咨询订购,日本旭化成XYRON PPE 540V现货供应原厂**。

XYRON PPE 540V日本旭化成原厂原包江浙沪一级代理/PPE的简介:

PPE:英文名是poly-p-phenylene oxide,中文名称叫聚苯醚,是世界五大通用工程塑料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外,聚苯醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPE的介电常数和介电损耗在工程塑料中是*小的品种之一,几乎不受温度、湿度的影响,可用于低、中、高频电场领域。PPE的负荷变形温度可达190 以上,脆化温度为-170 。

生产商: Asahi Kasei Chemicals Corporation 型号: 540V

XYRON PPE 540V日本旭化成是一种聚苯醚 + PS (PPE+PS)产品。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、欧洲或亚太地区有供货。XYRON PPE 540V日本旭化成具有耐热性高,阻燃性,高流动性。XYRON 540V日本旭化成江浙沪一级代理原厂原包。

PPO XYRON 540V 可提供COA、COC,ROHS,MSDS,UL黄卡等等资料,价格*优,****!

XYRON PPE 540V日本旭化成原厂原包江浙沪一级代理/PPE成型加工:

PPE可通过注塑、挤出的工艺加工成各种制品:

1.注塑时:柱塞式或螺杆式注塑机都能加工PPE。一般采用螺杆式注塑机,要求长径比大于15:1,压缩比1.7~4.

0,一般采用2.5~3.5。

2.挤出时:PPE能在挤出机上加工成管、片、棒、块等。采用排气式、长径比较大的挤出机更好,螺杆长径比为24:1,压缩比为2.5~3.5,渐变式,等距不等深,计量段有适当的深度。应有较长的口模平直部分,挤出牵引时应考虑其物料凝结温度较高的特点。

3.压模成型时:10%~18%PPO的苯溶液浸泡溶液的玻璃布,可按热固性塑料的层压工艺条件进行压制。玻璃化布含胶量控制在35%±5%,烘干温度为70~110 。

4.模压工艺时:模温升至250 时保持温度5min,压力为6MPa,连续升温至300 ,保温1h,然后自然冷却至180,通冷水冷却至室温,脱模。以外PPE还可以薄膜成型和二次加工等。

XYRON PPE 540V日本旭化成,原厂原包,江浙沪一级代理,诚信经营,假一罚十,欢迎来电咨询订购!以下是供应XYRON日本旭化成PPE产品的型号和特性,就没有一一列出来了,如有需要请电话联系。

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成1000H 高耐热性,耐温170

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成100Z 良好的流动性,阻燃V0(1.45mm)

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成1951J 良好的流动性,阻燃5VB(2.0mm)

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成240V 良好的流动性,阻燃V1(1.5mm)

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成340Z 良好的流动性,阻燃V0

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成340V 良好的流动性,阻燃V1(0.73mm),耐候性

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成440Z 阻燃V0(0.75mm),5VA(2.5mm),耐候性

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成540V 阻燃V1(0.73mm),耐温120 ,耐候性

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成540Z 阻燃V0(0.75mm),耐候性,耐温120

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成600H 高耐热性,耐温130 ,阻燃HB

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成640Z 高耐热性,耐温130 ,阻燃V0,耐候性

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成G701V 10%玻纤增强,阻燃5VA,耐温130

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成SZ800 高耐热性

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成VT31V 10%玻纤增强,阻燃

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成X1508 20%玻纤增强,高刚度 - 抗翘曲

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成X1561 10%玻纤增强,高刚度 - 抗翘曲

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成X1744 35%玻纤增强,高刚度 - 抗翘曲

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成X331V 10%玻纤增强,高刚度 - 抗翘曲

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成X351V 10%玻纤增强,抗翘曲 - 美观

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成X352V 20%玻纤增强,抗翘曲美观,阻燃

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成X444H 40%玻纤增强,高刚度 - 抗翘曲

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成X531Z 10%玻纤增强,高刚度 - 抗翘曲

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成X552H 20%玻纤增强,抗翘曲 - 美观

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成X603V 30%玻纤增强,高刚度 - 耐热

供应原厂原包XYRON PPE日本旭化成X8401 30%碳纤增强,导电性,高刚度,抗翘曲。

XYRON PPE 540V日本旭化成原厂原包江浙沪一级代理/PPE应用:

1.电子电气:能够满足在潮湿、负载、高温的条件下具有优良的电绝缘性,运用制备电视积机调谐片、线圈芯、微波绝缘件、屏蔽套、高频印刷电路板,各种高压电子元器件,电视机、电脑、传真机、复印机外壳等。
2.汽车工业:适用于仪表板件、窗框、减震器、泵过滤网等。
3.机械工业:用作齿轮、轴承、泵叶轮、鼓风机叶轮片等。
4.化工领域:用于制作管道、阀门、滤片及潜水泵等耐腐蚀零部件。

本公司以长三角地区江苏、浙江、上海为基准,积极开拓市场,业务辐射全球,并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系,主要代理瑞士EMS、美国杜邦、德国巴斯夫、法国阿科玛、美国伊士曼、日本东丽、日本旭化成、美国苏威、日本大金、美国科幕,,韩国工程,,德国科思创、日本宝理等大型塑胶原料生产商保持良好的合作关系,主要经营产品如下:

一、尼龙系列:PA6、PA66、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙, PA12尼龙

二、工程塑料:PC、PC/ABS、POE、POM、TPEE、PET、TPE

三、特殊塑料: LCP、PPS、PEI、PFA、TPX、PVDF , EVOH,PA9T , PA6T