

HH-1202中频电疗仪（立式）

产品名称	HH-1202中频电疗仪（立式）
公司名称	石家庄华行医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	石家庄市鹿泉区永红路91号（注册地址）
联系电话	13223403238

产品详情

技术参数：(在基准负载500 下测量)

电源：额定电压220V 额定频率50Hz；

输出功率：1202型 60VA；

双路输出,数码显示

32个治疗处方

工作频率：2000Hz ~ 8000Hz范围内的单一频率或频段，误差 $\pm 10\%$ ；

调制频率范围：不窄于0Hz ~ 150Hz；

调幅度：0~100%，误差：±5%；

输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%；

输出波形：由矩形波、正弦波、指数波调制的组合波或等幅波组合成32种处方；

输出电流：*大输出电流不小于50mA，输出电流极限值不大于100mA，并应在*小至*大输出范围内可调，其*小输出设定值不超过*大值的2%；

电极板：圆角矩形电疗电极板并带有电热功能，导电面：97mm×66mm；

电热温度：37 ~ 55 ；

电热温度9档可转换

定时：1min~99min，以1min为单位调整，定时误差：±5%；

使用环境温度：5 ~ 40 ；相对湿度：85%；大气压力：700hPa~1060hPa；

电源保险：F 0.5A L250V（2个），规格：5×20mm；

安全分类： 类BF型应用部分；

使用年限：正常工作使用8年。

配置清单：

说明书1份 合格证 1份

保修卡1份 质量反馈卡 1份

电源线1条 电源保险管0.5A 2个

输出线2条 电极板： 4片

固定带长中短各2条 棉布垫 4片