

PZ643H-10C气动刀形闸阀

产品名称	PZ643H-10C气动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZ643F、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ643H-10C气动刀形闸阀, 型号:PZ643F、X-10C, 材质:铸钢, 304不锈钢, 性能:耐磨、对夹式。该阀门采用高耐磨、耐腐蚀陶瓷材料, 采用镶嵌技术, 耐腐蚀性强, 耐磨性好, 从而使得阀门寿命

PZ643H-10C气动刀形闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)

1.0

1.6

PZ643H-10C气动刀形闸阀主要零部件材质

阀体、阀盖

碳钢、不锈钢

装置参数:

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）
- 4、电/气阀门（调节型用）

PZ643H-10C气动刀形闸阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000

JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

PZ643H-10C气动刀形闸阀主要外形及连接尺寸

MPa

1.0

