

# LHY-7-N-2-KY1-D-3-10必测Venture重锤料位计

产品名称	LHY-7-N-2-KY1-D-3-10必测Venture重锤料位计
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

LHY-7-N-2-KY1-D-3-10必测Venture重锤料位计

必测Venture重锤料位计的参数

基本参数

工作电压 115.VAC.或.230.VAC

功耗 32.W.(工作) , 4.W.(待机)

(使用加热器时增加.10.W.功耗)

工作温度 0. ~ 49. （无加热器）

-35. ~ 49. （使用加热器）

输出

MODBUS

4-20mA.无源带隔离模拟量输出 , 大负载

600.ohms.

性能

重复性 2.cm.

大量程 30.5.M（聚酯纤维）

12.19.M (单丝纤维)

自动测量间隔 从.2.分钟到.9999.分钟 (大约.1.周)

物理

过程连接 3 " .FNPT

出线孔 2.个.3/4. " .NPT ,

吹扫 1/4. " .NPT

外壳材质 Minlon.框架, 低密度聚乙烯外壳

防护等级 NEMA.4

发运重量 6.kg

选配件

电机加热器

YoYo 远程显示控制器

ORBTM..远程控制器

认证

FM.(US). General.Purpose

CE

LHY-7-N-2-KY1-D-3-10必测Venture重锤料位计是不锈钢锤头, 不锈钢缆绳。长可以达到60米。

LHY-7-N-2-KY1-D-3-10必测Venture重锤料位计选配件

名称	描述 订货号
3 " 法兰组件 YOY008020	3 " 法兰, 200mm保护套管, 304不锈钢材质
3 " 法兰组件 (加长型)	3 " 法兰, 500mm保护套管, 304不锈钢材质 YOY008050
4 " 法兰组件 YOY010020	4 " 法兰, 200mm保护套管, 304不锈钢材质
4 " 法兰组件 (加长型)	4 " 法兰, 500mm保护套管, 304不锈钢材质 YOY010050

## LHY-7-N-2-KY1-D-3-10必测Venture重锤料位计的特点

Mark-4型.Yo-Yo重锤是由砝码和缆绳组成的可靠连续式距离测量系统。专为低密度轻质干燥散料设计，适合应用于扬尘严重的环境。

Mark-4为铸铝外壳，NEMA4/7/9防护等级。远程控制器

多可以控制99个Mark-4TM，可以设定自动测量周期，时间间隔短2分钟，长可达1周。在操作模式下，控制器可以显示设备地址、名称、测量单位、百分比、显示状态和当前设备状态。