

# 矿用车

产品名称	矿用车
公司名称	郑州宇通重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州经济技术开发区宇工路88号
联系电话	86-3717568877 15838199960

## 产品详情

### 宇通重工矿用自卸车

作为宇通重工的主导产品，包括YT3621、YT3622、YT3581、YT3761、YT3801等型号，产品自投放市场以来，以其技术的先进、外观内饰的制作精良，安全可靠和服务高效赢得了广大用户的信赖，近三年的销售均保持100%以上的增长，在投放市场的短短三年时间内迅速跻身行业前三名。

#### 一、产品介绍(YT3621)

##### 1.设计理念先进

运用工程机械的产品设计理念开发的矿用车，采用有限元分析软件，结合高校强大科研实力，全新设计的大截面、高强度、宽体焊接式车架结构;专为重载工况而设计的宽体式桥和加宽跨距的悬架系统，提高了整车运行、转弯、坡道行驶、卸载的稳定性。

##### 2.造型新颖、内饰豪华

整车外观造型彪悍强劲，达到力度和美观的和谐统一;先进的宇通客车驾驶室设计理念，可翻转、防倾翻、防落物，室内宽敞、视野开阔，配置的减震机构为驾驶员提供了极为舒适的驾驶环境;国内一流的流线形仪表盘，组合式仪表，冷暖一体化空调系统，彰显以人为本的设计理念。

##### 3.动力强劲

配置潍柴12L或玉柴大功率柴油发动机、法士特变速器和双级减速桥，使车辆起步更轻便，爬坡能力更强可达35%以上，更加适合矿山道路工况使用。

##### 4.通过性能高

按照非公路机械的设计标准开发的产品，使整机的离地间隙、纵向通过半径、接近角和离去角等完全适合于矿区的施工环境。

## 5.质量可靠

严格的国军标质量保证体系，批量化生产，流水线装配，保证了每台产品的一致性和可靠性。

## 6.使用寿命长

主要结构件车架采用焊接箱型梁式结构;车厢采用方管作为底厢加强梁、侧厢增加了立梁，驾驶室采用骨架结构。提高了车架、车厢和驾驶室的结构强度和抗冲击能力，在同等工况下，是三轴重卡使用寿命的两倍以上。

## 7.安全性高

整车轮距较三轴重卡宽18%以上，提高了整车稳定性，使其更加适用在矿山大坡度、非公路工况下使用;大承载能力降低了坑内车辆的密度，同时也提高了行车安全性。

## 8.维修方便

主要零部件采用重卡的配套体系，易损件采购方便，维修便捷。

## 9.服务快捷

厂家一站式保姆式服务，哪里有我们的产品，哪里就有我们的服务。

## 10.超值回报

相对于传统的同吨位刚性矿用车，其采购价格仅为其1/3;相对于目前普遍使用的公路自卸车，额定载重量是三轴重卡2.5倍以上;油耗仅增加50%左右。与公路自卸车相比，投资回报率提高了30%以上。

## 二、产品参数(YT3621)

车型号		单位	YT3621	
尺寸参数	整车外形尺寸（长X宽X高）		mm	3730X3200X3650
	车厢 容积	标准车厢	m <sup>3</sup>	26（平装）
		岩石车厢	m <sup>3</sup>	25（平装）
	整车整备质量		kg	22000
	允许满载总质量		kg	32000
性能参数	最高车速	km/h	49	

	最大爬坡度	%	36	
	最小转弯直径	mm	22	
	最小离地间隙	mm	380	
	接近角	°	30	
	离去角	°	45	
主要总成及技术 参数	发动机	型号	WD12.375/YC6M375-20	
		额定功率	kW/hp 276/375	
		额定转速	rpm 2200	
	离合器		DSP430单片干式拉式	
	变速器		DJS180	
	车桥	前桥	t	13
		中后桥	t	25
	悬挂装置	前悬架		加强型纵置钢板弹簧、双向筒式减震器
		后悬架		加强型平衡悬架
	驾驶室			偏置可翻转悬浮式、防倾翻驾驶室

其他型号及参数请查看：宇通重工网站<http://www.yutongzg.com/cpzs/tfjx/kyc/>

宇通重工全国统一销售咨询电话：400-6621-888