

山东西门子一级总代理PLC.

产品名称	山东西门子一级总代理PLC.
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

商品编号

6GK7177-1FA10-0AA0

6GK7177-1MA20-0AA0

产品类型名称

LOGO!CSM 230

LOGO!CSM 12/24

传输率

传输率

10Mbit/s,100Mbit/s

接口 用于通信集成的

电气连接数量

用于网络组件和终端设备

100 Mbit/s ST 端口的数量

适用于多模

0

1000 Mbit/s LC 端口的数量

适用于单模 (LD)

6ES7518-4AP00-0AB0CPU 1518-4 PN/DP,3 MB程序,10MB数据,集成3PN,1DP6ES7517-3AP00-0AB0CPU 1517-3 PN/DP,2MB程序,集成2PN接口,1以太网接口,1DP接口6ES7516-3AN00-0AB06ES7516-3AN01-0AB0CPU 1516-3 PN/DP:1 MB程序,5 MB数据;10ns;集成2PN接口,1以太网接口,1DP接口6ES7515-2AM00-0AB06ES7515-2AM01-0AB0CPU 1515-2 PN,500K程序,3M数据,集成2PN接口6ES7513-1AL00-0AB06ES7513-1AL01-0AB0CPU 1513-1 PN:300 KB程序,1.5 MB数据;40ns;集成2PN接口,6ES7511-1AK00-0AB06ES7511-1AK01-0AB0CPU 1511-1 PN:150 KB程序,1 MB数据;60ns;集成2PN接口,6ES7512-1DK00-0AB06ES7512-1DK01-0AB0CPU 1512SP-1 PN,200KB程序,1MB数据6ES7510-1DJ00-0AB06ES7510-1DJ01-0AB0CPU 1510SP-1 PN,100KB程序,750KB数据6ES7507-0RA00-0AB0PS:60 W,额定输入电压 AC/DC 120/230 V6ES7505-0RA00-0AB0PS:60 W,额定输入电压 DC 24/48/60 V6ES7505-0KA00-0AB0PS:25 W,额定输入电压 DC 24 V6ES7532-5HF00-0AB0AQ 8:模拟输出模块,8AQ,U/I,高速6ES7532-5NB00-0AB0AQ 2:模拟输出模块,2 AQXU/I,标准型,25mm,包含前连接器6ES7532-5HD00-0AB0AQ 4:模拟输出模块,4AQ,U/I6ES7531-7NF10-0AB0AI 8:模拟输入模块,8AI,U/I,高速6ES7531-7QD00-0AB0AI 4:模拟输出模块:XU/I/RTD/TC ST,25mm,包含前连接器6ES7531-7KF00-0AB0AI 8:模拟输入模块,8AI,U/I/RTD/TC6ES7534-7QE00-0AB0AI 4/AQ2:模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm,包含前连接器6ES7523-1BL00-0AA0DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.6ES7522-5HF00-0AB0DQ 8:数字输出模块,8DQ,继电器,230 V AC/5A6ES7522-5FF00-0AB0DQ 8:数字输出模块,8DQ,可控硅,230V AC/2A6ES7522-1BL00-0AB06ES7522-1BL01-0AB0DQ 32:数字输出模块,32DQ,晶体管,24 V DC/0.5A6ES7522-1BH00-0AB06ES7522-1BH01-0AB0DQ 16:数字输出模块,16DQ,晶体管,24 V DC/0.5A6ES7522-1BF00-0AB0DQ 8:数字输出模块,高性能 8DQ,晶体管,24V DC/2A6ES7522-1BL10-0AA0DQ 32x24VDC/0.5A BA,包含前连接器6ES7522-1BH10-0AA0DQ 16x24VDC/0.5A BA,包含前连接器6ES7521-1FH00-0AA0DI 16:数字输入模块,16DI,230V AC BA6ES7521-1BL00-0AB0DI 32:数字输入模块,高性能 32DI,24V DC6ES7521-1BH50-0AA0DI 16:数字输入模块,源型,16DI,24V DC BA6ES7521-1BH00-0AB0数字输入模块,高性能 16DI,24V DC6ES7521-1BL10-0AA0DI 32X24VDC BA,包含前连接器6ES7521-1BH10-0AA0DI 16X24VDC BA,包含前连接器6ES7551-1AB00-0AB0计数与位置采集模块 TM PosInput 26ES7550-1AA00-0AB0TM Count 2 x 24 V:高速计数器,800kHz6ES7540-1AB00-0AA0PtP RS422/485 通讯模块6ES7541-1AD00-0AB0PtP RS232,高性能通讯模块6ES7541-1AB00-0AB0PtP RS422/485,高性能通讯模块6ES7540-1AD00-0AA0PtP RS232通讯模块6ES7155-5BA00-0AB0ET 200MP Profibus接口模块6ES7155-5AA00-0AC0IM 155-5 2PN接口,Pronet接口模块HF6ES7155-5AA00-0AB0IM 155-5 2PN接口,Pronet接口模块6ES7545-5DA00-0AB0RS-485 PROFIBUS-DP接口模块6ES7590-1BC00-0AA0S7-1500 安装导轨:2000 mm6ES7590-1AJ30-0AA0S7-1500 安装导轨:530 mm6ES7590-1AF30-0AA0S7-1500 安装导轨:530 mm6ES7590-1AE80-0AA0S7-1500 安装导轨:482 mm6ES7590-1AB60-0AA0S7-1500 安装导轨:160 mm6ES7592-2AX00-0AA0SIMATIC S7-1500,标签,35mm模板适用,100片6ES7592-1AX00-0AA0SIMATIC S7-1500,标签,25mm模板适用,100片6ES7592-1AM00-0XB0SIMATIC S7-150035mm模板前连接器,螺钉型,40针,含4根跳线6ES7592-1BM00-0XB0SIMATIC S7-1500

35mm模板前连接器，快连型，40针，含4根跳线6ES7592-1BM00-0XA0SIMATIC S7-1500 25mm模板前连接器，快连型，40针，含4根跳线6ES7590-5AA00-0AA0用于连接PE（地）到S7-1500安装导轨的接地元件，对于2000mm的安装导轨是必须的 每个包装20片6ES7591-1AA00-0AA0备件:S7-1511/13CPU显示面板6ES7591-1BA00-0AA0备件:S7-1515/16/18CPU显示面板6ES7590-8AA00-0AA0备件:S7-1500 PS/PM供电模板连接头，内含10片

CPU 1508S 软控制器具有以下组件：

独立于 Windows 的控制内核：

通过实时 Hypervisor 技术并行运行 PLC 和 Windows

可在 PLC 运行时重启 Windows

不依赖于 Windows 而访问大容量存储器（CFast、固态硬盘、硬盘），以便独立存储组态和数据