

## PFA 美国3M 8502ESDZ 全氟烷氧基

产品名称	PFA 美国3M 8502ESDZ 全氟烷氧基
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	PFA:树脂传递成型 8502ES:形式 粒子 美国3M:基本信息 添加剂 碳黑
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

### 产品详情

**珍珠棉套袋PP料2426K,编织袋**

**蛇皮袋PP料2426KLDPE 2426K**

**中国石化茂名石化公司**

**物性数据 原料描述部分**

**规格级别：薄膜级 外观颜色：**

**--- 用途概述：**

**包装膜、高透明薄膜。**

备注说明： --- 原料技术数据  
性能项目 试验条件[状态]  
测试方法 测试数据 数据单位  
基本性能 密度 --- --- 0.923  
g/cm<sup>3</sup> 熔体流动速率 --- --- 4.0  
g/10min

## 3M Dyneon Fluoroplastic PFA 8502ESDZ

Perfluoroalkoxy

3M Advanced Materials Division

产品说明：

3M Dyneon Fluoroplastic PFA 8502ESDZ is an electrostatic dissipative fluorothermoplastic compound consisting of a fully fluorinated PFA base polymer and an electroconductive carbon black. The product has specifically been developed for transfer molding. Features

Electrostatic dissipative

Wide Service temperature range

Processing: Transfer molding

物性信息：

基 漆 催 劑  
形 式

碳 黑  
粒 子

