

大功率200kw柴油发电机

产品名称	大功率200kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO220000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

大功率200kw柴油发电机

- 1.在使用完发电机之后，发电机价格要配合电工进行并联带负荷运转，检查运转情况以及各保护装置的性能，机油平面，冷却液平面，日检发电机有无损坏、渗漏，皮带是否松弛或磨损，观察检查轴及缸筒情况，投药清洗冷却系统；检查机油质量，时更换机油；清洗级过滤器，测检轴线、开档，并做好记录。
- 2.如果在使用静音发电机组每运转500小时的时候，需要增加检查项目：检查校正气门间隙，喷油定时并做好记录；喷油器试压、调校；更换机油；更换级过滤；检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度。
- 3.检查发电机工作日报，静音发电机组每天要做的工作就是检查各部件是否正常，如果发现问题需要及时解决。放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物，检查水过滤器、起动蓄电池、起动发电机并检查有无影响、用清水洗冷却器前后端的散热片。

大功率200kw柴油发电机为了使柴油机保持正常运转,延长使用时间,除按操作规程进行正确操作外,还定期地对柴油机各部件进行系统地检查、调整和清洗,为柴油机创造正常运转所的良好工作条件。另外,定期的维护和保养还有利于预防柴油机各零部件过早地磨损,将可能发生的故障消除在萌芽中。为了降低各零部件的磨损,预防故障的发生,延长柴油机的使用寿命,用户有建立柴油机技术保养制度。

TO220000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：200KVA

备用功率：210KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整 (%)： ± 0.5

电压波动 (%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 3

发动机技术参数：

动力型号：TO22000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：200KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3700*1200*1950mm机组重量（kg）：2350/2500