

# zlp630电动吊篮生产厂家-建筑施工吊篮厂家

产品名称	zlp630电动吊篮生产厂家-建筑施工吊篮厂家
公司名称	新吴区锡篮五金产品经营部
价格	9400.00/件
规格参数	品牌:锡篮 型号:zlp630 产地:无锡
公司地址	无锡市新吴区硕放经发七路15号（注册地址）
联系电话	13776983144

## 产品详情

zlp630电动吊篮生产厂家-无锡建筑施工吊篮厂家

大家好，我是江苏锡篮重工有限公司的小陈，为大家详细介绍zlp630电动吊篮，特别是江苏锡篮重工有限公司的建筑施工

电动吊篮哦。随着目前电动吊篮行业的回暖，很多朋友都开始采购一批新的电动吊篮了，对电动吊篮有一个更详细地了解

，方便大家进行选择。

电动吊篮适用范围

用于高层建筑的外墙施工、幕墙安装、保温施工和维修清洗外墙等高空作业。还可同时可用于大型罐体、桥梁和大坝等工

程的作业。

电动吊篮产品规格

工作平台尺寸：(2\*3)\*0.76\*1.45m

额定荷载：630kg

额定功率：1.5kw\*2

频率：50Hz

电压：380v

悬挂重量：360kg

篮筐重量：480kg

大梁厚度：3.75mm

提升速度：9m/min

提升机型号：LTD63

安全锁型号：LSB30

钢丝绳型号：4\*31SW+FC8.3

电动吊篮结构特点

1.自动升降模式，稳定性高。

2.悬挂机构架设在建筑物顶部，通过钢丝绳来悬挂工作,大梁厚度3.75。

3.工作平台由高、低护栏、底板组成、侧栏两端配有提升机安全锁的安装支架，可根据用户使用要求进行组合。

4.提升机是工作平台升降的动力机构，安装在工作台的两端侧栏上。

5.手动释放装置，用于施工时突发停电或其他故障时，可将手动释放手柄压下，工作台能自动平稳下滑到地面，或需要的

位置。

6.安全锁是工作平台运行中的安全保护装置，当两侧电机制动不平衡，或其他原因导致吊篮某一侧下滑，平台倾斜3-8度时

安全锁能自动、快速将工作平台紧锁在安全钢丝绳上，终止平台下滑。

7.电气控制箱内设有能够控制两个提升机同时或单动作的电路，设有短路，过载，漏电保护和上限位及紧急停机线路。

电动吊篮产品细节

1.江苏锡篮重工有限公司的zlp630电动吊篮钢材是q235b钢材，韧性好，足斤足两，厚度足，安全的结构设计

2.江苏锡篮重工吊篮的提升机电机是使用的行业内电机天花板-天津永恒电机，同步性好，运行稳定，搭配快制动，让提升

机可以快速制动，没有顿挫感。提升机底座是无锡本地生产原色全铝合金底座，三孔不卡绳版本，银光锃亮。总重量约48

公斤的提升机，真材实料。

3.锡篮重工的电动吊篮电箱是篮壳儿正泰电箱，里面配置四组正泰接触器，正泰漏保，热过载，熔断保护。加厚树脂绝缘

板和限位蜂鸣报警器，并且所以线头自然垂直，加装端子。

4.安全锁雄宇版和小天鹅/申锡版都有，在发生3-8度倾斜时可以自然锁住钢丝绳，施工安全。