

西安室外一体化机柜5G基站户外一体化机柜

产品名称	西安室外一体化机柜5G基站户外一体化机柜
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

西安室外一体化机柜5G基站户外一体化机柜，西安 新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、长安区、高陵区、鄠邑区、蓝田县、周至县。

室外一体化通信机柜

技术要求

- (1) 应具有良好的技术性能。机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保证设备稳定可靠地工作。
- (2) 应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全。
- (3) 应便于生产、组装、调试和包装运输。
- (4) 应合乎标准化、规格化、系列化的要求。
- (5) 造型美观、适用、色彩协调。

在IDC机房内，机柜一般指的是服务器机柜。

服务器机柜为安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备专用的机柜，服务器机柜，用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件，使其构成一个整体的安装箱。服务器机柜由框架和盖板(门)组成，一般具有长方体的外形，落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。

服务器机柜具有良好的技术性能。服务器机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保证设备稳定可靠地工作。服务器机柜应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全。

??????????

??

??????????

??
??

??5G??,??/??????,??/??????,????/????????????????1.5mm????????????????????
??

???????????:

????????????????????15??

??????????

?????????? (???????????)

????????? ??????IP55?

?EMC/RFI???

??????

??

??

??????????????????

?????

????????? /???????

??????????????

??

??

??>110°??

??