

G300澳标槽钢化学成分范围标准

产品名称	G300澳标槽钢化学成分范围标准
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5210.00/吨
规格参数	规格:150UB 材质:G300/G350 产地:澳洲/欧洲
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	021-66160280 15821489790

产品详情

G300澳标槽钢化学成分范围标准

美标型钢，欧标型钢，英标型钢，澳标型钢，日标型钢，进口各种外标型钢：冯勤强 158 2148 9790

澳标方管现货资源表

品名	规格	材质	备注
澳标方管	60*60*4-6	C250/C350	现货
澳标方管	80*80*4-8	C250/C350	现货
澳标方管	100*100*4-8	C250/C350	现货
澳标方管	120*120*5-12	C250/C350	现货
澳标方管	140*140*5-12	C250/C350	现货
澳标方管	150*150*5-16	C250/C350	现货

澳标方管 160*160*5-16	C250/C350	现货
澳标方管 180*180*5-16	C250/C350	现货
澳标方管 200*200*5-16	C250/C350	现货
澳标方管 250*250*5-16	C250/C350	现货
澳标方管 300*300*5-16	C250/C350	现货
澳标方管 350*350*5-16	C250/C350	现货
澳标方管 400*400*5-16	C250/C350	现货
澳标方管		
澳标方管 100*50*4-10	C250/C350	现货
澳标方管 120*60*4-12	C250/C350	现货
澳标方管 140*60*4-16	C250/C350	现货
澳标方管 150*70*4-16	C250/C350	现货
澳标方管 180*80*4-16	C250/C350	现货
澳标方管 200*100*4-16	C250/C350	现货
澳标方管 250*100*4-16	C250/C350	现货
澳标方管 250*150*4-16	C250/C350	现货
澳标方管 300*150*4-16	C250/C350	现货
澳标方管 400*200*4-16	C250/C350	现货

澳标方矩管 400*300*4-16 C250/C350 现货

澳标方矩管 500*300*4-16 C250/C350 现货

联系人：冯勤强 158 2148 9790

建设的湖北某钢厂3号连铸机一次热试成功，连浇3炉。该连铸机为3机3流复合型全弧形连铸机，可浇大圆坯800毫米、矩形坯420毫米×530毫米、厚板坯380毫米×800毫米，可生产模具钢、轴承钢、弹簧钢等优特钢种，具有高兼容性、高效节能、智能化等特点，技术水平

该连铸机采用全程保护浇铸、钢水罐下渣检测、结晶器液位自动控制、结晶器液压振动、结晶器电磁搅拌、凝固末端电磁搅拌、三维动态配水、连续矫直辊列、超短辊道、同步缸控制、在线自动喷号及节能型冷却水路设计等先进技术。为了提高铸坯内部质量，中冶赛迪在该项目中应用了自主研发的轻压下、重压下核心技术，能够有效改善大方坯及厚板坯的中心偏析程度，降低铸坯中心疏松等级，提高铸坯中心致密度，为下道工序或下游客户提供更优质的铸坯。

该连铸机能够兼容生产大方坯、圆坯、厚板坯等多种规格铸坯，在满足铸坯质量的前提下，仅更换少数设备即可实现不同断面的生产，对于钢铁企业而言，可以节省建设投资，灵活应对市场需求