

西门子温州触摸屏一级代理商

产品名称	西门子温州触摸屏一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子PLC代理商:西门子触摸屏代理商 西门子授权一级代理商:西门子CPU代理商 西门子模块:西门子PLC模块代理
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

作为精彩系列面板的组态软件，WinCC flexible
简单直观、功能强大、应用灵活且智能高效，非常适合机械

设备或生产线中人机界面的应用。WinCC flexible 软件包括一系列执行各种组态任务的编辑器和工具。可使用多种便捷的功能来组态显示画面，例如缩放、旋转和对齐等功能。在 WinCC flexible 中，您可根据需要设置自己的工作环境。在组态工程时，组态任务对应的工作窗口会出现在显示器上，包括：

- 1、项目窗口：显示项目结构（项目树），进行项目管理
- 2、工具箱窗口：包含丰富的对象库
- 3、对象窗口：显示已创建对象，并可以通过拖放操作复制到画面中
- 4、工作区：编辑、组态画面和对象
- 5、属性窗口：编辑从工作区域中选取的对象属性

变量管理

拥有*的变量管理器，可以集中管理项目中的所有变量

- 1、查阅、检索变量更方便，可使用变量名称来标识 PLC 变量
- 2、通过拖放操作，批量创建名称、类型及地址满足一定关系的变量

3、快速修改多个变量的类型、地址或名称等属性

报警管理

报警管理器支持各种类型的报警：

- 1、可以自定义报警类别? 支持模拟量及数字量报警
- 2、可以自定义报警组，相同组的报警可以同时被确认
- 3、支持报警事件函数包含功能完善的报警显示控件，支持外观自定义

丰富的画面对象库

- 1、基本对象库—开关、按钮和图形等
- 2、增强对象库—显示配方、趋势图等? 丰富的符号库

丰富的动画效果简单的生成方式

- 1、通过设置对象属性生成动画? 支持函数设定动画路径方式
- 2、支持通过变量控制对象组生成动画

高效、智能的组态方式

- 1、通过拖拽方式自动创建变量的显示对象及画面的切换按钮
- 2、支持画面对象的自动排列功能
- 3、支持用户自定义对象库
- 4、支持向导式快速工程组态

*的多语言组态

- 1、支持 32 种语言，其中 5 种可以在线转换
- 2、支持多语言显示，无需重新设计画面
- 3、内置系统字典和用户字典功能，支持画面自动翻译
- 4、*的项目文本导入/导出功能，提高并优化工程组态效率

按键式面板

SIMATIC HMI KP8

SIMATIC HMI KP8F

SIMATIC HMI KP32F

第二代精简面板：

SIMATIC HMI KTP400 精简面板

SIMATIC HMI KTP700 精简面板

SIMATIC HMI KTP700 DP 精简面板（不久提供）

SIMATIC HMI KTP900 精简面板

SIMATIC HMI KTP1200 精简面板（不久提供）

SIMATIC HMI KTP1200 DP 精简面板（不久提供）

*代精简面板

SIMATIC HMI KP300 基本型单色

SIMATIC HMI KTP400 基本型单色

SIMATIC HMI KTP400 基本型彩色

SIMATIC HMI KP400 基本型彩色

SIMATIC HMI KTP600 基本型单色

SIMATIC HMI KTP600 基本型彩色

SIMATIC HMI KTP1000 基本型彩色

SIMATIC HMI TP1500 基本型彩色

精智面板 (Comfort Panel)

SIMATIC HMI KTP400 舒适型

SIMATIC HMI KP400 舒适型

SIMATIC HMI TP700 舒适型

SIMATIC HMI KP700 舒适型

SIMATIC HMI TP900 舒适型

SIMATIC HMI KP900 舒适型

SIMATIC HMI TP1200 舒适型

SIMATIC HMI KP1200 舒适型

SIMATIC HMI TP1500 舒适型

SIMATIC HMI KP1500 舒适型

SIMATIC HMI TP1900 舒适型

SIMATIC HMI TP2200 舒适型

产品说明:

SIMATIC HMI 精智面板优异的人机界面功能，适用于要求苛刻的应用

内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口（7 英寸及以上型号，两个 PROFINET 端口，带集成开关）

两个 SD 卡插槽，可用于存储归档和用户数据并用于自动备份

USB 设备接口可用于方便地下载项目

USB 主机接口可用于连接 USB 闪存、键盘、鼠标和打印机

对于 7 英寸及以上型号，可将音频输入/输出接口与集成的媒体播放器结合使用

标准 Windows 存储格式（CSV），用于归档和配方，以使用标准工具（如 Microsoft Excel）实现进一步处理

可通过 Sm@rtServer 选件进行模块化扩展，以便在各种 SIMATIC HMI 系统之间进行通讯和进行远程维护

Allen Bradley DF1，Allen Bradley EtherNet/IP

Modicon MODBUS RTU，Modicon MODBUS TCP/IP

SIMATIC S7 控制器

第三方控制器

可组态 32 种联机语言（包括亚洲和西里尔字符集）

可以在线切换 32 种语言

相关语言文本和图形

组态效率高，项目下载快，因此组态和调试时间较短

可通过可选的 SIMATIC HMI 存储卡进行自动备份

背景照明寿命周期长

免维护设计

断电时可保证数据安全

当安装空间有限*也可用在垂直位置（所有触控设备）。

宽屏 TFT 显示屏，对角尺寸为 4 英寸、7 英寸、9 英寸、12 英寸、15 英寸、19 英寸和 22 英寸（全部 1600 万色），与此前的设备相比显示面积增加高达 40%

集成功能，带有归档、脚本、PDF/Word/Excel 查看器、Internet Explorer、Media Player 和 Web 服务器

可通过 PROFlenergy、HMI 项目或控制器在 0 - 100% 范围内调节显示屏亮度

现代工业设计，7" 及以上型号采用铸铝前端