

# 工业吸尘器G4400价格 ¥ 1000.00

产品名称	工业吸尘器G4400价格 ¥ 1000.00
公司名称	北京瑞恩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区中关村科技园19号
联系电话	0132-40468195 13240468195

## 产品详情

工业吸尘器G4400价格 ¥ 1000.00

G44系列德国G-winner格威莱德G44系列工业吸尘器 产品介绍：1、工业吸尘器G4400价格 ¥ 1000.00工业级真空泵,符合UL&CE等国际认证，坚固耐用并可连续工作，用途广泛

2、工业吸尘器G4400价格 ¥ 1000.00工业吸尘器G4400价格 ¥

1000.00高达1.8平米的主尘隔设计，旋风分离器及高效振尘装置

3、HEPA高校过滤器使过滤效果达到99.99%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um

4、工业吸尘器G4400价格 ¥ 1000.00物料收集桶与吸尘机可分离，方便倾倒及物料回收

5、工业吸尘器G4400价格 ¥ 1000.00适合多种场所如机械加工、制药、食品、化工的粉尘、固体的回收  
技术参数：

G4400 功率：380V/50Hz/2.2KW

满载额定电流：5.50A容量：100L口径：55MM过滤尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>真空泵额定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：230mbar重量：124KG(不含配件)真空泵最大噪音：72DbA尺寸：1160\*615\*1320mm (H)

G4410 功率：380V/50Hz/3.4KW

满载额定电流：6.90A容量：100L口径：55MM过滤尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>真空泵额定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：260mbar重量：124KG(不含配件)真空泵最大噪音：72DbA尺寸：1160\*615\*1320mm (H)

G4420 功率：380V/50Hz/4.0 KW

满载额定电流：8.00A容量：100L口径：55MM过滤尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>真空泵额定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：270mbar重量：124KG(不含配件)真空泵最大噪音：72DbA尺寸：1160\*615\*1320mm (H)

格威来德真空设备是德国G-WINNER和G-winner(Hong Kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国G-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国G-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1KW到75KW,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。

工业吸尘器价格G420价格 ¥ 1000.00

G系列德国G-winner格威莱德G系列工业吸尘器 G系列产品介绍： 1、工业吸尘器价格G420价格 ¥ 1000.00工业级真空泵,符合UL&CE等国际认证,坚固耐用并可连续工作,用途广泛

2、工业吸尘器价格G420价格 ¥ 1000.00高达1.8平米的主尘隔设计,旋风分离器及高效振尘装置

3、工业吸尘器价格G420价格 ¥

1000.00HEPA高校过滤器使过滤效果达到99.99%以上,粉尘直径可达到0.3-0.5um

4、工业吸尘器价格G420价格 ¥ 1000.00物料收集桶与吸尘机可分离,方便倾倒及物料回收

5、工业吸尘器价格G420价格 ¥

1000.00适合多种场所如机械加工、制药、食品、化工的粉尘、固体的回收 G系列产品参数：

G400 “ G-winner ” 格威莱德 G400工业吸尘机功率：380V/50Hz/2.2KW

满载额定电流：5.50A容量：50L口径：55MM过滤尘隔面积：18000 cm<sup>2</sup>安全尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>真空泵

额定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：230mbar重量：130KG(不含配件)真空泵最大噪音：

72DbA尺寸：1160\*615\*1320mm (H) 电机保护：IP54含标准配件 G410 “ G-winner ” 格威莱德

G410工业吸尘机功率：380V/50Hz/3.4KW

满载额定电流：6.90A容量：50L口径：55MM过滤尘隔面积：18000 cm<sup>2</sup>安全尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>真空泵

额定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：260mbar重量：134KG(不含配件)真空泵最大噪音：

72DbA尺寸：1160\*615\*1320mm (H) 电机保护：IP54含标准配件 G420 “ G-winner ” 格威莱德

G420工业吸尘机功率：380V/50Hz/4.0KW

满载额定电流：8.0A容量：50L口径：55MM过滤尘隔面积：18000 cm<sup>2</sup>安全尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>真空泵额

定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：270mbar重量：137KG(不含配件)真空泵最大噪音：

72DbA尺寸：1160\*615\*1320mm (H) 电机保护：IP54含标准配件 格威莱德真空设备是德国G-

WINNER和G-winner(Hong Kong)公司合作设计的专业化,标准化,技术化,系列化的工业真空设备。德

国G-winner “ 格威莱德 ” 工业吸尘器,其来自德国工业真空技术,按照欧洲工业产品标准进行的设计和

生产,确保其具有安全耐用,灵活方便的性能和品质特点。德国G-winner格威莱德工业吸尘器包括移动

式工业吸尘器,固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面,包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两

种动力方式,功率从1.1KW到75KW,适用于医药,机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区

域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。

工业真空吸尘器G410价格 ¥ 1000.00

G系列德国G-winner格威莱德G系列工业吸尘器 G系列产品介绍： 1、工业真空吸尘器G410价格 ¥ 1000.00工业级真空泵,符合UL&CE等国际认证,坚固耐用并可连续工作,用途广泛

2、工业真空吸尘器G410价格 ¥ 1000.00高达1.8平米的主尘隔设计,旋风分离器及高效振尘装置

3、工业真空吸尘器G410价格 ¥

1000.00HEPA高校过滤器使过滤效果达到99.99%以上,粉尘直径可达到0.3-0.5um

4、工业真空吸尘器G410价格 ¥ 1000.00物料收集桶与吸尘机可分离,方便倾倒及物料回收

5、工业真空吸尘器G410价格 ¥

1000.00适合多种场所如机械加工、制药、食品、化工的粉尘、固体的回收 G系列产品参数：

G400 “ G-winner ” 格威莱德 G400工业吸尘机功率：380V/50Hz/2.2KW

满载额定电流：5.50A容量：50L口径：55MM过滤尘隔面积：18000 cm<sup>2</sup>安全尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>真空泵

额定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：230mbar重量：130KG(不含配件)真空泵最大噪音：

72DbA尺寸：1160\*615\*1320mm (H) 电机保护：IP54含标准配件 G410 “ G-winner ” 格威莱德

G410工业吸尘机功率：380V/50Hz/3.4KW

满载额定电流：6.90A容量：50L口径：55MM过滤尘隔面积：18000 cm<sup>2</sup>安全尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>真空泵

额定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：260mbar重量：134KG(不含配件)真空泵最大噪音：

72DbA尺寸：1160\*615\*1320mm (H) 电机保护：IP54含标准配件 G420 “ G-winner ” 格威莱德

G420工业吸尘机功率：380V/50Hz/4.0KW

满载额定电流：8.0A容量：50L口径：55MM过滤尘隔面积：18000 cm<sup>2</sup>安全尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>真空泵额

定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：270mbar重量：137KG(不含配件)真空泵最大噪音：72Dba尺寸：1160\*615\*1320mm(H)电机保护：IP54含标准配件格威莱德真空设备是德国G-WINNER和G-winner(Hong Kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国G-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生 产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国G-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1KW到75KW,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。

固定式工业吸尘器 M100价格¥ 1000.00

M系列德国G-winner格威莱德M系列工业吸尘器

产品介绍： 1. 固定式工业吸尘器 M100价格¥

1000.00工业级真空泵，符合UL&CE等国际认证，坚固耐用并可连续工作 2. 固定式工业吸尘器 M100价格¥ 1000.00专为制药、精细化工、电子等设计，体积小，噪声低，散热快，固定式使用

3. 固定式工业吸尘器 M100价格¥

1000.00HEPA高效过滤器使过滤效果达到底99.9%以上粉尘直径可达到0.3—0.5um

4. 固定式工业吸尘器 M100价格¥ 1000.00物料收集桶与吸尘机可分离，方便倾倒及物料回收符合国际认证的独立开关，具有漏电、缺相及过载保护 5. 固定式工业吸尘器 M100价格¥ 1000.00适合多种场所如：制药、食品、精细化工、电子等场所的粉尘、固体的吸收，也可与生产线或生产设备配套使用

M系列技术参数：M100 功率：380V/50Hz/0.75KW满载额定电流：2.14A

容量：20L口径：55MM过滤尘隔面积：2500

cm<sup>2</sup>安全尘隔面积：2000cm<sup>2</sup>真空泵额定最大空气流量：2400L/Min

真空泵额定最大吸力：140mbar重量：31.5 KG真空泵最大噪音：63Dba尺寸：780\*430\*700mm(H)

M200 功率：380V/50Hz/1.75KW 满载额定电流：3.90A 容量：20L口径：55MM过滤尘隔面积：2500

cm<sup>2</sup>安全尘隔面积：2000cm<sup>2</sup>真空泵额定最大空气流量：3600L/Min

真空泵额定最大吸力：210mbar重量：40 KG真空泵最大噪音：70Dba尺寸：780\*430\*700mm(H)

格威莱德真空设备是德国G-WINNER和G-winner(Hong Kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国G-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生 产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国G-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1KW到75KW,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。

固液同吸工业吸尘器OIL220价格¥ 1000.00

OIL系列德国G-winner格威莱德OIL系列工业吸尘器

产品介绍： 1、固液同吸工业吸尘器OIL220价格¥

1000.00工业级真空泵，符合UL&CE等国际认证，坚固耐用并可连续工作

2、固液同吸工业吸尘器OIL220价格¥ 1000.00专为吸收大量的液体如切削液、润滑油等设计/制造

3、固液同吸工业吸尘器OIL220价格¥ 1000.00特有的固液分离器方便从吸入的液体中分离固体

4、固液同吸工业吸尘器OIL220价格¥ 1000.00配有液面显示及浮球，液满自动停止吸入装置 5、

固液同吸工业吸尘器OIL220价格¥

1000.00配备回油泵和精密过滤装置，市切削液、冷却液和油等可以回收再利用，更加环保并节约成本

6、固液同吸工业吸尘器OIL220价格¥ 1000.00符合国际认证的独立开关，具有漏电、缺相及过载保护

7、固液同吸工业吸尘器OIL220价格¥ 1000.00过滤到10 - 100 μm过滤精度，适合机械加工场所使用

技术参数：Oil 220“G-winner”格威莱德 Oil 220工业吸尘机功率：380V/50Hz/2.2KW

满载额定电流：5.50A容量：300L口径：55MM桶式过滤器面积：4600

cm<sup>2</sup>真空泵额定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：220mbar重量：120

KG真空泵最大噪音： 72DbA尺寸：1100\*600\*1200mm（H）电机保护：IP54含标准配件 Oil 340 “G-winner” 格威莱德 Oil 340工业吸尘器功率：380V/50Hz/3.4KW

满载额定电流：6.90A容量：300L口径：55MM桶式过滤器面积：4600

cm<sup>2</sup>真空泵额定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：260mbar重量：128

KG真空泵最大噪音： 72DbA尺寸：1100\*600\*1200mm（H）电机保护：IP54含标准配件 Oil 400 “G-winner” 格威莱德 Oil 400工业吸尘器功率：380V/50Hz/4.0KW 满载额定电流：8.

0A容量：300L口径：55MM桶式过滤器面积：4600

cm<sup>2</sup>真空泵额定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：270mbar重量：136

KG真空泵最大噪音： 72DbA尺寸：1100\*600\*1200mm（H）电机保护：IP54含标准配件

格威莱德真空设备是德国G-WINNER和G-winner(Hong Kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国G-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生 产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国G-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1KW到75KW,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。

大颗粒工业吸尘器G4410价格¥ 1000.00

G44系列德国G-winner格威莱德G44系列工业吸尘器 产品介绍：1、大颗粒工业吸尘器G4410价格¥ 1000.00工业级真空泵,符合UL&CE等国际认证，坚固耐用并可连续工作，用途广泛

2、大颗粒工业吸尘器G4410价格¥ 1000.00高达1.8平米的主尘隔设计，旋风分离器及高效振尘装置

3、大颗粒工业吸尘器G4410价格¥

1000.00HEPA高校过滤器使过滤效果达到99.99%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um

4、大颗粒工业吸尘器G4410价格¥ 1000.00物料收集桶与吸尘器可分离，方便倾倒及物料回收

5、大颗粒工业吸尘器G4410价格¥

1000.00适合多种场所如机械加工、制药、食品、化工的粉尘、固体的回收 技术参数：

G4400 功率：380V/50Hz/2.2KW

满载额定电流：5.50A容量：100L口径：55MM过滤尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>真空泵额定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：230mbar重量：124KG(不含配件)真空泵最大噪音： 72DbA尺寸：1160\*615\*13

20mm（H）G4410 功率：380V/50Hz/3.4KW

满载额定电流：6.90A容量：100L口径：55MM过滤尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>真空泵额定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：260mbar重量：124KG(不含配件)真空泵最大噪音： 72DbA尺寸：1160\*615\*13

20mm（H）G4420 功率：380V/50Hz/4.0 KW

满载额定电流：8.00A容量：100L口径：55MM过滤尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>真空泵额定最大空气流量：5100L/Min真空泵额定最大吸力：270mbar重量：124KG(不含配件)真空泵最大噪音： 72DbA尺寸：1160\*615\*13

20mm（H）

格威莱德真空设备是德国G-WINNER和G-winner(Hong Kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国G-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生 产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国G-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1KW到75KW,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。

移动式工业吸尘器F300 价格¥ 1000.00

F系列德国G-winner格威莱德F系列工业吸尘器(吸粉尘铁屑固体颗粒) 产品介绍：

1、移动式工业吸尘器F300 价格¥ 1000.00 3个独立强劲的By-pass/Thru-

flow真空马达真空度高，风量大，噪音低 2、移动式工业吸尘器F300 价格¥ 1000.00专用配件筐及多种配件选择，适合多个环境场所使用 3、移动式工业吸尘器F300 价格¥ 1000.00体积小，符合人体设计的推手及高质量脚轮，使移动更方便 4、移动式工业吸尘器F300 价格¥ 1000.00高达1.8平方米主尘隔设计、旋风分离器及高效振尘装置 5、移动式工业吸尘器F300 价格¥ 1000.00HEPA高效过滤器使过滤效果达到99.9%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um 6、移动式工业吸尘器F300 价格¥ 1000.00物料收集桶与吸尘机可分离，方便倾倒及物料回收适合多种场所如：机械加工、制药、食品、化工等场所的粉尘、固体的吸收 技术参数：

功率：220-240V/50Hz/3\*1.0-1.1KW满载额定电流：15.00A容量：50L口径：55MM过滤尘隔面积：18000 cm<sup>2</sup>安全尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>空气流量：8200L/Min吸力：220mbar重量：70 KG(不含配件)马达噪音： 76DbA尺寸：600\*610\*1490mm (H) 格威来德真空设备是德国G-WINNER和G-winner(Hong Kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国G-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国G-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1KW到75KW,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。