

## 医用恒温箱60-80 批发商

产品名称	医用恒温箱60-80 批发商
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

### 医用恒温箱60-80 批发商产品介绍

( 请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！ )

医用恒温箱60-80 批发商医用恒温箱60-80 批发商用于加温和恒温蛋白透析液的设备。以下是蛋白透析液加温箱的一般说明：加温范围：医用恒温箱60-80  
批发商通常可以加温至37℃，这是正常温度，有利于细胞生长和代谢。加温：医用恒温箱60-80 批发商通常采用水浴或风扇循环加温，可以使加热均匀、，避免过热或过冷的情况。温度控制：医用恒温箱60-80 批发商配有温度控制器，可以控制加温箱内部温度，保证蛋白透析液温度恒定。外观设计：医用恒温箱60-80 批发商外形通常为长方体，结构简单紧凑，易于搬运和放置。安全性：医用恒温箱60-80 批发商通常采用耐腐蚀、耐高温的材质制成，具有的耐用性和安全性。同时设有多重安全保护措施，如过温自动断电等，确保操作安全。需要注意的是，使用蛋白透析液加温箱时，应遵循厂家的使用说明，严格控制加温温度和时间，以避免蛋白透析液失效或损坏。

( 请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！ )

### 医用恒温箱60-80

批发商使用案例 ( 随机图片，具体参数及使用说明请联系上方和页面电话厂家专业工程师解答 )

### 医用恒温箱60-80

批发商技术参数-----常用系列-----型号：FYL-YS-150L  
温度：2~48 尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L 温度：2~48  
尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-  
YS-310L 温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 尺寸：595×680×18  
05mm-----高配系列-----型号：FYL-YS-151L  
温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L 温度：0~100  
尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----对开门  
系列-----型号：FYL-YS-828L 温度：2~48  
尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 尺寸：1267×678×2105mm-----  
-----30 -10 系列型号FYL-YS-128L 温度：-30 ~ 10  
尺寸：550x560x850mm小型系列型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm型号FYL-  
YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm-----  
-----立式低温型号FYL-YS-50L 温度：-5 ~ 10 尺寸：430x480x510mm型号FYL-YS-100L  
温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm  
-----低温型号FYL-YS-30L 温度：-20 ~  
10 尺寸：560x400x398mm 型号FYL-YS-45L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x430mm 型号FYL-YS-60L  
温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x520mm型号FYL-YS-108L 温度：-20 ~ 10  
尺寸：605x570x932mm型号FYL-YS-158L 温度：-20 ~ 10 尺寸：955x585x825mm型号FYL-YS-178L  
温度：-20 ~ 10 尺寸：965x520x855mm型号FYL-YS-258L 温度：-20 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm  
-----双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）  
型号FYL-YS-73A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10  
尺寸：791x483x633mm型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm-----  
-----福意联新型冷链系列型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10  
尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm型号FYL-YS-129A  
温度：-18 ~ 10  
尺寸：791x483x733mm-----技术参数

### 案例一

案例二（请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！）

### 案例三

并且严格遵循了"以德敬人，以诚立人"的企业宗旨，赢得了广大用户的信誉，市场占有率也越来越高。北京福意电器有限公司致力于恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冷藏运输等各种温度控制设备的发展创新。自成立以来，我公司认真精细地便捷每一步检验程序，严格要求产品的每一步工艺流程，追求的品质。

公司始终贯彻“为先，用户至上”的原则，为了给用户提供更加便捷的服务，我们组建一支的技术培训及售后服务队伍，建立了一整套便捷的培训与售后服务机制。北京福意电器有限公司本着“以德敬人，以诚立人”的宗旨和原则，为的产品和便捷的售后服务为客户提供的仪器设备，主要：医用冰箱，实验室冰箱，恒温箱，加温箱，车载冷链运输箱等。

北京福意电器有限公司，是一家以，，销售为一体的型实体企业，是国内实验室冰箱，医用冰箱，医用恒温箱，车载冰箱系列产品的，为科研，实验室，等行业提供的设备产品，福意电器以的产品，便捷的售后服务，诚信的企业理念与客户共同创造美好的未来。