

部队平台竞价发电机 大泽动力 TO150000ETP 电动 200L 150000W

产品名称	部队平台竞价发电机 大泽动力 TO150000ETP 电动 200L 150000W
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	70800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

部队平台竞价发电机 大泽动力 TO150000ETP 电动 200L 150000W柴油发电机组在以上条件下，它的输出电压频次随负荷改动的状况，因而界说了频次不变时分 St 和稳态频次调剂率 f 两个参数。它们也是越小越好，声明机组对因负荷改动而引发频次改动的照应和调控才华。 St 的规划是2~7秒， f 在0.5~5%之间。柴油发电机组带较重负荷时或已带负荷量产生改动时，它的输出电压会是以改动成一个新的值，把这个改动时分界说为电压不变时分 Su 。它越小声明机组对负荷改动的照应才华越强，一般 Su 是0.5~3秒。再用改动成的新值与空载时输出电压整定值（380V或400V）的差除以输出电压整定值的百分数作为稳态电压调剂率 u ，它暗示机组对负荷变更引发的输出电压改动的调理功用。 u 但凡在 $\pm 3 \sim \pm 5\%$ 之间。在带负荷或其改动时， Su 和 u 都为零是志向状况，柴油发电机组力图它们的值小。

TO150000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：150KVA

备用功率：160KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO15000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：150KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3100*1200*1570mm机组重量（kg）：1700/1850