

航空插头 MHYBV-7-1*100矿用拉力电缆

产品名称	航空插头 MHYBV-7-1*100矿用拉力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MHYBV-7-1*100 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

航空插座 MHYBV-7-1*100矿井抗拉力电缆线

MHYBV-7-1*100矿井抗拉力电缆线（带电源插头，连接头）矿井通讯抗拉力电缆线MHYBV-7-1（KTC通信操纵防护系统用）矿井通讯抗拉力电缆线MHYBV-7-2产品简介：适用KTC通信操纵防护系统中配套设施使用的煤矿业用高压聚乙烯绝缘层镀锌铁丝编制铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆。主要运用于煤矿井下通信控制系统，煤矿井下采场胶带输送机维护控制系统，煤矿井下采场工作面通讯控制系统等功能。矿井通讯抗拉力电缆线MHYBV-7-2产品执行标准：

MT818.14-1999产品规格：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。应用环境温度：—40 ~ 70 。组装环境温度：不少于—10 。产品名字及型号规格：产品规格产品名字MHYBV-7-1煤矿业用高压聚乙烯绝缘层镀锌铁丝编制铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆MHYBV-7-2煤矿业用高压聚乙烯绝缘层镀锌铁丝编制铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆MHYBV-5煤矿业用高压聚乙烯绝缘层镀锌铁丝编制铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆天津市电缆总厂生产基地自始至终以的管理方法，的技术和的品质，为广大的顾客提供的产品和服务项目。

KTC101专用型MHYBV-7-2七芯矿井抗拉力电缆线;MHYBV-7-2矿井抗拉力电缆线 七芯矿井抗拉力电缆线 KTC101专用型矿井抗拉力电缆线 KTC102专用型矿井抗拉力电缆线;MHYBV-7-2KTC101专用型七芯屏蔽掉抗拉力电缆线;KTC101专用型LCYVB-7-2七芯屏蔽掉抗拉力电缆线LCYVB-7-2七芯屏蔽掉抗拉力电缆线 KTC101专用型KTC101专用MHYBV-7-2不锈钢丝编制塑胶...MHYBV-7-1七芯屏蔽掉抗拉力电缆线矿井抗拉力电KTC101专用型MHYBV-7-2七芯矿井抗拉力电缆线;矿井抗拉力电缆线 七芯屏蔽掉抗拉力电缆线 矿井七芯抗拉力电缆线 七芯矿井抗拉力电缆线 ;MHYBV-7-2KTC101专用型常州市联立方程力专用型MHYBV-7-2KTC101专用型常州市联立方程力专用型;MHYBV-7-2七芯矿井抗拉力电缆线专用型;

KTC101专用型矿井抗拉力电缆线;矿井屏蔽掉抗拉力电缆线MHYBV-7-2-X110,晋城市矿井屏蔽掉抗拉力电缆线MHYBV-7-2-X110MHYBV-5矿井抗拉力电缆线,连接头电源插头KTC用7芯连接头

专用型KTC101抗拉力通信光缆MHYBV 2*2.5

5*0.75;KTC101专用型矿井通讯抗拉力电缆线;矿井七芯屏蔽掉抗拉力电缆线|MHYBV-7-2

KTC;KTC101专用型矿井通讯抗拉力电缆线 MHYBV-7-1电缆线产品简介:矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1可用,如有意向可联系天津市电缆总厂生产基地

KTC101专用型矿井通讯抗拉力电缆线 MHYBV-7-1电缆线

矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1 (KTC通信操纵防护系统用) 天联牌: MHYBV-7-1-X25
保护线MHYBV--5-X100; KTC皮带保护; 皮带保护专用电缆; 矿井通讯抗拉力电缆线
天津市天联牌MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5; 矿井扩播电缆线MHYBV-5 MHYBV-7-1
MHYBV-7-2 K230C逐渐, 沿工作台面, 间隔15米组装一台TK230带闭合手机, 手机间用25米

TK230X-25抗拉力电线连接, 直至溜头;一条30米长TK230X-30型带电源插头七芯抗拉力电缆线, 电缆线另一端接

一台TK230型带闭合扩音电话, MHYBV-7-1-50米·MHYBV-7-1-5米.MHYBV-7-1-100米从本手机往下另接
一条100米带电源插头抗拉力电缆线, 直至溜尾。MHYBV-7-2-50米·MHYBV-7-2-5;KTC2
矿井微型机通讯操纵保护设备使用手册米.MHYBV-7-2-100米
MHYBV-7-2-25米·MHYBV-7-2-16米.MHYBV-7-2-15.5米

产品简介: 矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1适用KTC通信操纵防护系统中配套设施使用的煤矿业用高压聚乙烯绝缘层镀锌铁丝编制铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆。主要运用于煤矿井下通信控制系统, 煤矿井下采场胶带输送机维护控制系统, 煤矿井下采场工作台面通讯控制系统等功能。

产品简介

矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1 (KTC通信操纵防护系统用)

矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1产品执行标准:MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品规格: MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

应用环境温度: —40 ~ 70 。

组装环境温度: 不少于—10 。

矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1:

真诚 + 诚实守信 + 专心致志 + 用心 = 顾客放心 市场销售订购电话: 0316-5960132 : 手机: 手机联系人; 王妹尊15932637551 郭婷15832680396, 特惠, 质量稳定, ****矿井七芯抗拉力通信光缆MHYBV带电源插头产品简介: 矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1适用KTC通信操纵防护系统中配套设施使用的煤矿业用高压聚乙烯绝缘层镀锌铁丝编制铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆。主要运用于煤矿井下通信控制系统, 煤矿井下采场胶带输送机维护控制系统, 煤矿井下采场工作台面通讯控制系统等功能。

矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1产品执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

应用环境温度: —40 ~ 70 。

矿井七芯抗拉力通信光缆MHYBV带电源插头表明：

产品规格

产品名字

MHYBV-7-1

煤矿业用高压聚乙烯绝缘层镀锌铁丝编制铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆

MHYBV-7-2

MHYBV-5

1电源插头；2电源线；3软铜编制；4聚脂薄膜；5聚乙烯内衬层；6镀锌铁丝编制铠装层；7聚乙烯总护线套；8添充绳；9聚乙烯护线套；10聚脂/铝复合袋。

矿用通信电缆 七芯拉力电缆 天联牌电缆 航空插头 MHYBV-7-1*100 矿用拉力电缆 天津市电缆总厂一分厂