

# GM038特价铜大仿古脸盆龙头五环轮好阀芯

产品名称	GM038特价铜大仿古脸盆龙头五环轮好阀芯
公司名称	丁炳昌
价格	38.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 功能类别:脸盆面盆龙头 安装型式:台式
公司地址	中国 福建 南安市 玉田工业区
联系电话	86 0595 26035336 15905933633

## 产品详情

是否提供加工定制：是  
材质：铜  
公称压力：0.8  
品牌：GUMU  
结构形式：单联式

功能类别：脸盆面盆龙头  
阀座直径：15  
规格：G1/2 ”  
适用类型：脸盆龙头

安装型式：台式  
工作温度：90  
进出水管直径：15  
型号：GM038

够美洁具、诚信经营、质优价廉、人人买得起，用的放心。。

### 够美洁具产品参数 ( gm 038 )

名称	重力锻造铜大仿古脸盆龙头	国际商品条形码	
颜色	铬	表面处理	酸铜、镍、彩盒正品
口径	g1/2	包装	
通用介质	水	水嘴	
材质	全铜本体	适用进水压力	0.05mpa-1.0
净重约		最佳参照压力	0.1mpa-0.6
毛重		配件	

### 材质

主体纯铜镀铬，够美单冷面盆龙头系列产品，全部采用优质黄铜，关键尺寸双倍加厚

阀芯：作为产品的核心，采用本地生产铜头仔，黄铜材料材质保证，采用全自动化操作工艺生产，阀芯手感好，壳体红冲成型法，产品进行加固设计。

密封垫：丁晴胶

使用特点：水压0.05-1.0mpa水温0-90

**【产品特点】**保证完全环保铜制造，符合无铅标准，对人体无伤害，符合21世纪环保健康要求，做工精美，浑然天成，坚固耐用。优质陶瓷片铜阀芯，质量高、经受50万次以上的开关仍可操作顺畅省力，耐久不漏水。手感舒适轻快，耐老化。

产品优势：

- 1、优质的主体、手轮质量，大幅延长了龙头的整体使用寿命。
- 3、安装方便。
- 4、表面精密抛光并经镍及铬多层电镀，具有超强的耐腐蚀性，光亮不退色、不磨损。
- 5、造型新颖别致，人性化的设计，及富想象力和创造力。
- 6、备注：更多产品信息更新中，逐步会不断的将每款产品配置实图信息公布。更多的新款产品即将推出，敬请关注期待，顺手将本公司收藏起来，以便您及时了解。谢谢！

### **【安装】**

最好请有经验和有资质的专业人员进行施工安装。

龙头在安装前应将水管内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质冲洗干净后，再安装龙头，以防止起泡阻塞或阀芯损坏、卡阻、堵塞和渗漏。

安装时，水龙头应尽量不要与硬物磕碰，不要将水泥、胶水等残留在表面，以免损坏表面镀层光泽。

**【使用】** 对任何种类的水嘴产品在使用时均无需在开关时使用过大的力，只需轻轻拧动或拨动即可，特别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。

配有软管的产品应注意使软管经常保持自然舒展状态，以免折断。浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态，不用时不要将其盘绕在龙头上。同时，在使用或不用时，注意软管与阀体的接头处不要形成死角，以免折断或损伤软管。有时，一只水嘴各方面均较完美，但是有关闭后有滴水不停的感受。这时要看滴水的时间长短，是否滴水不停以及水滴的数量。滴出的水量相当于水源关闭后水嘴嘴口内的余水，是属正常现象。

### **【保养】**

清洗表面：1、定期使用清洁剂擦洗去污，擦洗前先用清水冲净龙头表面并用软棉布抹干，再加上中性清洁剂轻轻擦拭，保持其表表面清洁。2、切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂、硬质布、纸巾或钢丝球、以及任何含酸性、粗糙的清洁剂或肥皂等物擦拭龙头表面。滤网清洗：在使用一段时间后，如发现出水量减小，甚至出现热水器熄火的现象，则可在龙头的出水口处轻轻拧下筛网罩，在水龙头下用牙刷或小毛刷，刷洗滤网。清除杂质，一般都能恢复如初。

### **【温馨提示】**

产品图片非统一比例式缩放与实物尺寸可能略有差异，请以实物尺寸为准。

产品图片由于后期处理和实物可能会有颜色偏差，请以实物颜色为准。

产品图片为形体展示，具体尺寸以实物为准。

详细产品信息参数获取请联系工作人员

地址：	中国福建南安市玉田工业区
邮编：	
传真：	
移动电话：	15905933633
电话：	86 0595 26035336
泉州够美洁具厂丁炳昌先生(总经理)	
公司主页：	<a href="http://qzgomocn.alibaba.com">http://qzgomocn.alibaba.com</a>