

US BATTERY蓄電池US 2200

XC2全系列規格規格6V232AH美國US蓄電池

產品名稱	US BATTERY蓄電池US 2200 XC2全系列規格規格6V232AH美國US蓄電池
公司名稱	獅克電源（北京）科技有限公司
價格	740.00/只
規格參數	品牌:US BATTERY蓄電池 型號:US 2200 XC2 規格:6V232AH
公司地址	北京市昌平區沙順路88號
聯繫電話	13121708881 13121708881

產品詳情

US BATTERY蓄電池US 2200 XC2全系列規格規格6V232AH美國US蓄電池

美國Battery 2200 XC2 6V 供電電池232Ah

貨號：TN3933

訂購產品

重要的

產品數據

評論 (0)

下載

建議

重要的

电池技术	标准（湿电池）
紧张	6伏
容量（Ah）	232啊
以 50% DOD 循环	1150

快速循环至满额定容量

非常的总能量

专有和内部技术

与大多数可用充电器的兼容性

描述

US Battery供应电芯

US Battery 电池的特点是循环到满标称容量的速度特别快。此外，它们具有非常的总能量，在电池的使用寿命期间释放。特殊的电池单元设计和手工制作的结构使浸水式铅酸电池成为同类电池中好的电池之一。

电池起源于美国，它们是根据特殊工艺制造的。独有的 XC2 配方和 Diamond Plate Technology 用于生产的电池。这些过程确保电池在更少的循环中实现更的总能量供应，因此电池可以以其大容量使用，从而延长使用寿命。

电池的充电效率符合加州能源委员会关于充电器和电池综合充电效率的新规定。

90 多年来，US Battery 一直依赖这些行之有效的实践和质量标准，使其成为该领域的。

产品数据

制造商信息	
制造商	美国电池
项目编号	TN3933
型号。	美国 2200 XC2
产品特性	
电池技术	标准（湿电池）
紧张	6伏
容量（Ah）	232啊
以 50% DOD 循环	1150
在 30% DOD 下循环	2050年
在 80% DOD 下循环	675

以 DOD 循环	500
端极性	UTL
电容 (C5)	181 啊
电容 (C10)	206 啊
容量 (C20)	232 啊
容量 (C100)	258 啊
推荐充电电流	23.2A
推荐充电电压	7.4V
大充电电压	7.5V
温度范围 (放电)	-29 ° C 至 49 ° C
温度范围 (充电)	-18C 至 49C
25 A 时的放电时间	474分钟
产品重量	28.00公斤