

日本宇部（总代理）进口直供

产品名称	日本宇部（总代理）进口直供
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	23.60/千克
规格参数	日本宇部:代理商 型号齐全:标准料
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼（注册地址）
联系电话	13341741838

产品详情

代理日本宇部PA66系列

日本宇部PA66代理型号如下

PA66日本宇部1013B

PA66日本宇部1015GX78V

PA66日本宇部2015SE50 BK

PA66日本宇部2015SEG15 BK

PA66日本宇部2015SF3

PA66日本宇部2015SF350

PA66日本宇部2015SG650 BK

PA66日本宇部2020B

PA66日本宇部2020GC3

PA66日本宇部2020GC4

PA66日本宇部2020GC6

PA66日本宇部2020GC9

PA66日本宇部2020GCU

PA66日本宇部2020GU950

PA66日本宇部2020GX7-4

PA66日本宇部2020UW1

PA66日本宇部3020GX6

了解更多型号请来电咨询

日本宇部PA66主要用途

- 1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等
- 2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等
- 3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等

4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

代理日本宇部PA6

pa6 日本宇部ubenylon 1013 nw8 尼龙6 中等硬度; 良好的流动性; 韧性良好

pa6 日本宇部ubenylon 1013b 尼龙6 减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; 脱模性能...

pa6 日本宇部ubenylon 1013iu50 尼龙6 亚太地区; 抗撞击性, 良好; 热稳定性

pa6 日本宇部ubenylon 1013nw8 尼龙6 亚太地区; 低粘度; 快的成型周期

pa6 日本宇部ubenylon 1015 gnkf 尼龙6 优良外观; 可焊接; 良好的成型性能; 良好的流动性

pa6 日本宇部ubenylon 1015 uc2 尼龙6 优良外观; 可焊接; 热稳定性; 良好的成型性能

pa6 日本宇部ubenylon 1015gc3 尼龙6

pa6 日本宇部ubenylon 1015gc6 尼龙6 减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; 自润滑; ...

pa6 日本宇部ubenylon 1015gc9 尼龙6 减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能;

耐热性，高;自润滑;... 金属取代

pa6 日本宇部ubenylon 1015gnkf 尼龙6 可焊接; 流动性高; 热稳定性

pa6 日本宇部ubenylon 1015gu6 尼龙6 热稳定性

pa6 日本宇部ubenylon 1015gu9 尼龙6 热稳定性

pa6 日本宇部ubenylon 1015gx78v 尼龙6 抗紫外线性能良好; 热稳定性

pa6 日本宇部ubenylon 1018i 尼龙6 抗撞击性，高

pa6 日本宇部ubenylon 1022 c2 尼龙6 可加工性，良好; 清晰度，高; 粘度，高; 阻隔树脂; 食品接触的合规

了解更多型号价格请来电咨询

日本宇部PA12代理型号如下

3024LU	中高粘度,挤出级	电缆电线涂覆	黑色	UBESTA
3030JFX1	高粘度,挤出级(DIN7 3378-PHL)	工业用管,卡车用油 管/汽刹管	本色	
3030XA	高粘度,挤出级	食品/饮用水相关薄		

		膜产品		
3020X29L	中粘度,挤出级	钢管涂覆		
3030LUX	高粘度,挤出级(DIN7 3378-HL)	乘用车油管,曲轴通 风管等		
3030UFX1	高粘度,挤出级(DIN7 3378-H)	乘用车油管		
3030JI9L	高粘度,挤出级(DIN7 3378-PHLY)	乘用车油管(单层/ 多层),卡车用油管/ 汽刹管		
3030JI26L	乘用车油管(单层/ 多层),尿素管(外 层),生物/高温柴油 管			
3030JI5L	高粘度,挤出级(DIN7 3378-HIPHL)			
3030JI5	高粘度,挤出级(DIN7 3378-HIPH)			
注塑牌号				
3024GC6	GF30%中高粘度,注	注塑件		

	塑级			
3024GU6L1	注塑件；乘用车快插接头			
3020GX6	23%GF+CF中高粘度, 乘用车快插接头（导电）			
聚合牌号				
3030U	纯树脂高粘度,挤出级	相关PA12管路		
7115U	超低粘度,超高流动性,注塑级	塑磁		
3020U	纯树脂,中粘度,挤出&注塑级	电缆电线涂覆,加热线涂覆,注塑件		
3014U	纯树脂,低粘度,注塑级	塑磁,注塑件		
3012U				
3024U	纯树脂,中高粘度,挤出级			

了解更多型号请来电咨询

