上海产品供应金武士机架式UPS电源RTX2KS/(2000VA/1600W)外接 电池DC72V

产品名称	上海产品供应金武士机架式UPS电源RTX2KS/(2 000VA/1600W)外接电池DC72V
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金武士UPS电源 型号:RTX2KS 产地:佛山
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情



19英寸标准机架式结构设计,结构紧凑

正弦波输出提供**的电源保障

市电模式与电池模式之间零转换时间

输入零火线侦测功能.

具有电压突波保护功能和强力抗干扰功能

原装配套电池	
支持手机智能监控卡,可通过手	机APP
实时监控UPS各项数据。	
RP 2KS详细参数表 <mark>额定容量</mark>	
TII D	
型号	
RP 2KS输入参数	整流器类型
	额定电压
7	输入电压范围
- -	输入频率范围
į	输入功率因数

输入功因修正功能

渝入保护
RP 2KS输出参数额定输出功率
额定输出电压
输出电压
输出频率
输出功率因数
工作方式
输出波形
转换时间

过载能力	
效率	
RP 2kS电池和运行时间电池型号	
标机后备时间	■
电池包型号	
电池典型充甸	包时间
电池电压	
RP 2kS系统参数)	^{及标准} 安装方 式
	整机效率
	电磁兼

容

					浪涌保护	
					防护类 型	
RP 2KS通信和管理	^理 接口端口					
	控制面板					
	有声报警					
	通讯接口					
	RP 2KS物理指标	√V				
		D H				82.6 8.00
		重量				0K(
		颜色				黑色
		RP 2KS环境	工作环境			

工作相对湿度
操作高度
存储温度
/ //* /
存储相对湿度
行相可及
听觉噪音距设备表面 1 m 处
RP 2KS保修标准质保