

箱体式120千瓦柴油发电机图片

产品名称	箱体式120千瓦柴油发电机图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO140000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

箱体式120千瓦柴油发电机图片

柴油发电机组是以柴油机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动敏捷、操作修补便利、出资少、对环境的习惯功用较强的发电设备。燃油回油管路的衔接不该构成柴油发电机组油管中燃油呈现冲击波；油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供给；油箱供油和回油区域应设有带孔隔板，以削减柴油发电机组的热交换。

箱体式120千瓦柴油发电机图片大泽发电机的保护设备是什么？
大泽发电机组的装设完备的继电保护设备。首要包含：

- (1)反映相间短路的纵联差动保护；
- (2)反映定子绕组匝间短路的匝间短路保护；
- (3)反映定子单相接地短路的定子接地保护；
- (4)反映发电机外部相间短路的后备保护及过负荷保护；
- (5)反映励磁回路接地的励磁回路一点和两点接地保护；
- (6)反映低励磁或失磁的失磁保护；
- (7)反映电子绕组过电压的过电压保护；
- (8)反映大泽发电机失步的失步保护；

(9)反映逆功率的逆功率保护;

(10)反映低频率的低频保护;

(11)反映定子铁芯过励磁的过励磁保护保护

型号：TO140000ET

一.发电机参数：

1.额定功率： 120KW

2.备用功率： 130KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： /380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO1400

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 100L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1300/1500kg

8.外形尺寸： 2200*1000*1500mm