

透明 耐磨 低粘度PC 韩国LG 1201 10P 耐热级 食品接触级

产品名称	透明 耐磨 低粘度PC 韩国LG 1201 10P 耐热级 食品接触级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	LG化学:透明 耐磨 低粘度 120110:高冲击 易脱模 耐热级 食品接触级 韩国:包装 瓶子 食品容器 玩具
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

PBT由于其寡聚物和小分子残留率通常在1%~3%，相对与其他材料容易产生模垢

透明 耐磨 低粘度PC 韩国LG 1201 10P 耐热级 食品接触级

物理性能测试条件测试方法测试结果单位熔流率（熔体流动速率）

收缩率 - 流动

吸水率

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 抗张强度

拉伸模量

耐磨耗性 - Change in Haze 3

伸长率

弯曲模量

弯曲强度

光学性能测试条件测试方法测试结果单位

透明度

折射率

透明 耐磨 低粘度PC 韩国LG 1201 10P 耐热级 食品接触级

供应

PC 韩国LG 1303-10C

PC 韩国LG 1303-15

PC 韩国LG 1303AH 22

PC 韩国LG 1303AH-10

PC 韩国LG 1303AH-15

PC 韩国LG 1303EP-22

PC 韩国LG 1303HP-08

PC 韩国LG 1603-03

PC 韩国LG 1621-02

PC 韩国LG Oct-10

PC 韩国LG 3010-15

PC 韩国LG 3010-30

PC 韩国LG May-00

PC 韩国LG CN-2201F

PC 韩国LG EF1006FM KA02

PC 韩国LG GN-1002FA KPA1

PC 韩国LG GN-1002FH NP

PC 韩国LG GN1002FS

PC 韩国LG GN-1006F

PC 韩国LG GN1006FL NP

PC 韩国LG GN-1006FMR

PC 韩国LG GN-1008FM

PC 韩国LG GN-2101F

PC 韩国LG GN2101F-1A010

PC 韩国LG GN-2101FC

PC 韩国LG GN-2201FM BK

PC 韩国LG GN-2301F BK

PC 韩国LG GP1000HP

PC 韩国LG GP1000M

PC 韩国LG GP-1006FL

PC 韩国LG GP1006FM

PC 韩国LG GP-2100

PC 韩国LG GP-2102

PC 韩国LG GP-2200

PC 韩国LG GP-2200 BK

PC 韩国LG GP-2300

PC韩国LGHI1002ML

PC韩国LGLD7550

PC韩国LGLD7600

PC韩国LGLD7700

PC韩国LGLD7701

PC韩国LG LD7750

PC韩国LGLD7850 NP

PC韩国LGLD7890

PC韩国LGSC-1004

PC韩国LGSC-1004 BK

PC韩国LGSC1004A

PC韩国LGSR-3108FC WL22P

PC韩国LGSR-3108L

而在引入玻纤以后，更加明显。这将导致在连续加工过程中